

	Տեղանքի անվանումը կամ ասցեն	Աղետի տեսակը	ԱԻ առաջացման ամսաթիվը	ԱԻ ավարտման ամսաթիվը	Դեպքի նկարագրությունը	Ձեռնարկված միջոցառումները	Տեղեկատվության սկզբնաղբյուրը	Ցանկ	Վերականգնում
ք.Գյումրի	Մ.Ավետիսյան փող. 262ենքի դիմաց	Կեղծ կանչ	01.04.2015 Ժ10:35	01.04.2015 Ժ11:30	Ահազանգ է ստացվել, որ շենքի դիմաց տեղի է ունեցել ավտովթար:	Չի հաստատվել հետադարձ կապը: Ժ10:39-ին տեղեկացվել է ՃԿԿ, Ժ10:45-ին ՃԿԿ-ի հրահանգի համաձայն Ժ10:46-ին թիվ 48 ՀՓՋ-ի մեկ ԱԲ-ն մեկնեց կ.վ: Ժ11:00-ին հասավ կ.վ.: Տվյալ հասցեն չի հայտնաբերվել, չի հայտնաբերվել նաև ՃՏՊ-ն: Իրականացվել է տեսանկարահանում:	911 Փիրումյանից քաղ. Սարգսյան 077-68-98-68	0	0
գ. Լուսաղբյուր	Գյումրի-Վանաձոր միջպետական ճան. 20-րդ կմ	Կենցաղային կանչ (Արգելափակված մեքենա)	02.04.2015 Ժ06:39	02.04.2015 Ժ07:48	Ա. Հարությունյանին պատկանող Mercedes 34 AA 354 պ/հ ավտոմեքենան ձյան պատճառով չի կարող երթնել:	Ժ06:45-ին Ախուրյանի թիվ 53 ՀՓՋ-ի ամենագնացը մեկնել է կ.վ: Ժ07:48-ին հասել է կ.վ: Քարշակման միջոցով օգնել են ավտոմեքենային շարունակել երթուղին:	911 Ասլանյանից քաղ. Հարությունյան 093-77-48-74	0	0
ք.Գյումրի	Կատովսկի փող. 92 տուն	Հրդեհ	03.04.2015 Ժ13:19	03.04.2015 Ժ13:31	Հրդեհի հետևանքով այրվել է 3կգ կշռող գազի բալոնը: Տունը պատյանում է Պ. Հակոբյանին:	Ժ13:22-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ.վ: Ժ13:28-ին հասավ կ.վ: Ժ13:30-ին մեկուսացում, Ժ13:31-ին հանգեցում: Ժ13:23 տեղեկացվել է ՇՄՀ և ՏՍՏ:	911-ից քաղ. Ստեփանյան 4-79-27	0	0
ք.Գյումրի	Մուշ թաղամասի ճանապարհին	ՃՏՊ	03.04.2015 Ժ21:46	03.04.2015 Ժ21:55	Ա. Գրիգորյանին պատկանող Volkswagen Golf 29 00 777 պ/հ մեքենան դուրս է եկել երթնելու հատվածից:	Ժ21:47-ի Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ.վ: Ժ21:55-ին հասել է կ.վ: Քաղաքացին շնորհակալություն հայտնելով հրաժարվել է օգնությունից:	911 քաղ. 093-76-57-75	0	0
գ. Ազատան	գ. Ազատանի դպրոցի սպորտ դահլիճ	Օձի հայտնաբերման ահազանգ	04.04.2015 Ժ09:40	04.04.2015 Ժ10:06	Սպորտ դահլիճում օձ է նկատել:	Ժ09:43-ին Ախուրյանի թիվ 53 ՀՓՋ-ից ՕԻՄ-ն մեկնել է կ.վ.: Ժ10:06-ին հասավ կ.վ.: Օձ չի հայտնաբերվել:	Հ. Ոսկանյան 094-12-14-12	0	0

ք.Գյումրի	Շահումյան 188 շենքի հետնամաս	Կենցաղային կանչ (Օգնություն քաղաքացուն)	04.04.2015 Ժ12:24	04.04.2015 5 Ժ12:36	Կայանված 3110 մակնիշի 25 os 080պ/հ մեքենայից կա գազի արտահոսք:	Ժ12:26-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՁ-ից 1ԱԲ մեկնել է կ.վ:Ժ12:36-ին հասավ կ.վ:Տեղում պարզվել է գազի արտահոսքը կանխվել է վարորդի կողմից:	911 Առաքելյանից քաղ. 094-82-31-51	0	0
գ.Թավշուտ	Թավշուտ-Ալվար-Աղվորիկ ճանապարհին	Կենցաղային կանչ (Արգելափակ ված մեքենա)	04.04.2015 Ժ19:12	05.04.2015 5 Ժ00:30	Ժ19:12-ին Ահագանգ է ստացվել,որ գ.Թավշուտի մոտ արգելափակվել է Վազ 21 06 մակնիշի 34 AA 909 պ/հ ավտոմեքենա: Ժ19:17-ին գ.Ալվարից 2կմ դեպի գ.Ամասիա արգելափակվել է NIVA մակնիշի 72 LS072պ/հ ավտոմեքենան:	Ժ19:20-ին Ամասիայի թիվ 50ՀՓՁ-ից 1ԱԲ մեկնել է կ.վ: Ժ20:30-ին գ.Ալվարի մոտից դուրս է բերվել մեքենան 2 ուղևորներով՝Վ.Սավոյան,Ս.Խումարյան: Ժ21:17-ին գ.Աղվորիկ չհասած դուրս են բերել Mitsubishi մակնիշի 11 US 875 պ/հ ավտոմեքենան 2 ուղևորներով՝Ս.Մկրտչյան, Գ.Մադոյան:Ժ21:45-ին գ.Թավշուտի մոտից դուրս է բերվել մեքենան 4 ուղևորներով՝ Ա.Հարությունյան,Հ.Աբրահամյան, Հ.Միքայելյան,Կ.Սարգսյան:Հետագայում արձի ճանապարհին՝ Ժ00:30-ին օգնություն են ցուցաբերվել 2101 մակնիշի մեքենային՝ 3 ուղևորներով:	911 Նավասարդյանից քաղ.Սարգսյան 098-59-90-31	0	0
գ.Ցողամարգ	գ.Ցողամարգի մոտակայք	Կենցաղային կանչ (Արգելափակ ված մեքենա)	04.04.2015 Ժ21:56	04.04.2015 5 Ժ23:25	Վազ 2101 մակնիշի 30 ՕՍ 934պ/հ ավտոմեքենան արգելափակվել է ձյան շերտի մեջ և խափանվել:	Ժ22:50-ին Ամասիայի թիվ 50ՀՓՁ-ՕԽ-ն մեկնել է դեպքի վայր:Ժ23:25-ին հասել է կ.վ:Քաղաքացին հրաժարվել է օգնությունից,տրամադրվել է քարշակող մեքենայի հեռախոսահամարը:	911 Առաքելյանից քաղ.Համազասպյան 093-89-28-94	0	0
ք.Գյումրի	Շերամ 2-րդ թաղ. 1/3 շենքին կից ենթակայանի կտուր	Ուժեղ քամի	05.04.2015 Ժ09:22	05.04.2015 5 Ժ10:20	Էլենթակայանի կտուրը մոտ 66 մ/ք քամու հետևանքով քանդվել է մասամբ ներքև է գցել:	Ժ09:35-ին ՇՄՓՎ-ից ՕԽ-ն մեկնել է կ.վ:Ժ09:50-ին հասել է կ.վ: Կատարվել է նկարահանում:	911 Ղարամանյանից քաղ. Թորոսյան 094-71-73-32	0	0
գ.Ջաջուռ	Ջաջուռի ոլորաններ	Տեղեկատվության փոխանցում	06.04.2015 Ժ23:10	06.04.2015 5 Ժ23:19	Ճանապարհի պատնեշներին բախված Վազ 2106 մակնիշի ավտոմեքենա կա,որում մարդ չկա:	Ժ23:19-ին կանչը փոխանցվել է ՃՈ:	911 Խաչատրյանից քաղ.Մարգարյան 093-23-83-84	0	0

ք.Գյումրի	Վ.Սարգսյան փողոց	Տեղեկատվութ յան փոխանցում	08.04.2015 Ժ12:30	08.04.2015 5 Ժ12:32	Գովազդային վահանակի լույսերը պոկվել և կախվել են:	Ժ12:32-ին կանչը փոխանցվել է Գյումրու քաղաքապետարան:	911 Առաքելյանից քաղ.Ծատուրյան 098-56-29-07	0	0
ք.Գյումրի	Խրիմյան Հայրիկ 52 շենք,9-րդ բնակարան	Փակ դուռ	08.04.2015 Ժ17:55	08.04.2015 5 Ժ18:07	4-րդ հարկում գտնվող բնակարանի դուռը չի բացվում:Տունը պատկանում է Ս.Հարությունյանին:	Ժ17:56-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1ԱԲ մեկնել է կ.վ:Ժ18:07-ին հասավ կ.վ:Պարզվել է դուռը բացվել է տեղի ուժերով:Ներսում է քնած է եղել 9 ամյա Ա.Հարությունյանը:	Գյումրու ՈՍ Կումայրի բաժին	0	0
գ.Ազատան	17-րդ փող. 31 տուն	Կանչ առանց հրդեհի	08.04.2015 Ժ20:15	08.04.2015 5 Ժ20:34	Այրվում է տան կտուրը:	Ժ20:16-ին Ախուրյանի 53 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ.վ: Հասել են կ.վ Ժ20:34-ին: Պարզվել է,որ հրդեհ չկա: Ծխատարի վնասման պատճառով ծուխը լցվել է տան կտուր:	քաղ.Պողոսյանից	0	0
ք.Գյումրի	Մյասնիկյան փող. 235 տան բակում	Տեղեկատվութ յան փոխանցում	09.04.2015 Ժ11:55	09.04.2015 5 Ժ11:59	Բակում ջուր է դուրս գալիս և լցվում կոյուղու դիտահորը:	Ժ11:59-ին կանչը փոխանցվել է <Ջրմուկ-կոյուղի>:	911 Տեր-Ղազարյանից քաղ. Թաթևսյան 093-19-97-97	0	0
ք.Գյումրի	Արևելյան փող.2-րդ շենք 43բն.	Փակ դուռ	10.04.2015 Ժ12:36	10.04.2015 5 Ժ14:36	Բնակարանի բնակիչը մահացել է ՌԴ-ում և տեղափոխում են ՀՀ:Բանալին ի պահ է հանձնվել հարևանին և ունի լիազորագիր:Բնակարանը պատկանում է Ա.Մովսիսյանին:	Ժ12:38-ին Գյումրիի թիվ 48 ՀՓՋ-ի Մերսեդես Բենց ավտոմեքենայի մեկնում կ.վ: Ժ12:50-ինհասավ կ.վ: Ժ13:19-ի հրավիրվել է Գյումրու քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը:Ժ14:34-ին կ.վ. ժամանել <Արևելյան> համատիրության տեխնիկիչը:Տեղում գտնվել է նաև Գյումրու ՈՍ Կումայրիի բաժանմունքի ավագ տեսուչը:Ժ14:36-ին դուռը բացվել է:	911 Հարությունյանից քաղ.Բ.Լալազարյան 077-16-16-65	0	0
գ.Ողջի	5-րդ փող, 61 տան բակի տնակ	Հրդեհ	11.04.2015 Ժ23:55	12.04.2015 5 Ժ03:44	Այրվել է 27 մ/ք ոչ բնակելի տնակը ամբողջությամբ ,կուտակված մոտ 1տ ցորեն,մոտ 600կգ գարի,4 աթոռ,1 սեղան,գազի բալոն և կենցաղային այլ իրեր:Տնակը պատկանում է Ա.Մարգարյանին:	Ժ23:56-ին Ամասիայի թիվ 50ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ.վ:Ժ00:43-ին հասել է կ.վ:Ժ01:32-ին 2-րդ ԱԲ օգնության է մեկնել:Ժ02:10-ին հասել է կ.վ.:Ժ02:21-ին հրդեհը մեկուսացվել է,հանգեցվել՝ Ժ 03:44-ին:Տեղեկացվել է ՇՄՀ և ՏՍ:1-ին ԱԲ-ն վերադարձի ճանապարհին խափանվել է,Քարշակման միջոցով վերադարձվել է ՀՓՋ:	Ամասիայի ՈՍ հերթապահությունից	0	0
ք.Գյումրի	Մ.Ավետիսյան փող.3-րդ շենքի նկուղ	Կանչ առանց հրդեհի	12.04.2015 Ժ19:12	12.04.2015 5 Ժ19:46	Գ.Մանուկյանին պատկանող նկուղում կուտակված կենցաղային իրերից ծխացել է բամբակե դռակը:	Ժ19:13-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1ԱԲ մեկնել է կ.վ:Ժ19:26-ին հասել է կ.վ:Տեղում պարզվել է որ հրդեհ չկա: Տեղեկացվել է ՇՄ ՀՏՍ:	քաղ.Պավելյանից 3-41-53	0	0

ք.Գյումրի	Սայաթ-Նովա փողոցից	Թունավորում դեղորայքից	13.04.2015 Ժ14:50	13.04.2015 5 Ժ15:14	Գյումրու ԲԿ է տեղափոխվել Շահինյան փող.6-րդ շենքի բնակչուհի 32տ. Քրիստինա Բեկջանյանը, ով 10 հաք Դիմեղբու է խմել: Տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժանմունք:	Ժ15:25-ին հաղորդվել է ՃԿԿ:	1-03 ծառայություն	0	1
ք.Գյումրի	Պարոնյան փող. 10-րդ տուն	Քիմիական այրվածք	13.04.2015 Ժ15:50	13.04.2015 5 Ժ15:58	Գյումրու ԲԿ է տեղափոխվել 30տ Խաժակ Բարամյանը, ով խմել է անուշադիրի սպիրտ: Կուկորդի շրջանում ստացել է տեղային այրվածք:	Ժ15:59-ին հաղորդվել է ՃԿԿ:	1-03 ծառայություն	0	1
գ. Ամասիա	Ամասիա-Սեպասար ավտոճանապարհի մոտ Ախուրիկ գետի մեջ	Կենցաղային կանչ (Օգնություն քաղաքացուն)	14.04.2015 Ժ19:29	14.04.2015 5 Ժ20:26	Toyota մակնիշի ավտոմեքենան խափանվել է Ախուրիկ գետի մեջ:	Ժ19:45-ին Ամասիայի թիվ 50 ՀՓՋ-ի Ուռալ ամենագնացը մեկնել է կ.վ.Ժ20:26-ի ճանապարհի վատ անցանելիության պատճառով կանգ է առել կ.վ-ից 2կմ հեռավորության վրա: Որոշվել է տարահանել վարորդին և ուղևորներին, սակայն նրանք հրաժարվել են: Կայացվել է որոշում ամենագնացը հետ վերադարձնել: Ժ20:32-ին ամենագնացը խափանվել է: Ժ21:55 վերադարձ ՀՓՋ:	911 Սարգսյանից քաղ. Ալեքսանյան 094-86-32-53	0	0
ք.Գյումրի	Ղուկասյան փող. 27Բ շենք 25բն.	Կենցաղային կանչ (Օգնություն քաղաքացուն)	15.04.2015 Ժ14:27	15.04.2015 5 Ժ14:47	Բնակիչը վատառողջ է և չի կարողանում մտնել և բացել տան դուռը:	Ժ14:28 Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1ԱԲ մեկնել է կ.վ.Ժ14:39-ին հասավ կ.վ.Ժ14:47-ին փրկարարները մտել են տուն և տան տիրուհուն՝ 87 ամյա Լ. Աղաբաբյանին գիտակից վիճակում գտան լոգարանում: Նրան 1-03 ծառայության կողմից տեղափոխվել է Գյումրու ԲԿ: Ժ14:28-ին հաղորդվել է 1-03 ծառայությանը:	քաղ. Ղուկասյանից 4-80-61	0	0
ք.Գյումրի	Մուշ 2 քաղ. 49 շենք բն. 19	Փակ դուռ	18.04.2015 Ժ10:10	18.04.2015 5 Ժ10:38	1928թ. ծնված Ժ. Հարոյանը վայր է ընկել և չի կարող բացել դուռը, որպեսզի ԾԲՕ-ի աշխատակիցները ներս մտնեն:	Ժ10:12-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ի 1մ/հ-ի մեկնեց կ.վ.Ժ10:24-ին հասավ կ.վ.: Պարանային աշխատանքների միջոցով բացվել է դուռը: Տեղում է գտնվել նաև Գյումրու ՈՍ Մուշ բաժանմունքի ավագ տեսուչը:	911 Աբալյանից քաղ. Հարությունյան 093-67-98-07	0	0

ք.Գյումրի	Շիրակացի փող.8-րդ գ/թ	Կենցաղային կանչ	18.04.2015 Ժ11:22	18.04.2015 5 Ժ12:00	Թաղամասի 19-րդ դպրոցի մոտ երկաթյա սյան ընկնելու վտանգ կա:	Ժ11:27-ին Գյումրու թիվ 48ՀՓՁ-ի 1մ/հ-ն մեկնեց կ.վ.:Ժ11:41-ին հասավ կ.վ.:Վնասագրեթմվել է 7մ երկարությամբ սյունը:	քաղ.Վ.Մարտիրոսյանից 3-27-10	0	0
ք.Գյումրի	Խրիմյան Հայրիկ 31 շենք	Դժբախտ պատահար	18.04.2015 Ժ12:25	18.04.2015 5 Ժ12:25	ՇԲՕ-ի հերթապահության կողմից տեղեկացրել են,որ ավեհավաքի աշխատանքները կարգավորելու ժամանակ Ս.Մուրադյանը վայր է ընկել 3-րդ հարկի պատուհանից:	ՇԲՕ-ի մեքենայով տեղափոխվել է Գյումրու ԲԿ:	1-03 ծառայություն	0	1
գ.Ամասիա	<Տանաշալուղ> ճահճի տարածք	Կենցաղային կանչ(Արգելափակված մեքենա)	18.04.2015 Ժ15:47	18.04.2015 5 Ժ16:46	58 MM 588պ/հ Ջիպ ավտոմեքենան արգելափակվել է ճահճի տարածքում:	Ժ15:52-ին Ամասիայի թիվ 50ՀՓՁ-ի ամենագնացը մեկնեց կ.վ.:Ժ16:13-ին հասավ կ.վ.:Ժ16:46-ին մեքենան 3 ուղևորներով դուրս է բերվել:	911 Աբայանից քաղ.Մարտիրոսյան 098-39-39-76	0	0
գ.Այգաբաց	16 փող 18 տան բակ	Զինամթերքի հայտնաբերում	18.04.2015 Ժ18:24	18.04.2015 5 Ժ18:35	Հող փորելիս հայտնաբերվել է զինամթերք:	Ժ18:30-ին Ախուրյանի թիվ 53 ՀՓՁ-ի ՕԽ-ն մեկնեց կ.վ.:Ժ18:37-ին տեղ հասավ կ.վ.: Ժ18:32-ին տեղեկացվել է ՇՄ կայագրի շտաբի պետին:Ժ18:35-ին տեղեկացվել է ԱԱԾ:Ըստ սակրավորի արկը վտանգ չի ներկայացնում,որը տեղափոխվել է գ.Ախուրյանի ՈՍ:	911 Խաչատրյանից քաղ.Մարտիրոսյան 091-73-48-27	0	0
ք.Գյումրի	<Երազանք> ռեստորանի մոտ ավտոտնակ	Հրդեհ	18.04.2015 Ժ18:44	18.04.2015 5 Ժ19:30	Հրդեհ է բռնկվել ավտոտնակում:Այրվել է Ս.Պետրոսյանին պատկանող 18մ/ք տնակը ամբողջությամբ,կենցաղային գույքի և 2 անվադողեր:	Ժ18:45-ի Գյումրու թիվ 48 ՀՓՁ-ի 1մ/հ մեկնեց կ.վ.:Ժ18:51-ին հասավ կ.վ.:Ժ19:13-ին հրդեհը մեկուսացվել է,Ժ19:30ին` հանգեցվել:Տեղեկացվել է ՇՄ ՀՏՍՍ:	քաղ.Դ.Պետրոսյան 6-28-49	0	0
ք.Գյումրի	Անի թաղ. Շահինյան 5-րդ շենք բն. 36	Փակ դուռ	18.04.2015 Ժ19:45	18.04.2015 5 Ժ20:02	2-րդ հարկում գտնվող բնակարանի դուռը փակվել է:Բնակարանը պատկանում է Գ.Գևորգյանին:	Ժ19:47-ին հաղորդվել է Գյումրու թիվ 48 ՀՓՁ-ի մ/հ-ին,որը ջրի լիցքավորումից հետո մեկնել է կ.վ.:Ժ19:55-ին հասել է կ.վ.: Ժ20:02-ին դուռը բացվել է:	911 Սարգսյանից քաղ Գևորգյան 094-14-04-52	0	0
ք.Գյումրի	Ղանդիլյան փող. 27բ շենք բն. 26	Փակ դուռ	19.04.2015 Ժ21:18	19.04.2015 5 Ժ21:39	Բնակարանի դուռը փակվել է, ներսում է մնացել 87 ամյա Լ.Աղաբաբյանը:	Ժ21:20-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՁ-ի 1մ/հ-ն մեկնեց կ.վ.: Ժ21:28-ին հասել է կ.վ.:Ժ21:39-ին բացվել է բնակարանի դուռը:	քաղ, Ղուկասյանից 4-80-61	0	0
ք.Գյումրի	Մ.Մկրտչյան 44 շենք բն.59	Ուժեղ քամի	20.04.2015 Ժ15:12	20.04.2015 5 Ժ16:20	Ուժեղ քամուց կտուրից թիթեղներ է պոկվել:	Ժ15:13-ին կանչը փոխանցվել է Գյումրու քաղաքապետարան: Ժ15:23-ին ՇՄՓՎ ՃԿԿ-ի ՕԽ-ն մեկնել է կ.վ.:Ժ15:28-ին հասել է կ.վ.:Տեղում պարզվել է,որ բնակարանի տանիքից պոկվել է մոտ 10մ/ք մակերեսով թիթեղ:	911 Հարությունյանից քաղ. Կոլեդուբ 5-59-16	0	0

ք.Գյումրի	Անի թաղ.7-րդ փող. 8-րդ շենք բն.50	Փակ դռու	20.04.2015 Ժ21:03	20.04.2015 5 Ժ21:19	Բնակարանի դուռը փակվել է, 15 ամյա Ս.Ավդալյանը ներսում քնած է եղել:	Ժ21:05-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՁ-ից 1մ/հ մեկնել է կ.վ.: Ժ21:19-ին հասել է կ.վ.:Բնակարանի դուռը բացվել է տեղի ուժերով:Բնակարանը պատկանում է Հ.Ավդալյանին:	քաղ.Փանոսյան 3-57-53	0	0
ք.Գյումրի	Գյումրու կենտրոնում	Կենցաղային կանչ(Արգելափակված մեքենա)	21.04.2015 Ժ03:09	21.04.2015 5 Ժ03:43	Վազ 2107 մակնիշի 41 TV 001պ/հ ավտոմեքենան արգելափակվել է փոսի մեջ:Մեքենան պատկանում է Գասպարյանին:	Ժ03:19-ին Գյումրու թիվ 48ՀՓՁ-ի 1մ/հ մեկնել է կ.վ.:Ժ03:30-ին հասել է կ.վ.:Ժ03:43-ին մեքենան դուրս է բերվել:	911 Առաքելյանից քաղ. Գասպարյան 093-33-63-60	0	0
գ.Ցողամարգ	Թորոսգյուղ-Ցողամարգ ավտոճանապարհին	Տեղեկատվութ յան փոխանցում	21.04.2015 Ժ09:17	21.04.2015 5 Ժ10:10	Նշված հատվածում մերկասառույցի պատճառով կան արգելափակված մեքենաներ:	Ժ09:25-ին փոխանցվել է Ամասիայի ՃՇԾ:Ժ10:10-ի դրությամբ ճանապարհը մշակված և երթնեկելի է:	911 Անտաշյանից քաղ. Գևորգյան 099-00-20-91	0	0
գ.Ցողամարգ	Ղոճաղբյուրի մոտ	Տեղեկատվութ յան փոխանցում	22.04.2015 Ժ09:15	22.04.2015 5 Ժ09:18	Չյան պատճառով կուտակվել են մոտ 30 մեքենաներ:	Ժ09:18-ին փոխանցվել է Ամասիայի ՃՇԾ-ին,դուրս է բերվել 30 մեքենա՝35 ուղևորներով:	911-ից քաղ.Ադամյան 099-66-53-05	0	0
ք.Մարալիկ	Աբովյան փող.21 շենք բն 6	Փակ դռու	22.04.2015 Ժ09:42	22.04.2015 5 Ժ09:55	Բնակիչը՝1984թ. ծնված Ա.Սահակյանը,ով տառապում է էպիլեպսիա հիվանդությամբ և 1956թ. ծնվ. Ն.Թաթևոսյանը ,ով նույնպես հիվանդ է չեն արձագանքում դրան թակոցներին:	Ժ09:45-ին Անիի թիվ 51 ՀՓՁ-ից 1 մ/հ մեկնել է կ.վ.Հասել են Ժ09:52-ին:Ժ09:55-ին բացվել է բնակարանի դուռը,հայտնաբերվել Ա.Սահակյանի դին:Կանչի վայրում են գտնվել Անիի ՈՍ-ի ներկայացուցիչը:	911-ից քաղ.Մելիքյան 098-69-04-10	1	0
ք.Գյումրի	Վ.Սարգսյան փող 238/082 և 238/089 տնակներ	Հրդեհ	22.04.2015 Ժ23:26	23.04.2015 5 Ժ05:27	Այրվել է Է.Մադոյանի և Մ.Թաթևոսյանին պատկանող տնակները և գույքը ամբողջությամբ,ընդ. մակերեսը կազմում է 225 մ/ք:	Ժ23:28-ին Գյումրիի թիվ 48 ՀՓՁ-ի 1 մ/հ մեկնում կ.վ.:Ժ23:35-ին հասել է կ.վ.:Ժ23:38-ին պահանջվել է օգնություն:Ժ23:39-ին թիվ 48 ՀՓՁ-ի 2 մ/հ մեկնում կ.վ.:Ժ23:53-ին հասել է կ.վ.:Ժ00:17-ին հրդեհը մեկուսացվել է.Ժ02:47-ին հանգեցվել:Տեղեկացվել է ՇՍ ՀՏԱՍ:Դեպքի վայրում է գտնվել նաև ՇՍՓՎ ՕԽ-ն:	911 Սարգսյանից քաղ. Սարգարյան 095-13-31-32	0	0
ք.Գյումրի	Ավստրիական թաղ. Վիեննայի փող. թիվ 4 տուն	Տեղեկատվութ յան փոխանցում	23.04.2015 Ժ00:20	23.04.2015 5 Ժ00:22	Տան գազի խողովակից ձայն է լսվում:	Ժ00:22-ին կանչը փոխանցվել է 1-04 ծառայությանը:	911 Խաչատրյանից քաղ. Կարապետյան 094-62-10-80	0	0

գ.Բենիամին	Գյումրի-Երևան ճանապարհի 13-րդ կմ	Կենցաղային կանչ(Արգելափակված մեքենա)	23.04.2015 Ժ01:32	23.04.2015 5 Ժ02:57	Ն.Ավետիսյանին պատկանող Niva 37 su 415 պ/հ ավտոմեքենան՝ 2 ուղևորներով դուրս է եկել երթևեկելի մասից և արգելափակվել դաշտում:	Ժ01:41-ին Ախուրյանի թիվ 53 ՀՓՋ-ի 1 մ/հ մեկնել է կ.վ:Ժ02:02-ին հասել է կ.վ:Ժ02:37-ին մեքենան դուրս է բերվել երթևեկելի հատված:	911 Սարգսյանից քաղ. Բարսեղյան 098-47-04-08	0	0
ք.Գյումրի	Վ.Սարգսյան փող 238/082 և 238/089 տնակներ	Կանչ առանց հրդեհի	23.04.2015 Ժ07:59	23.04.2015 5 Ժ08:18	22:04:2015թ-ին տեղի ունեցած հրդեհի հրդեհի հանգեցված տարածքում նկատվել է ծուխ:	Ժ08:00-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ի 1 մ/հ մեկնել է կ.վ.:Ժ08:15-ին հասել է կանչի վայր:Հրդեհ չի հայտնաբերվել,նկատվել է գոլորշի:	911 Սարգսյանից քաղ. Ղասիլյան 077-68-67-15	0	0
ք.Գյումրի	Վ.Սարգսյան փող 238/082 և 238/089 տնակներ	Հրդեհ	23.04.2015 Ժ20:09	23.04.2015 5 Ժ23:13	Այրվել է Է.Մադոյանի և Մ.Թաթևոսյանին պատկանող տնակների փայտյա տարրերը մոտ 20 մ/ք:	Ժ20:11-ին Գյումրիի թիվ 48 ՀՓՋ-ի 1 մ/հ մեկնում կ.վ.:Ժ20:18-ին հասել է կ.վ:Ժ23:13-ին հրդեհը հանգեցվել է:Տեղեկացվել է ՇՄ ՀՏԱՍ:	911-ից քաղ.Հարությունյան 055-24-00-09	0	0
գ.Ցողամարգ	Ղոճաղբյուրի մոտ	Կենցաղային կանչ(Արգելափակված մեքենա)	23.04.2015 Ժ21:19	23.04.2015 5 Ժ22:07	Կ.Պապիկյանին պատկանող OPEL մակնիշի GO 777 RS պ/հ մեքենան դուրս է եկել երթևեկելի մասից և արգելափակվել ձյան մեջ:	Ժ21:21-ին Աշոցքի թիվ 52 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ.վ.:Ժ21:54-ին հասել է կ.վ:Ժ22:07-ին մեքենան դուրս է բերվել երթևեկելի հատված:	քաղ.Պապիկյան 096-50-07-45	0	0
ք.Գյումրի	Վ.Սարգսյան փող 238/082 և 238/089 տնակներ	Կանչ առանց հրդեհի	24.04.2015 Ժ13:00	24.04.2015 5 Ժ14:08	22:04:2015թ-ին տեղի ունեցած հրդեհի հրդեհի հանգեցված տարածքում նկատվել է ծուխ:	Ժ13:01-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ի 1 մ/հ մեկնել է կ.վ.:Ժ13:22-ին հասել է կանչի վայր:Հրդեհ չի հայտնաբերվել,նկատվել է գոլորշի:Կատարվել է քանդման և հովաքման աշխատանքներ:Տեղեկացվել է ՇՄ ՀՏԱՍ և ՈՍ Մուշի բաժին:	911 Սահինյանից քաղ 077-68-67-15	0	0
ք.Գյումրի	Շ.Ազնավուրի հրապարակին կից <Գինո Հայաստան>-ի շենքը	Փլուզում	24.04.2015 Ժ18:35	24.04.2015 5 Ժ20:50	Փլուզվել է շենքի արևմտյան պատը,մոտ 140 մ/ք,թիթեղյա և բետոնյա ծածկը ընդհանուր:Շենքը պատկանում է Ա.Մարտիրոսյանին,ով բնակվում է Ֆրանսիայում:Շենքը չի շահագործվում:	Ժ18:36-ին դեպքի վայրում են գտնվել ՇՄՓՎ պետը և տեղակալը:Ժ19:00-ին ՇՄՓՎ ՕԽ-ն մեկնել է կ.վ.:Ժ19:05-ին հասել է կ.վ:Կատարվել է սահմանազատում և նկարահանում:Դեպքի վայրում են գտնվել Գյումրու քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը,ՄՊԱՕ-ի հյուսիսային ծառայության ներկայացուցիչը,մարզպետարանի քաղ.շին վարչությունից:	Մարզպետարանի քաղ.շին վարչությունից	0	0

գ. Բավրայ	գ. Բավրայի մոտ	Կենցաղային կանչ(Արգելափակված մեքենա)	25.04.2015 Ժ01:52	25.04.2015 5 Ժ04:40	<Մատուր տուր> տուրիստական գործակալությանը պատկանող Mercedes Sprinter մակնիշի 777 LA 71 պ/հ մեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից և հայտնվել ձնակույտի մեջ:	Ժ01:54-ին հետադարձ կապով պարզվել է, որ մեքենան փորձում են քրշակել բեռնատարի միջոցով: Ժ03:06-ի դրությամբ չեն կարողացել դուրս բերել: Ժ03:10-ին Ամասիայի թիվ 50ՀՓՋ-ից 1մ/հ դուրս է եկել կ.վ. Ժ04:24-ին հասել կ.վ.: Ժ04:40-ին մեքենան դուրս է բերվել երթևեկելի գոտի:	911 Միրզոյանից քաղ. Չիկյան 091-49-88-11	0	0
ք. Արթիկ	Նարեկացի 63/1 գազալցակայան	Կանչ առանց հրդեհի	25.04.2015 Ժ07:06	25.04.2015 5 Ժ07:21	Տվյալ հասցեում SOS համակարգն է միացել: Գազալցակայանը պատկանում է Ս. Սայույանին:	Ժ07:09-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ-ի 1 մ/հ մեկնել է կ.վ.: Ժ07:21-ին հասել է կ.վ.: Պարզվել է, որ համակարգը միացել է հովացման համակարգը միացնելու պատճառով:	911 Ղարամանյանից SOS համակարգ	0	0
գ. Զարիշատ	գ. Զարիշատի մոտ	Տեղեկատվութ յան փոխանցում	25.04.2015 Ժ08:13	25.04.2015 5 Ժ08:17	Զյան մեջ արգելափակվել է Գազ 53 մակնիշի կաթի մեքենա:	Ժ08:14-ին վարորդի հետ կապ է հաստատվել: Ժ08:15-ին կանչը փոխանցվել է Ամասիայի թիվ 50 ՀՓՋ : Ժ08:17-ին կանչը փոխանցվել է Ամասիայի ՃՇՇ:	911 Գասպարյանից քաղ. Բունց 094-65-51-92	0	0
ք. Գյումրի	Մյասնիկյան 134 տուն	Փակ դուռ	28.04.2015 Ժ09:36	28.04.2015 5 Ժ09:50	Բնակարանի դուռը չեն կարող բացել, ներսում մարդ կա: Տունը պատկանում է Կ. Չարեկյանին:	Ժ.09:39-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ի 1 ԱԲ մեկնել է կ.վ.: Ժ09:50-ին հասել է կ.վ.: Պարզվել է, որ դուռը բացվել է տեղի ուժերով: Բնակարանում քնած է եղել Կ. Մարտիրոսյանը:	911 Հարությունյան քաղ. Գասպարյան 093-32-80-85	0	0
ք. Արթիկ	Սայաթ-Նովա 43 տուն	Կենցաղային կանչ	28.04.2015 Ժ13:08	28.04.2015 5 Ժ13:53	Վառարանի ծխատարից ծուխ դուրս չի գալիս, առկա են կայծեր: Տունը պատկանում է Լ. Վարաքյանին:	Ժ13:10-ին Արթիկի թիվ 49ՀՓՋ-ից 1 մ/հ մեկնել է կ.վ.: Ժ13:15-ին հասել են կ.վ.: Պարզվել է, որ ագրեստից 4մ ծխատարը խցանվել է և վնասվել: շեռացվել է խողովակը:	թիվ 49 ՀՓՋ	0	0
ք. Արթիկ	Տեխնիկումի մոտակայք	Կեղծ կանչ	29.04.2015 Ժ.09:31	29.04.2015 5 Ժ10:02	Տեխնիկումի մոտ այրվում է խոտ: շեռացվել է կապահագանգողի հետ չի հաստատվել:	Ժ09:38-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ-ից 1մ/հ մեկնել է կ.վ.: Ժ09:43-ին հասել է կ.վ.: Չրդեհ չի հայտնաբերվել:	911 Ղարամանյանից քաղ. 098-52-14-23	0	0
ք. Գյումրի	Բելիսկու փող. 28 տան մոտ	Տեղեկատվութ յան փոխանցում	29.04.2015 Ժ.12:15	29.04.2015 5 Ժ.12:20	Տան մոտ առկա է ջրի վթար:	Ժ12:20-ին կանչը փոխանցվել է <Ջրմուղ-կոյուղի> հերթապահությանը:	911 Փիրուզյանից քաղ. 077-75-85-29	0	0
գ. Մեղրաշեն	11 փող. 19 տուն	Ուժեղ քամի	30.04.2015 Ժ.18:19	30.04.2015 5 Ժ.19:18	Քամու հետևանքով պոկվել է Հ. Ասատրյանին պատկանող ավտոտնակի և անասնագոմի թիթեղյա կտուրը՝ մոտ 60մ/ք:	Ժ18:35-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ-ից ՕԽ-ն մեկնել է կ.վ.: Ժ18:58-ին հասել է կ.վ.:	քաղ. Հ. Պետրոսյան 093-99-99-61	0	0



