

Մարզը		Տեղանքի անվանումը կամ ասցեն	Աղետի տեսակը	ԱԻ առաջացման ամսաթիվը	ԱԻ ավարտման ամսաթիվը	Դեպքի նկարագրությունը	Ձեռնարկված միջոցառումները	Տեղեկատվության սկզբնաղբյուրը	Զոհեր	Վիրավորներ
Շիրակ	ք.Գյումրի	Գորկու եւ Շահումյան փող.խաչմերուկում	Կանչ առանց հրդեհ	02.10.14թ ժ.14:31	02.10.14թ ժ.14:42	Գորկու եւ Շահումյան փող.խաչմերուկում գտնվող էլ.վահանակում տեղի է ունեցել էլ.լարերի կարճ միացում առանց հրդեհի	Ժ.14:32 փոխանցվեց թիվ 48 ՀՓՁ: Ժ.14:33 թիվ 48 ՀՓՁ-ից 1 մ.հ մեկնում, ժ.14:42 կ.վ:Ժ.14:34 տեղյակ է պահվել ՇՄՀ և ՏՍՏ տեսուչ Ղազարյանին:	911 Գորանցյանից քաղ.Չարչողյանից	0	0
Շիրակ	ք.Մարալիկ	26 շ 8 բն	տեղեկատվության փոխանցում	02.10.14թ ժ.18:46	02.10.14թ ժ.18:48	16 տ.բնակչին անհրաժեշտ է ՇԲՕ	Ժ.18:48 դեպքի մասին տեղյակ է պահվել Մարալիկի 1-03ձառ. Հերթապահ բուժքույր Բաղդասարյանին:	911 Ղահրամանյանից քաղ.Դավեյա նից 093-13-16-03	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Անի թաղ. 11 փող. 10 Բ 2 15Ա բն.	Կենցաղային կանչ	02.10.14թ ժ.21:23	02.10.14թ ժ.21:52	Փակ դուռ:Ներսում է գտնվում 1965թ. Ծնվ.Էմմա Հովհաննիսյանը	Ժ.21:24 թիվ 48 ՀՓՁ-ից 1 մ.հ. մեկնում, ժ.21:36 կ.վ: Ժ.21:52 հրշեջ-փրկարարները բացել են Էմմա Հովհաննիսյանին պատկանող բնակարանի դուռը: Ժ.22:04 վերադարձ ՀՓՁ:	911 Միրզոյանից քաղ.Պետրոսյանից 094-71-88-10	0	0
Շիրակ	Գյումրի-Ազատան ճանապարհին	<<Կարկաչան>> ռեստորանի դիմաց	Վրաերթ	02.10.14թ ժ.23:33	02.10.14թ ժ.23:33	Դեռևս չպարզված հանգամանքներում<<Կարկաչան>>ռեստորանի դիմաց անձը չպարզված վարորդը Մերսեդես VIANOմակնիշի 59 OM 999 պ/հ-ով ավտոմեքենան վրաերթի է ենթարկել մոտ 45 տ. անձը չպարզված քաղաքացուն:Քաղաքացին տեղում մահացել է:	ՇԲՕ ահազանգը ստացվել է ժ.23:28:Հաղորդվել է ՃԿԿ Մանուկյանին	Գյումրու ՇԲՕ հերթապահ բուժքույր Տոնոյանից	1	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Իսահակյան փող. 4Բ 2 60 բն.	Կենցաղային կանչ	03.10.2014 ժ.21:57	03.10.2014 ժ.23:00	Փակ դուռ:	Ժ.22:00 փոխանցվել է թիվ 48 ՀՓՁ:Ժ.22:01 թիվ 48 ՀՓՁ-ից 1մ.հ. մեկնում,ժ.22:14կ.վ:Ժ.21:58 տեղեկացվել է 1-02 օպ.հերթ.լեյտենանտ	քաղ.Ա.Գասպարյանից	0	0

							Գրիգորյանին:Ժ.23:08 վերադարձ ՀՓՋ:			
Շիրակ	ք.Մարալիկ	Սաղաթելյանների անասնագուների գուների մոտակայք	Հրդեհ	04.10.2014 ժ.01:02	04.10.2014 ժ.01:31	Այրվել է մոտ 6 մ խոր աղբ:	Ժ.01:03 փոխանցվել է թիվ 51 ՀՓՋ:Ժ.01:04թիվ 51 ՀՓՋ-ից մեկնում,ժ.01:18կ.վ:Ժ.01: 23 մեկուսացում,ժ.01:31 հանգեցում:Ժ.01:50 վերադարձ ՀՓՋ:	911 Փիրուզանից քաղ.Ս.Հակոբյանից 077- 15-37-87	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Հաղթանակի փող. 22տուն	տեղեկատ -վության փոխանցու մ	04.10.2014 ժ.17:22	04.10.2014 ժ.17:24	Տան կոյուղու ջրերը լցվում են տուն	Ժ.17:24 կանչը փոխանցվել է <<Շիրակ ջրմուղ-կոյուղի>>ՓԲԸ հերթ.Հարությունյանին,ո վ ասեց,որ կանչը կսպասարկվի առավոտյան, քանի որ հերթապահներ չունեն:	911 Առաքելյանից քաղ.Ս.Հակոբյանից 093- 44-02-39	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Կամոյի 50 Ա.2 43բն	տեղեկատ -վության փոխանցու մ	04.10.2014 ժ.18:33	04.10.2014 ժ.18:36	Բնակչուհին Ազգանուշ Մկրտչյանը խնդրել է,որ շենքը ամրացումից հետո չունի ծխատար և օգնեն անցկացվի դրսից խողովակներով ծխատար:	Ժ.18:35 կանչը փոխանցվել է 1-04 հերթ. Գ.Գրիգորյանին:Ժ.18:36 խորհուրդ է տրվել գրավոր դիմել համատիրություն:	911 Նավասարդյանից քաղ.Մկրտչյանից 095- 42-13-24	0	0
Շիրակ	ք.Արթիկ	Տոնականյան փող. Տեխնիկումի դիմաց	Արգելափ ակված մեքենանե ր	04.10.2014 ժ.18:35	04.10.2014 ժ.19:05	Տեխնիկումի դիմաց 2 մեքենաներ են արգելափակվել ջրագծերի փոսերի ցեխերի մեջ:	Ժ.18:39 թիվ 49 ՀՓՋ-ից 1մ.ը. մեկնում,ժ.18:46 կ.վ: Ժ.19:05 աշխ.ավարտ,ցեխակույտ ից հանվել են` 29 ՍՍ 591Իվեկո բեռնատար ա/մ պատկանում է Ս.Գրիգորյանին,նաև 34 ՔՍ 724 3129 Գազ ա/մ պատկանում է Մուշեղ Աբրահամյանին:Ժ.19:20 վերադարձ ՄՏՎ:	911 Խաչատրյանից քաղ.Աբրահամյանից 094-85-59-84	0	0

Շիրակ	ք.Գյումրի	Անկախության հրապարակում, Գեղարվեստի ակադեմիայի մոտ	Հրդեհ	04.10.2014 ժ.23:21	04.10.2014 ժ.23:49	Այրվել է Հրանտ Խաչատրյանին պատկանող OPEL B մակնիշի ավ 27 OL 955 պ/հ-ով, սրահի՝ դեկի ներքևի մասի մալուխները	Ժ.23:24 թիվ 48 ՀՓՁ 2 մ.ը.մեկնում, ժ.23:28 կ.վ.:Տեղում պարզվել է, որ հրդեհը մեկուսացվել է տեղի ուժերով: Ժ.23:49 հանգեցում: Ժ.23:31 տեղյակ է պահվել ՀՏՏՏ պետ Խաչատրյանին: Ժ.00:15 հետ վերադարձի ժամանակ թիվ 2 մ.ը խափանվել է: Ժ.01:19 վերադարձ ՄՏՎ: Ժ.01:22 խափանում (մ.ը հանվել է մարտ. հաշվ. : Ժ.01:23 զեկուցվել ՄՓՎ պետին և ՀՈՒՂ-ին:	քաղ. Հ. Խաչատրյանից 077-97-92-01	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Գայի փող. 6Ա տուն	Հրդեհ	05.10.2014 ժ.02:05	05.10.2014 ժ.04:36	Այրվել է Տիգրան Միմոնյանին պատկանող տան 2-րդ հարկի մոտ 180 քառ մ քարե պատերի ներքին փայտյա կոնստրուկցիաները՝ երե սպատման, մասամբ առաստաղը և տանիքից 90 քառ մ փայտյա կոնստրուկցիաները: Նա և այրվել է 2 պատուհաններ, գիրք և գրականություններ:	Ժ.02:07 փոխանցվել է թիվ 53 ՀՓՁ: Ժ.02:09 թիվ 53 ՀՓՁ-ից 1 մ.ը. մեկնում, ժ.02:22 կ.վ.: Ժ.02: 23 պահանջվել է օգնություն և փոխանցվել է թիվ 48 ՀՓՁ: Ժ.02:24 թիվ 48 ՀՓՁ-ից 4 մ.ը (ջրատարը) մեկնում, ժ.02:26 կ.վ.: Ժ.02:40 պահանջվել է ևս օգնություն՝ ջրատար մեքենա: Ժ.02:41 փոխանցվել է թիվ 51 ՀՓՁ: Ժ.02:42 թիվ 51 ՀՓՁ- ից 2 մ.ը մեկնում, ժ.03:29 կ.վ և տեղյակ է պահվել ՀՏՏՏ պետին: Ժ.03:45 մեկուսացում, ժ.04:36 հանգեցում: Ժ.04:50 թիվ 48 ՀՓՁ 4 մ.ը վերադարձ ՄՏՎ: Ժ.04:58 թիվ 53 ՀՓՁ 1 մ.ը ՄՏՎ: Ժ.05:45 թիվ 51 ՀՓՁ 2 մ.ը վերադարձ ՄՏՎ:	քաղ. Վարդանյանից 077- 78-68-88	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Արամ Խաչատրյան փող. 32 շ 5 բն	Կենցաղայ ին կանչ	05.10.2014 ժ.11:16	05.10.2014 ժ.11:45	Փակ դուռ: Բնակարանը պատկանում է Անահիտ Խաչատրյանին:	Ժ.11:19 թիվ 48 ՀՓՁ-ից 1 մ.հ. մեկնում, ժ.11:32 կ.վ.: Ժ.11:45 տան դուռը բացվել է: Ժ.12:05 վերադարձ ՀՓՁ:	911-ից քաղ. Ոսկանյանից 096-22-79-71	0	0

Շիրակ	գ.Զրառատ	6-րդ փող. գյուղապետարան	Հրդեհ	05.10.2014 ժ.18:05	05.10.2014 ժ.19:05	Կայծակը հարվածել է գյուղապետարանում տեղադրված էլ.վահանակին,որից բռնկվել է հրդեհ:	Հրդեհը արագ հանգեցվել է տեղի ուժերով:Ժ.18:20 տեղյակ է պահվել ՀՏՍՍ պետինն ՇՄ էլ.ցանցի հերթ.Մանուկյանին:Ժ.19:05 դեպքի վայր է մեկնել ՄՀՏ օպ.խումբը և ռիվ 53 ՀՓՁ-ի հրամանատարի տեղակալը:	գյուղապետ Ոսկանյանից 093-70-40-77	0	0
Շիրակ	գ.Մայիսյան	Մայիսյան գյուղի հարակից ձորում	կենցաղային կանչ (օգնություն կենդանուն)	06.10.14թ ժ.17:08	06.10.14թ ժ.17:52	Կռվը մոտ 400 մ գլորվել է գյուղի հարակից ձորը:	Ժ.17:10 թիվ 48 ՀՓՁ-ից 1 մ.հ.ժ.17:40 կ.վ:Ժ.17:52 աշխ.ավարտ, տեղանքի վատ լինելու պատճառով կռվին ձորից դուրս բերել չի հաջողվել:Տիրոջ կողմից սրվել է համաձայնություն կռվին տեղում մորթելու վերաբերյալ:Ժ.18:22 վերադարձ ՀՓՁ:	գյուղապետ Հակոբ Բաղդասարյանից 094-71-59-61	0	0
Շիրակ	գ.Արևիկ	8/4 փող. 1 տուն	Կենցաղային կանչ	06.10.14թ ժ.17:16	06.10.14թ ժ.17:57	Փակ դուռ: Տունը պատկանում է Վարդիշաղ Սեխալեյանին:	Ժ.17:18 թիվ 53 ՀՓՁ-ից 1 մ.հ. մեկնում, ժ.17:36 կ.վ: Ժ.17:57 հրշեջ-փրկարարները բացել են տան դուռը:Ժ.18:17 վերադարձ ՀՓՁ:	քաղ. Մելիքյանից 077-24-99-59	0	0
Շիրակ	գ.Ազատան	նախկին մանկապարտեզի մոտակայքում	տեղեկատվության փոխանցում	06.10.14թ ժ.19:26	06.10.14թ ժ.19:30	նախկին մանկապարտեզի մոտակայքում տեղի է ունեցել ջրագծի վթար	Ժ.19:30 դեպքի մասին տեղյակ է պահվել Ազատանի գյուղապետ Վարդան Իկիլիկյանին:	911 Գորանցյանից քաղ.Տեր Մկրտչյանից 094-74-01-73	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Շահումյան փ.273տ	Կենցաղային կանչ	07.10.2014 ժ10:06	07.10.2014 ժ.10:25	Փակ դուռ:	Ժ.10:09 փոխանցվել է թիվ 48 ՀՓՁ: ժ.10:10- թիվ 48 ՀՓՁ-ից 1մ.հ.մեկնում,ժ.10:20 կ.վ: Ժ.10:25 բացվել է դուռը և ննջարանի հատակին հայտնաբերել Վ.Վարդանյանին անգիտակից վիճակում:Ժ.10:59 տուժածին հանձնել են 1-03-ին:Ժ. 11:15 վերադարձ :Ժ.11:24 տեղեկացվեց Գյումրու ԲԿ բժիշկ Քաբաբյանից,որ տուժածի վիճակը	Գյումրու ՈՍ Կումայրի բաժնի ավագ տեսուչ հերթ.լեյտենանտ Թադևոսյանից	0	1

							գնահատվում է ծանր			
Շիրակ	ք.Գյումրի	Ջիվանի 73 տան	Կենցաղային կանչ	08.10.2014 ժ13:33	08.10.2014 ժ.14:03	Տան դարպասի մոտի վերևի հատվածի քարը՝ վտանգ կա վայրը նկնելու: Խնդրել են օգնել՝ վնասագերծելու քարը:	Ժ.13:42 փոխանցվել է թիվ 48 ՀՓՁ: ժ.13:43 օպ. ի. փ/ծ ավագ Գ. Ներսիսյանի ղեկավարմամբ մեկնում, ժ.13:44 կ.վ: Ժ.14:05 վերադարձ ՀՓՁ:	911 Գասպարյանից քաղ.Ս.Մալխասյանից 03125-71-86	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Տրտաղ-Ճարտարապետ փող. 61 շ 2 մուտք 2-րդ հարկ 16 բն	Կենցաղային կանչ	08.10.2014 ժ.23:06	08.10.2014 ժ.23:30	Փակ դուռ: 14 ամյա Էդգար Մարգարյանը չի պատասխանում դրան կանչերին և զանգերին:	Ժ.23:07 փոխանցվեց թիվ 48 ՀՓՁ: Ժ.23:08 թիվ 48 ՀՓՁ <Մերսեդես Բենց> մեքենայի մեկնում, ժ. 23:30 կ.վ: Պարզվել է, որ քնած է Է. Մարգարյանը արթնացել է և բացել ինքնուրույն դուռը:	911 Նիկողոսյանից քաղ.Ս.Մարգարյանից 094-78-76-35	0	0
Շիրակ	գ.Ամասիա	Ամասիայից մոտ 7 կմ հեռավորության վրա	Կենցաղային կանչ (տրակտորի քարշակում)	09.10.14թ. ժ.20:40	09.10.14թ. ժ.22:03	Ամասիայից մոտ 7 կմ հեռավորության վրա տրակտորը թաղվել է ցեխի մեջ:	Ժ.20:45 թիվ 50 ՀՓՁ-ից Ուռալը, ժ.21:23 կ.վ: Տրակտորը Յուսուպ L6 մակնիշի է պատկանում է Տոնոյան Մանվելին: Ժ.22:03 աշխ. ավարտ, տեխնիկան դուրս է բերվել անվտանգ տարածք: Հասցեն Թորոսգյուղի ամառանոց: Ժ.22:26 Ուռալը վերադարձ ՀՓՁ:	911-ից քաղ. Հովսեփյանից 098-66-24-40	0	0

Շիրակ	ք.Մարալիկ	Երևան-Գյումրի ճ.101 կմ, <<Ռուբլյովկա>> ռեստորանի մոտ	ՃՏՊ	10.10.14թ. ժ.11:49	10.10.14թ. ժ.13:34	Երևան-Գյումրի ճ.1մ01 կմ իրար են բախվել BNW մակնիշի 29 ՍՕ 743 պ/հ և VAZ 2104 մակնիշի 10 ՍՕ 904պ/հ-ով մեքենաները: VAZ 2104 մակնիշի մեքենայի վարորդ 1946թ ծնվ. Հովհաննես Եղիազարյանը տեղում մահացել է, իսկ BNW մեքենայի ուղևորներ՝ 1991թ ծնվ Սարգիս Խաչատրյանին և 1990թ. ծնվ. Ալլա Սանասրյանին 1-03-ի աշխատակիցները տեղափոխել են Գյումրու ԲԿ:	Ժ.11:50 կանչը փոխանցեց թիվ 51 ՀՓՁ: ժ.11:51 թիվ 51 ՀՓՁ-ից 1 մ.հ. մեկնում, ժ.11:54 կ.վ: ժ.11:51 զեկուցվել է ՄՃԿԿ պետին: ժ.12:15 հրշեջ-փրկարարների կողմից Հ.Եղիազարյանի դին դուրս է բերվել մեքենայից և հանձնվել 1-03-ին, հոսանքազրկվել և փակվել է գազի բալոնները: ժ.13:50 վերադարձ ՀՓՁ:	911 Գասպարյանից քաղ.098-477-855	1	2
Շիրակ	ք.Գյումրի	Մանուշյան փող. 228/258 տնակի մոտ	Կենցաղային կանչ (օգնություն և կենդանուն)	10.10.14թ. ժ.13:23	10.10.14թ. ժ.13:58	Տնակի մոտ շան ձագը ընկել է փոսը և հարևաններով չեն կարող հանել:	Ժ.13:24 կանչը փոխանցվեց թիվ 48 ՀՓՁ: ժ.13:25 թիվ 48 ՀՓՁ մեկնում, ժ.13:35 կ.վ: ժ.14:06 վերադարձ:	քաղ.Քոչարյանից 3-06-51	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Կամոյի փող. 40 Ա շ 57 բն 4-րդ հարկ	Կենցաղային կանչ	10.10.14թ. ժ.17:00	10.10.14թ. ժ.17:30	Փակ դուռ: 2005թ.ծնվ. Ռուբեն Սարգսյանը չի արձագանքում դրան թակոցներին: Տունը պատկանում է Դավիթ Սարգսյանին:	Ժ.17:02 հաստատվել է հետադարձ կապ: ժ.17:03 փոխանցվեց թիվ 48 ՀՓՁ: ժ.17:05 թիվ 48 ՀՓՁ-ից 1 մ.հ. մեկնում, ժ.17:13 կ.վ: ժ.17:30 դուռը բացել են երեխան ննջարանում քնած էր: Դեպքի վայում է եղել 1-02 աշխատակիցները: ժ.17:36 վերադարձ:	911 Անտաշյանից քաղ.Դ.Սարգսյանից 094-78-48-60	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Բանկի գառադոկ 136/058 տնակ	Կենցաղային կանչ	10.10.14թ. ժ.19:21	10.10.14թ. ժ.20:31	Տնակի մեջ ջրի խողովակը վնասվել է և տունը ջուր է լցվում:	Ժ.20:05 ջրմուղի աշխատակիցներից ոչ մեկի հետ կապ չհաստատելուց հետո թիվ 48 ՀՓՁ-ից 1 մ.հ. մեկնում, ժ.20:04 կ.վ: ժ.20:31 աշխ. ավարտ, արտահոսքը դադարեցվել է: ժ. 20:47 վերադարձ :	911 Միրզոյանից քաղ.Նարեկ Գալարյանից 098-35-07-14	0	0

Շիրակ	ք.Գյումրի	Անի թաղ .27 շ 9 բն	Կենցաղային կանչ	11.10.14թ. Ժ.10:09	11.10.14թ. Ժ.10:53	Փակ դուռ: Բնակարանը պատկանում է Մկրտիչ Առաքելյանին	Ժ.10:10 փոխանցվեց թիվ 48 ՀՓՁ:Ժ.10:11 թիվ 48 ՀՓՁ-ից 1մ.հ. մեկնում,Ժ.10:25 կ.վ.Ժ.10:53 հրշեջ-փրկարարները բացել են բնակարանի դուռը:Ժ.11:10 վերադարձ ՀՓՁ:	911 Ասլանյանից քաղ. Առաքելյանից 077-84-08-30	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Կամոյի փող. 73 շ 6 մուտք	Կենցաղային կանչ	11.10.14թ. Ժ.11:23	11.10.14թ. Ժ.11:45	Կատաղած շունը մտել է շենքի մուտք:	Ժ.11:34 փոխանցվեց թիվ 48 ՀՓՁ:Ժ.11:35 թիվ 48 ՀՓՁ-ից 1մ.հ. մեկնում,Ժ.11:39 կ.վ.Ժ.11:45 հրշեջ-փրկարարները շանը դուրս են բերել շենքի մուտքից:Ժ.11:57 վերադարձ ՀՓՁ:	911Ասլանյանից քաղ. Բալյանից 093-00-45-10	0	0
Շիրակ	գ.Ողջի	9-րդ ՌԴ ուղեկալ	Հրդեհ	11.10.14թ. Ժ.11:53	11.10.14թ. Ժ.13:10	Այրվել է մոտ 7200 քառ մ չոր խտածածկ տարածք,որը մարվել է տեղի ուժերով:	Ժ.11:54 փոխանցվեց թիվ 50 ՀՓՁ:Ժ.11:55 թիվ 50 ՀՓՁ-ից 1մ.հ. մեկնում:Ժ.12:30 9-րդ ՌԴ ուղեկալի հերթապահը հետադարձ կապով հաղորդեց,որ հրշեջ մեքենայի կարիք չկա հրդեհը մարվում է տեղի ուժերով: Ժ.13:10 կ.վ.Ժ.14:24 վերադարձ ՀՓՁ:	9-րդ ՌԴ ուղեկալի հերթապահ մայր Գարդինից	0	0
Շիրակ	գ.Ազատան	19 փող. 3 տան մոտակայքում	տեղեկատվության փոխանցում	11.10.14թ. Ժ.12:06	11.10.14թ. Ժ.12:08	Տան մոտակայքում տեղի է ունեցել ջրագծի վթար:	Ժ.12:08 դեպքի մասին տեղյակ է պահվել Ազատան գյուղի գյուղապետ Վարդան Իկիլիկյանին:	911 քաղ.Զաքարյանից 098-667-897	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Գարեգին 1-ին փող. 29 տան բակում	Օձի հայտնաբերում	11.10.14թ. Ժ.15:14	11.10.14թ. Ժ.15:59	Տան բակում նկատվել է օձ:	Ժ.15:17փոխանցվեց թիվ 48 ՀՓՁ:Ժ.15:18 թիվ 48 ՀՓՁ-ից 1մ.հ. մեկնում,Ժ.15:32 կ.վ.Ժ.15:59 աշխ.ավարտ, տարածքի ուսումնասիրության արդյունքում օձ չի հայտնաբերվել:Ժ.16:16 վերադարձ ՀՓՁ:	911 Ասլանյանից քաղ.Կարապետյանից 094-01-04-09	0	0

Շիրակ	ք.Գյումրի	Աթոյան 10 տուն	տեղեկատվության փոխանցում	12.10.14թ. Ժ.14:09	12.10.14թ. Ժ.14:15	Տան բնակիչ 1937թ. Ծնվ. Արշալույս Մխիթարյանը աղբը թափելուց հետո տուն չի վերադարձել	Ժ.14:15 կանչը փոխանցվել է Գյումրու Կուսակազմի բաժնի ՈՍ մ-ր Բաբաջանյանին:	911 Ղարամանյանից քաղ.Կ.Սարգսյանից 091-999-014	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Անի թաղ 13 փող 8 Բ 2 3 բն	Կենցաղային կանչ	13.10.14թ. Ժ.12:44	13.10.14թ. Ժ.13:36	Փակ դուռ:Տունը պատկանում է Մանուկյան Նադիային:	Ժ.12:46 թիվ 48 ՀՓՁ-ից 1մ.հ. մեկնում,ժ.13:12 կ.վ:Ժ.13:36 դուռը բացվել է:Ժ.14:12 վերադարձ ՀՓՁ:	911-ից քաղ.Մանուկյանից 099-12-00-63	0	0
Շիրակ	գ.Արևիկ	10-րդ փող 13 տուն	Հրդեհ	13.10.14թ. Ժ.17:47	13.10.14թ. Ժ.18:46	Այրվել է մոտ 30 հականանակներ (պատկանում է Աննա Վանոյանին)	Ժ.17:49 թիվ 53 ՀՓՁ-ից 1ԱԲ մեկնում,ժ.18:01 կ.վ:Ժ.17:50 տեղյակ է պահվել ՇՄՀ և ՏՍՏ:Ժ.18:08 մեկուսացում,ժ.18:46 հանգեցում: Ժ.19:30 վերադարձ ՀՓՁ:	քաղ.Ստեփան-յանից 093-40-64-62	0	0
Շիրակ	գ.Հոռում	7-րդ փող. 9 տուն	Դիակի հայտնաբերում	14.10.14թ. Ժ.11:49	14.10.14թ. Ժ.12:17	Տանը հայտնաբերվել է դի տան դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը	Ժ.11:51 թիվ 49ՀՓՁ-ից 1մ.հ մեկնում,ժ.12:00 կ.վ:Ժ.12:17 հրշեջ-փրկարարների կողմից բացվել է տան դուռը և տան նախասրահի հատակին հայտնաբերվել 1962թ. ծնված Խաչատուր Սահակյանի դին: Դեպքի վայրում են գտնվել Արթիկի ՈՍ ՕԽ ղեկավար մայոր Սկրտչյանը և քննիչ ավագ լեյտենանտ Սահակյանը: Ժ.12:35 վերադարձ ՀՓՁ:	Արթիկի ՈՍ հերթապահ ավագ լեյտենանտ Խաչատրյանից	1	0
Շիրակ	գ.Ծաղկուտ	1 փող. 5-րդ տուն	Հրդեհ	16.10.14թ. Ժ.14:18	16.10.14թ. Ժ.15:00	Այրվել է Լյովա Գևորգյանին պատկանող տան կտուրից 12 քառ մ փայտյա կոնստրուկցիաները և մոտ 12 քառ մ ազդրձիՖեր դարձել ոչ պիտանի օգտագործման համար	Ժ.1:20 թիվ 50 ՀՓՁ-ից 1մ.ը. մեկնում,ժ.15:00 կ.վ:Ժ.14:27 տեղյակ է պահվել Շաղկուտի գյուղապետ Արզուման Կարախանյանին, որ մինչ հրշեջ-փրկարարների ժամանումը ցուցաբերեն:Տեղում պարզվել է,որ հրդեհը հանգեցվել է տեղի ուժերով:Ժ.14:30 տեղյակ է պահվել ՇՄՀ և ՏՍՏ	քաղ.Լ.Գևորգյանից 077-92-58-60	0	0

							պետին և ՄՓՎ պետի տեղակալ Եղշատյանին: Ժ.16:00 վերադարձ ՄՏՎ:			
Շիրակ	ք.Գյումրի	Իսահակյան փող. 8Ա շ 29 բն.	Կենցաղային կանչ	16.10.14թ. Ժ.20:25	16.10.14թ. Ժ.21:24	Փակ դուռ:Բնակարանը պատկանում է Հենրիկ Մելքոնյանին:	Ժ.20:26 փոխանցվեց թիվ 48 ՀՓՋ և Կ.Եղշատյանին:Ժ.20:29 վարժանքի վայրից <Ուազ>ա/մ մեկնում,Ժ.20:48 կ.վ:Ժ.21:24դուռը բացվել է:Ժ.20:29 տեղյակ է պահել <<Մուշ>> ՈՍ բաժին,մայրը Մկրտչյանին:Տեղում ոստիկան չի եղել:Ժ21:41վերադարձ ՔՈՓ թիմի վարժանքի վայր:	քաղ.Գառնիկ Մելքոնյանից 055-419-766, 0312 4-88-30	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Ռեպինի 6 շ 11 բն	Կենցաղային կանչ	16.10.14թ. Ժ.21:58	16.10.14թ. Ժ.23:07	Փակ դուռ:Բնակչուհի Ռոզա Գասպարյանը չի կարող մուտք գործել բնակարան, քանր որ կորցրել է բանալիները	Ժ.21:59փոխանցվեց ՃԿԿ և Կ.Եղշատյանին:Ժ.22:02 անձն.մեքենայով վարժանքի վայրից թիվ 48 ՀՓՋ-ից փ/ծ ալ.ս-նտ Ավետիսյանի ղեկ. օպ.խումբը մեկնում ,Ժ22:18 կ.վ:Ժ.23:07 քաղաքացին հրաժարվել է դուռը բացելուց,պատճառաբան ուլեվ, որ չփչացնեն դրան փականը:Տեղում ՈՍ տեսուչ,կ-ն Աշոտ Սարգսյանի կողմից կազմվել է արձանագրություն:Ժ23:22 վերադարձ ՔՈՓ թիմի վարժանքի վայր:	քաղ.Գ.Ղուկասյանից 0312-3-53-81	0	0

Շիրակ	ք. Գյումրի	Խրիմյան- Հայրիկ 10 2	Հրդեհ	17.10.14թ. Ժ.17:18	17.10.14թ. Ժ.17:54	Այրվել է շենքի տանիքից 4 քառ մ փայտյա կոնստրուկցիաները	Ժ.17:19 թիվ 48 ՀՓՁ-ից 1 Ա.Բ. մեկնում,Ժ.17:29 կ.վ: Ժ.17:39 մեկուսացում,Ժ.17:54 հանգեցում:	քաղ.Մխիթարյանից 3- 17-73	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի	Սայաթ նովա 72, դիմաց	հրդեհ	19,10,2014թ, ժ20:27	19,10,2014թ, ժ20:27	Այրվում է էլլարերի մեկուսիչ շերտը	ժ20:27 ահագանգ է ստացվել թիվ 48 ՀՓՁ որ ծառներ են այրվում Սաքաթ նովա 7 2, դիմաց:ժ20:28 թիվ 48-ից I Ա.Բ մեկնեց,ժ20:28 փոխանցեցի էլլացանցի հերթ,Ասատրյանին,ժ 20:29 ՀՏՍԹ Թորոյանին.ժ 20:34 կանչի վայր.ժ 21:02 հանգեցումժ21:10 աշխ,ավարտ,ժ21:22 վերադարձ:Այրվել է 1 մ էլլարի մեկուսիչ շերտ:	անհայտ քաղաքացի 091- 170-575	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի	Ղանդիլյան փող.24 շենք բն.9 1 մուտք	Կենցաղայ ին կանչ	20,10,2014թ, ժ15:10	20,10,2014թ, ժ15:35	Փակ դուռ:Տունը պատկանում է Զաքարյան Սիրանուշին:	Ժ. 15:16 թիվ 48 ՀՓՁ-ից Մերսեդես Բենց մեկնում,Ժ.15:26 կ.վ:Ժ. 15:35 դուռը բացվել է:Ժ.15:53 վերադարձ ՀՓՁ:Տեղում մասնակցել է Կումայրի ՈՍ բաժնի օպ. Լիազորը:	քաղ. Հ. Սիմոնյանից 077- 69-09-31	0	0
Շիրակ	գ. Բերդաշե ն	1-ի փող. 32 օբյեկտ միջնակարգ դպրոցում	հրդեհ	20,10,2014թ, ժ18:22	20,10,2014թ, ժ23:25	Այրվել է դպրոցի երկհարկանի շենքի երկրորդ հարկի փայտյա տանիքը՝ ընդի մոտ 750ք/մ,որից 240ք/մ,նաև 250ք/մ փայտյա տարրերը:ԱզդեցիՖերներ ը դարձել են ոչ պիտանի հետագա օգտագործման:	Ժ. 18:56 թիվ 52 ՀՓՁ-ից 1Ա.Բ մեկնում,Ժ. 18:58 թիվ 50 ՀՓՁ-ից 1Ա.Բ մեկնումժ.18:58 կ.վ թիվ 52 ՀՓՁ-ն .,19:21 կ.վ թիվ 50 ՀՓՁ-ն:Ժ. 18:30 տեղյակ է պահվել ՇՍՀ և ՏՍՏ:Ժ.20:19 մեկուսացում,ժ.22:55 հանգեցում: Ժ.21:28 թիվ 52 ՀՓՁ-ն վերադարձ ՀՓՁ: Ժ.23:53 թիվ 50 ՀՓՁ-ն վերադարձ ՀՓՁ:	911 Ավետիսյանից	0	0

Շիրակ	գ.Անուշավան	5-րդ փող. 2-րդ տուն	հրդեհ	21,10,2014թ, ժ00:52	21,10,2014թ, ժ03:10	Այրվել է Ռուբիկ Խաչատրյանին պատկանող տան տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաները 12մ×14մ և այնտեղ կուտակված մոտ 20հակ անասնակեր	Ժ.00:55 թիվ 49 ՀՓՋ-ից 1ԱԲ մեկնում,ժ.01:04 կ.վ.պահանջվել է օգնություն:Ժ.01:06 թիվ 49 ՀՓՋ-ից 2ԱԲ մեկնում,ժ.01:17 կ.վ:Ժ.01:12 տեղյակ է պահվել ՇՄՀ և ՏԱՏ:Ժ.01:40 մեկուսացում,ժ.03:10 հանգեցում: Ժ.0258 թիվ49 ՀՓՋ-ի 2 ԱԲ վերադարձ ՀՓՋ: Ժ03:35 թիվ49 ՀՓՋ-ի 1ԱԲ վերադարձ ՀՓՋ:	911 Նիկողոսյանից քաղ.Թ.Սարոյանից 094-80-55-73	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Տերյան 45 տուն	տեղեկատվության փոխանցում	21,10,2014թ, ժ06:51	21,10,2014թ, ժ08:05	Տեղի է ունեցել ջրագծի վթար	Հետադարձ կապ է հաստատվել:Ժ08:05-ին տեղյակ է պահվել «Շիրակջրամուկոյուղի» ՓԲԸ-ի հերթապահ Գոհար Մանուկյանին	911 Գասպարյանից քաղ.Ա.հունանյանից 093-68-68-75	0	0
Շիրակ	գ.Սառնաղբյուր	Գյումրի-Երևան ճան. 37 կմ	ՃՏՊ	21,10,2014թ, ժ10:15	21,10,2014թ, ժ10:54	Opel մակնիշի 30 OS 706պ/h մեքենան բխվել է Lada 07 մակնիշի 34 ST 926 պ/h մեքենային,որի հետևանքով 1949թ. Ծնվ. Ս. Սառաֆյանը տեղափոխվել է Գյումրու ԲԿ	Ժ.10:16 թիվ 51 ՀՓՋ-ից 1ԱԲ մեկնում,ժ.10:22 կ.վ: Ժ.10:54 վերադարձ ՀՓՋ:	Անիի ՀՓՋ-ի հրամանատար Այվալյանից	0	1
Շիրակ	ք.Գյումրի	Մուշ թաղ 49 2 51 բն	Շմոլ գազի թունավորում	22,10,2014թ, ժ09:45	22,10,2014թ, ժ09:54	Շմոլ գազից թունավորվել են 1954թ. Ծնվ. Քնարիկ Սատինյանը և 1954թ. Ծնվ. Սերգեյ Քոլանջյանը՝տուժածներ ի առողջ.վիճակները գնահատվել է բավարար:	Ժ.09:54 դեպքի մասին տեղյակ է պահվել Գյումրու 1-04 ծառ հերթապահ Մելքոնյանին:Ժ.09:54 տեղյակ է պահվել ՇՄՀ և ՏԱՏ տեսուչ Վ.Մկրտչյանին:հաղորդվել է ՃԿԿ	Գյումրու ՇԲՕ հերթապահ բուժքույր Տոնյանից	0	2
Շիրակ	ք.Գյումրի	Վ.Սարգսյան <<Շանթ>>հեռու ստաաշտարակի տարածքում	Կանչ առանց հրդեհ	24,10,2014թ, ժ14:57	24,10,2014թ, ժ15:12	Պարզվել , որ տեղի է ունեցել կան լարերի կարճ միացում,առանց հրդեհի:	Ժ.14:58 թիվ 48 ՀՓՋ 2 մ.ը մեկնում, ժ.14:59 տեղյակ է պահվել էլ ցանցին օպ.հ Ղալթաղյանին,ինչպես նաև ՇՄՀ և ՏԱՏ առաջատար մասնագետ Ա.Մովսիսյանին:Ժ.15:12 կ.վ:Մեկնել է այլ դեպքի	քաղ.Կ.Գրիգորյանից	0	0

							վայր:			
Շիրակ	ք.Գյումրի	Գ.Նժդեհ 9/3 շ բն9 1-ին հարկ	Կենցաղայ ին կանչ	24,10,2014թ, ժ15:25	24,10,2014թ, ժ15:46	Փակ դուռ:	Ժ.15:26 թիվ 48 ՀՓՋ 2 մ.ը հետ վերադարձի ճանապարհին մկենում կ.վ, ժ.15:30 կ.վ:Ժ.15:46 աշխ. ավարտ:ժ.15:58 վերադարձ ՄՏՎ	911 Պետրոսյանից քաղ.Միլվա Բաղդասարյանից 094- 60-87-11	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Խրիմյան- Հայրիկ <<Պրոգրես>> համալսարանի հին մասնաշենքի դիմաց	Հրդեհ	25,10,2014թ, ժ01:35	25,10,2014թ, ժ02:08	Այրվել է ծառը մոտ 3 մ բարձրությամբ`մասամբ:	Ժ.01:36թիվ 48 ՀՓՋ 2 մ.ը մեկնում, ժ.01:46 կ.վ:Ժ.01:56 մեկուսացում,ժ.02:08 հանգեցում:ժ.01:40 տեղյակ է պահվել ՇՄՀ և ՏՄՏ պետի տեղ. Պետրոսյանին: Ժ.03:00 վերադարձ ՄՏՎ:	Գյումրու ՈՍ Կումայրի բաժնի օպ.հերթ.Բաբաջանյանից	0	0

Շիրակ	ք.Արթիկ	Արթիկի ավտոկայարան ի տարածքում	Ականի կեղծ կանչ	25,10,2014թ, ժ16:25	25,10,2014թ, ժ18:03	Արթիկի ավտոկայարանի տարածքում ռումբ կա:	<p>Ժ.16:26 թիվ 49 ՀՓՁ 1ԱԲ մեկնում, ժ.16:29 կ.վ:Ժ.16:30 տեղյակ է պահվել Արթիկի ԱԱԾ ենթասպա Սիմոնյանին:Տեղեկացվել է Գյումրու կայազորի հերթ. Կապիտան Ղուկասյանին:Ժ.18:03 կանչի վայրում ոչ մի բան չի հայտնաբերվել: Ժ.18:07 վերադարձ ՀՓՁ:</p>	Արթիկի ՈՍ հերթապահ ավագ Չարչյանից	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Խրիմյան Հայրիկ 1 հասցեի մոտակայքում	ՃՏՊ	26,10,2014թ, ժ10:58	26,10,2014թ, ժ11:18	Դեռևս չպարզված հանգամանքներում իրար են բխվել Մոսկվիչ մակնիշի 22 LU 167 պ/հ-ով վարորդ` 1957թ. ծնվ. Սուրեն Չիլինգարյանը) և OPEL Օմեգա մակնիշի 20 OS 331 պ/հ (վարորդ` 1986թ.ծնվ. Մուրադ Սաֆարյանը)ավտոմեքե նաները:Ինչի հետևանքով Մոսկվիչ մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով	<p>Ժ.10:59 փոխանցվել է թիվ 48 ՀՓՁ:Ժ.11:00 թիվ 48 ՀՓՁ 1 մ.հ. մեկնում, ժ.11:06 կվ.:Ժ.11:18 աշխ.ավարտ,հրշեջ- փրկարարների կողմից կատարվել է 2 ավտոմեքենաների հոսանքազրկում աշխատանքներ և դադարակցվել է գազի բալոնի արտահոսքը:Ժ.11:38 վերադարձ ՀՓՁ:</p>	Գյումրու ՇԲՕ հերթապահ բուժքույր Գևորգյանից	0	1

						հոսպիտալացվել է Գյումրու ԲԿ:				
Շիրակ	ք.Գյումրի	քաղաքի Կենտրոնական զբոսայգու հարևանությամբ Շչորսի 1 հասցեում գտնվող նախկին <<Երեխաների թատրոնի շենքի կտուրում>>	Փլուզում	26,10,2014թ, ժ18:27	26,10,2014թ, ժ18:42	Շենքի կտուրում տեղի է ունեցել երկաթ-բետոնյա ծածկի փլուզում մոտ 3-4 քառ մ, ինչի հետևանքով 1996թ. Ծնվ.Լիաննա Շաղբազյանը կտուրից ընկել է վայր:Վերջինս գտնվել է տվյալ շինության կտուրում նկարահանում կատարելու նպատակով:Ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ և հոսպիտալացվել է Գյումրու ԲԿ: Ըստ բժիշկների տուժածի առողջական վիճակը գնահատվել է կայուն ծանր:	Ժ.18:39 փոխանցվել է թիվ 49 ՀՓՁ:Ժ.18:40 թիվ 48 ՀՓՁ ՕԽ-ն կ-ն Ծատուրյանի գլխ-մբ մեկնում.,ժ.18:42 կ.վ:Հրշեջ-փրկարարների կողմից ուսումնասիրվել է շինության տարածքը,սահմանագատ վել է վտանգավոր հատվածը՝տեղում իրականացվել է նկարահանում: Ժ.19:36 վերադարձ ՀՓՁ:	Գյումրու ՇԲՕ հերթապահ բուժքույր Գևորգյանից	0	1
Շիրակ	գ.Ղարիբջա նյան	5-րդ փող. 4-րդ տուն	Տեղեկատ վության փոխանցո ւմ	28,10,2014թ, ժ15:23	28,10,2014թ, ժ15:23	Տանը կա կատաղած շուն:	Ժ15:24-ին կանչը փոխանցվել է «Հավերժ հիշատակ» ՄՊԸ տնօրենի տեղակալին,որը բացատրել է,որ ք.Գյումրիից բացի իրենք իրավունք չունեն այլ համայնք սպասարկելու:Ժ15:30-ի տեղեկացվել է որսորդ Աբոյին	911 Հարությունյանից	0	0
Շիրակ	գ.Առափի	1-ի տուն 52 տնակ	Հրդեհ	29,10,2014թ, ժ20:37	29,10,2014թ, ժ22:19	Այրվել է Հ.Պողոսյանին պատկանող տան տանիքի փայտյա կառուցատարրերը ամբողջությամբ՝ մոտ 100մ/ք:	Ժ.20:39 թիվ 48 ՀՓՁ 1 մ.հ. մեկնում, ժ.20:50 1 մ.հ կ.վ:Ժ.20:39 թիվ 48 ՀՓՁ 2 մ.հ մեկնում,Ժ.21:07 2մ.հ կ.վ:Ժ21:32 մեկուսացում,ժ.22:19	քաղ.Խաչատրյանից 094- 62-02-94	0	0

							հանգեցում:ժ.20:40 տեղյակ է պահվել ՇՄՀ և SUS : ժ.22:37 1 մ.հ վերադարձ ՄՏՎ: ժ.23:13 2 մ.հ վերադարձ ՄՏՎ:			
Շիրակ	ք.Գյումրի	Մանուշյան փող. 6-րդ շենք բն.20	Կենցաղայ ին կանչ	30,10,2014թ, ժ13:43	30,10,2014թ, ժ14:25	Փակ դուռ:Դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:Բնակարան ը պատկանում է Ռ.Սարգսյանին	ժ.13:45 թիվ 48 ՀՓՁ 1 մ.ը ն մկենում կ.վ. ժ.13:55 կ.վ:ժ14:08 փրկարարների օգնությամբ բացվել է դուռը: :ժ.14:25 վերադարձ ՄՏՎ	քաղ.Սարգսյանից 055- 01-05-05	0	0
Շիրակ	ք.Գյումրի	Շիրակացի 1752 4-րդ մուտքի 30 բն.	Կենցաղայ ին կանչ	31,10,2014թ, ժ17:40	31,10,2014թ, ժ18:51	Փակ դուռ:	ժ.17:41 փոխանցվեց թիվ 48 ՀՓՁ:ժ.17:42 թիվ 48 ՀՓՁ 1 մ.ը ն մկենում,ժ.17:46 կ.վ:ժ.17:43 փոխանցվեց ՈՍ Կումայրու բաժնի հերթ.լեյտենանտ Թաղևոսյանին :ժ.18:35 դուռը բացեցին:ժ.18:59 վերադարձ	քաղ.Գրիգորյանից 055- 75-75-34	0	0