

ՍԵՂՈՆԱՅԻՆ ԳՐԻՊԻ ԴԵՄ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-Ն որոշման Հավելված 1-ով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 12-րդ կետի «դ» ենթակետը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 46-Ն՝ «2010-2015 թվականների իմունականխարգելման ազգային ծրագիրը, իմունականխարգելման առաջնահերթ միջոցառումների ցանկը, իմունականխարգելման աշխատանքները համակարգող հանրապետական հանձնաժողովի կազմը, պատվաստումների ազգային օրացույցը, պատվաստման կամ կանխարգելման միջազգային վկայականի ձևը և իմունականխարգելման ազգային ծրագրի խնդիրները և ակնկալվող արդյունքները հաստատելու մասին» որոշման Հավելված 2-ի 6-րդ բաժնի Ռազմավարություն 4-ը, Հայաստանի Հանրապետությունում գրիպի և սուր շնչառական վարակների դեմ միջոցառումներն արդյունավետ իրականացնելու համար սեզոնային գրիպի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումներ կատարելու նպատակով՝

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

1. Հաստատել՝
 - 1) «Սեզոնային գրիպի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումների ենթակա քանակակազմերի ցանկը»՝ համաձայն հավելված 1-ի:
 - 2) «Սեզոնային գրիպի պատվաստանյութի բաշխման ցանկն» ըստ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մարզային մասնաճյուղերի և ԲՕՍԻԿ-ների»՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3) «Սեզոնային գրիպի պատվաստանյութի բաշխման ցանկն՝ ըստ Երևան քաղաքի բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների»՝ համաձայն հավելված 3-ի:

4) «Ամենօրյա տեղեկատվություն գրիպի պատվաստումների և հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի (ՀԱԴ) վերաբերյալ» աղյուսակը՝ համաձայն հավելված 4-ի:

5) «Սեզոնային գրիպի Ինֆլուվակ (INFLUVAC®) ինակտիվացված պատվաստանյութի և պատվաստումների վերաբերյալ հրահանգը»՝ համաձայն հավելված 5-ի:

2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Արտավազդ Վանյանին, գլխավոր տնօրենի խորհրդական Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ղեկավար Գայանե Սահակյանին՝ սահմանված կարգով.

1) Ապահովել պահեստավորված 990 դեղաչափ սեզոնային գրիպի պատվաստանյութի բաշխումը բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններին (այսուհետև՝ ԲՕԱՍԻԿ)՝ համաձայն հավելված 2-ի և հավելված 3-ի:

2) Կցագրել մարզերում և Երևան քաղաքում հավելված 1-ում թվարկված պատվաստման ենթակա ռիսկի խմբեր ունեցող կազմակերպությունները հավելված 2-ում և հավելված 3-ում նշված ԲՕԱՍԻԿ-ներին՝ ըստ սպասարկման տարածքի:

3) Իրականացնել ամենօրյա մոնիթորինգ ԲՕԱՍԻԿ-ների կողմից իրականացվող գրիպի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումների գործընթացի նկատմամբ, ամփոփել և ներկայացնել սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումների և անբարեհաջող դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ համաձայն հավելված 4-ի:

4) Ապահովել բնակչության շրջանում սեզոնային գրիպի և սուր շնչառական վարակների, ինչպես նաև սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումների վերաբերյալ հանրային իրազեկման աշխատանքները:

3. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետերին, բժշկական օգնություն և սպասարկում

իրականացնող կազմակերպությունների տնօրեններին (համաձայնությամբ)՝ սահմանված կարգով.

- 1) Կազմակերպել և իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում կամավորության սկզբունքով պետական պատվերի շրջանակներում գրիպի դեմ պատվաստումներ սույն թվականի ապրիլի 20-ից մինչև մայիսի 15-ը դիսկի խմբերի շրջանում՝ մանկատների սաներ (3 տարեկանից բարձր) և սպասարկող անձնակազմ, դպրոց ինտերնատների աշակերտներ և սպասարկող անձնակազմ, գիշերօթիկ մանկապարտեզների սաներ (3 տարեկանից բարձր) և սպասարկող անձնակազմ:
- 2) Ապահովել դիսկի խումբ ունեցող կազմակերպություններում սեզոնային գրիպի դեմ արտագնա պատվաստումների կազմակերպումը և իրականացումը:
- 3) Ապահովել դիսկի խմբերի շրջանում կատարված պատվաստումների ու արձանագրված հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի վերաբերյալ ամենօրյա, ինչպես նաև մինչև 2015 թվականի մայիսի 18-ն ամփոփ տեղեկատվության ներկայացումը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մասնաճյուղերին՝ համաձայն հավելված 4-ի:
- 4) Ապահովել բնակչության շրջանում գրիպի և սուր շնչառական վարակների, ինչպես նաև գրիպի դեմ պատվաստումների վերաբերյալ հանրային իրազեկման աշխատանքները:
4. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ Սերգեյ Խաչատրյանին:



Ա.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

2015 թվականի ապրիլի 18-ի N 9:

5.2.7.4

**ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋ ՎԻՃԱԿԱԿԱՆ
ԲՈՂՈՑԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ**

Հ/Հ	Գիշերօթիկ դպրոց- ինտերն ատների սաների թիվ	Նրանցից սեզոնային գրիպի դեմ չպատվաստվածների թիվ	Գիշերօթիկ ինտերնատների դպրոցական անձնակազմի թիվ	Նրանցից սեզոնային գրիպի դեմ տվացածների թիվ	Մանկ ատներ ու սաներ ի թիվ	Նրանցից սեզոնային գրիպի դեմ չպատվաստվածների թիվ	Մանկ ատներ ու սաներ ի թիվ	Նրանցից սեզոնային գրիպի դեմ տվացածների թիվ	Գիշեր օթիկ մանկ ապար տեղեն ու սաներ ի թիվ	Նրանցից սեզոնային գրիպի դեմ չպատվաստվածների թիվ	Գիշերօթիկ մանկապար տեղենի ու սպասարկող անձնակազմի թիվ	Նրանցից սեզոնային գրիպի դեմ չպատվաստվածների թիվ	Նրանցից սեզոնային գրիպի դեմ տվացածների թիվ	Ընդամենը նպատակային այն քանակությամբ անձնակազմի թիվ	Նրանցից սեզոնային գրիպի դեմ չպատվաստվածների թիվ
1	ՀՀ ԱՆ ՀՀԿԱԿ ԴՈԱԿ «Արագածոտն» մասնաճյուղ	44	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
1)	Ք. Աշտարակ ՈՒ հատուկ գիշերօթիկ դպրոց ԴՈԱԿ	44	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
2	ՀՀ ԱՆ ՀՀԿԱԿ ԴՈԱԿ «Արարատ» մասնաճյուղ	0	0	0	0	12	236	224	0	0	0	0	0	446	236
1)	«Նոր-Ճարթերի» մասնագիտացված մանկապարտեզ ԴՈԱԿ					12	236	224						446	236
3	ՀՀ ԱՆ ՀՀԿԱԿ ԴՈԱԿ «Արմավիր» մասնաճյուղ	200	87	100	13	0	0	0	0	0	0	0	0	300	100
1)	Գաղարշապատի թիվ 2 հատուկ օժանդակ դպրոց ԴՈԱԿ	110	50	60	13									170	63
2)	Արմավիրի մոտակա թերապիայի ու ուսուցող երեխաների թիվ 1 հատուկ օժանդակ դպրոց ԴՈԱԿ	90	37	40	0									130	37
4	ՀՀ ԱՆ ՀՀԿԱԿ ԴՈԱԿ «Գեղարքունիք» մասնաճյուղ	60	42	24	0	72	50	12	0	0	0	0	0	206	78

[illegible]

[illegible]

Ց Ա Ն Կ

ՍԵՂՈՆԱՅԻՆ ԳՐԻՊԻ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԻ ԲԱՇԽՄԱՆ՝ ԸՍՏ
 «ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՐԱՀԱՅՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ
 ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ
 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՆԵՐԻ ԵՎ ԲՕՍԻԿ-
 ՆԵՐԻ

	ՀՎԱԿ ՊՈԱԿ-ի մարզային մասնաճյուղեր	Դեղա չափ	ԲՕՍԻԿ-ի անվանում	Դեղա չափ	Կազմակերպության անվանում	Դեղա չափ
1	«Արարատ»	60	«Նոր խարբերդի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ	60	«Նոր խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ	60
2	«Արմավիր»	25	«Վաղարշապատի պոլիկլինիկա» ՓԲԸ	16	«Վաղարշապատի թիվ 2 հատուկ օժանդակ դպրոց» ՊՈԱԿ	16
			«Արմավիրի ԲԿ» ՓԲԸ	9	«Արմավիրի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 հատուկ օժանդակ դպրոց» ՊՈԱԿ	9
3	«Գեղարքունիք»	20	«Գավառի ԲԿ» ՓԲԸ	20	«Գավառի մանկատուն»	9
					«Գավառի հատուկ դպրոց»	11
4	«Լոռի»	110	«Վանաձորի թիվ 5» ՊՓԲԸ	60	«Վանաձորի Մանկատուն»	5
					«Վանաձորի գիշերօթիկ դպրոց»	29
					«Վանաձորի հատուկ դպրոց»	26
					«Սպիտակի ԲԿ» ՓԲԸ	35
			«Ստեփանավանի ԲԿ» ՓԲԸ	15	«Ստեփանավանի թժշկահոգեբանամանկավարժակ ան գնահատման կենտրոն»	15
5	«Կոտայք»	5	«Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ	5	«ք. Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի կենտրոն»	5
6	«Շիրակ»	79	«Բեռլին» պոլիկլինիկա ՓԲԸ	19	«Թոշունյան տուն» մանկատուն	19
			«Էնրիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ	16	Գյումրու «Հույս» մանկատուն	16
			Գյումրու «Երեխաների տուն» մանկատուն	22	Գյումրու «Երեխաների տուն» մանկատուն	22
			«Գյումրու Միջազգային կարմիր խաչի անվան	11	Գյումրու «Երեխաների խնամքի կենտրոն»	11

			պոլիկլինիկա» ՓԲԸ			
			«Արթիկի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ	11	«Արթիկի թիվ 1 հատուկ դպրոց»	11
7	«Սյունիք»	111	«Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ	67	«Կապանի թիվ 2 հատուկ գիշերօթիկ դպրոց»	9
					«Կապանի թիվ 3 հատուկ կրթահամալիր»	56
			«Գորիսի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ	34	«Գորիսի թիվ 1 հատուկ նշանակության դպրոց»	32
			«Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ	14		14
					«Սիսիանի թիվ 1 հատուկ դպրոց»	
8	«Տավուշ»	90	«Դիլիջանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ	57	«Երեխաների խնամքի և պաշտպանության Դիլիջանի գիշերօթիկ հաստատություն»	54
			«Իջևանի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ	36	«Իջևանի ՍՈՍ մանկական գյուղ մանկատուն»	36
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	500	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	500	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	500

Ց Ա Ն Կ

ՍԵՂՈՆԱՅԻՆ ԳՐԻՊԻ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՐԱՏԵՐԵՎԱՆ
ՔԱՂԱՔԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Հ/Հ	ք. Երևանի ԲՕՆՍԻԿ	ԲՕՍԻԿ /դեղաչափ	Կազմակերպություն	Կցագրված կազմակերպություն /դեղաչափ
	«Թիվ 17 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ	74	Թիվ 12 հատուկ դպրոց	30
			Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն	44
	«Թիվ 5 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ	109	Թիվ 2 հատուկ դպրոց	33
			Երևանի «Մանկան տուն» ՊՈԱԿ	17
			Թիվ 15 հատուկ դպրոց	59
	«Նուբարաշեն պոլիկլինիկա» ՓԲԸ	37	Թիվ 11 հատուկ օժանդակ դպրոց	20
			Թիվ 2 գիշերօթիկ դպրոց	17
			Թիվ 1 հատուկ կրթահամալիր	20
	«Նոր Արեշ պոլիկլինիկա» ՓԲԸ	20	Թիվ 141 գիշերօթիկ մանկապարտեզ	4
	«Արշակունյաց պոլիկլինիկա» ՓԲԸ	4	Հանրապետական թիվ 2 հատուկ կրթահամալիր ՊՈԱԿ	46
	«Թիվ 19 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ	107	Թիվ 91 ՆՈՒՀ Գիշերօթիկ մանկապարտեզ	61
	«Արաբկիր» մանկ. պոլիկլինիկա ՓԲԸ	41	Երևանի թույլ տեսողների թիվ 14 դպրոց	41
	«Թիվ 16 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ	39	Մարի Իզմիրլիանի անվան մանկատուն	12
			Երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 դպրոց	27
	«Թիվ 12 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ	55	Թիվ 6 օժանդակ դպրոց	32
			Թույլ տեսողների թիվ 16 հատուկ դպրոց	23
	«Ս.Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ» ՓԲԸ	4	Հենաշարժական ապարատի խանգարումների թիվ 17 հատուկ դպրոց	4
	Ընդամենը	490		490



ՀՀ առողջապահության նախարարի
2015 թվականի ապրիլի 18-ի N 936 - Ա հրամանով

ԱՄԵՆՕՐՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐԻՊԻ ՊԱՏՎԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵՏՊԱՏՎԱՏՈՒՄՆԵՐԻ

ԱՆԲԱՐԵՀԱՋՈՂ ԴԵՊՔԵՐԻ (ՀԱԴ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

մասդուվնդմ լրսիւլ նմ			
ըվմնդտ լրսիւլ նմ			
ւոչ, յրգոտւր			
վոննդն վեւնդտոտիտոտի գոիւմսեւտեւ			
գոիւտոտի յրգոտւր			
ոիւտւր յրգոտւր			
իւլ վնդլրստոտիտոտի գոիւմսեւտեւ			
ոնոտւրդոտ նսիւմոտոտի վնդլտոտիլոտիլ վեւնդն			
իւլ վնդլրստոտիտոտի գոիւմսեւտեւ			
իւլ վնդլոտ վնդլեւտոտիլոտիլ վեւնդն			
իւլ վնդլրստոտիտոտի գոիւմսեւտեւ			
ոնոտւրդոտ նսիւմոտոտի վնդլտոտիլոտիլ			
իւլ վնդլրստոտիտոտի գոիւմսեւտեւ			
նդլոտ վնդլտոտիլոտիլ			
իւլ վնդլրստոտիտոտի գոիւմսեւտեւ			
ոնոտւրդոտ նսիւմոտոտի վնդլտոտիլոտիլ-նսմիւ			
իւլ վնդլրստոտիտոտի գոիւմսեւտեւ			
նդլոտ վնդլտոտիլոտիլ-նսմիւ			
ոնոտւրդոտ ունեւնսմիւոտի ունեւնսմիւ-նսմիւ ոնոտոտի ու ունեւնսմիւ ունեւնսմիւ			
իւլ			ՆՐԱՐԵՐ



ՀՀ առողջապահության նախարարի

2015 թվականի ապրիլի 18-ի N 936 - Ա հրամանի

ՀՐԱՀԱՆԳ

Սեզոնային գրիպի Ինֆլուվակ (INFLUVAC®) ինակտիվացված պատվաստանյութի և պատվաստումների վերաբերյալ

Դեղորայքի ձևը

Կախույթ՝ միջմկանային և ենթամաշկային ներարկումների համար:

Բաղադրությունը

INFLUVAC® գրիպի եռավալենտ ինակտիվացված պատվաստանյութ է՝ կազմված մակերեսային հակաձիններց (հեմագլյուտինին, նեյրամինիդազա):

Պատվաստանյութի 1 դեղաչափը (0.5 մլ), պարունակում է հեմագլյուտինին և նեյրամինիդազա գրիպի վիրուսի հետևյալ շտամերի՝

(A/California/7/2009 Reassortant virus NYMC X-181 (H1N1))	15 մգ
---	-------

Ա տիպի գրիպի վիրուսի մաքրված ինակտիվացված

(A/Texas/50/2012 Reassortant virus NYMC X-223A (H3N2))	15 մգ
--	-------

Բ տիպի գրիպի վիրուսի մաքրված ինակտիվացված

(B/Massachusetts/02/2012 Reassortant virus NYMC BX-51B)	15 մգ
---	-------

Գրիպի պատվաստանյութի հակաձինային բաղադրությունը յուրաքանչյուր տարի նորացվում է համաձայն ԱՀԿ-ի առաջարկների:

Օժանդակ նյութեր

Կալիումի քլորիդ՝ 0.1 մգ, կալիումի հիդրոֆոսֆատ՝ 0.1 մգ, նատրիումի ֆոսֆատի դեհիդրատ՝ 0.67 մգ, նատրիումի քլորիդ՝ 4.0 մգ, կալցիումի քլորիդի դեհիդրատ՝ 0.067 մգ, մագնեզիումի քլորիդի հեքսահիդրատ՝ 0.05 մգ, ջուր՝ ներարկման համար, նատրիումի ցիտրատ <1.0 մգ, սախարաոզա <0.2 մգ, ֆորմալդեհիդ <0.01մգ, պոլիսորբատ-80՝ հետքեր:

Նկարագրություն

Անգույն թափանցիկ հեղուկ:

Իմունոլոգիական բնութագիրը

Պատվաստանյութը ձևավորում է սպեցիֆիկ անընկալություն գրիպի Ա և Բ տիպի վիրուսների նկատմամբ, որը ձևավորվում է որպես կանոն պատվաստումից 14 օր հետո և տևում է մինչև 1 տարի:

Ցուցումներ

Կիրառվում է մեծահասակների և 6 ամսականից բարձր տարիքի երեխաների գրիպի կանխարգելման համար:

Գրիպի պատվաստումները առաջարկվում է բոլոր անձանց, հատկապես բնակչության հետևյալ խմբերին՝

- 65 տարեկանից բարձր տարիքի անձիք
- Շնչառական համակարգի հիվանդություններով, այդ թվում բրոնխիալ ասթմայով տառապող անձիք
- Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններով տառապող անձիք
- Նյութափոխանակության խրոնիկ խանգարումներով, շաքարային դիաբեթով անձիք
- Իմունային անբավարարությամբ հիվանդներ, ինչպես նաև իմունադեպրեսանտներ, ցիտոստատիկներ, քիմիոթերապիա և ճառագայթային բուժում ստացող անձիք
- 6 ամսականից մինչև 18 տարեկան երեխաներ, որոնք երկարատև ստացել են ացետիլսալիցիլաթթու պարունակող պրեպարատներ, հետևաբար գրպի վարակի դեպքում կարող է զարգանալ Ռեյի համախտանիշ

Հակացուցումներ

- 1) Գերզգայունություն INFLUVAC® պատվաստանյութի որևէ բաղադրիչների՝ հավի սպիտակուցի, ֆորմալդեհիդի, պոլիսորբատ-80-ի և գենտամիցինի նկատմամբ
- 2) Մինչև 6 ամսական երեխաներ
- 3) Պատվաստվողի մոտ սուր հիվանդություններ կամ քրոնիկ հիվանդությունների սրացման շրջան:

Դեղաչափ և կիրառում

Ներարկվում է՝ հետևյալ դեղաչափերով.

- 1) 14 տարեկանից բարձր տարիքի անձիք՝ 0.5 մլ, պատվաստանյութը ներարկվում է միանվագ
- 2) 3-14 տարեկան երեխաներ՝ 0.5 մլ, 6 ամսականից 3 տարեկան երեխաներ՝ 0.25մլ, պատվաստանյութը ներարկվում է միանվագ: Այն երեխաները, ովքեր նախկինում պատվաստում չեն ստացել առաջարկվում է երկնվագ պատվաստում՝ առնվազն 4 շաբաթ ընդմիջումով:

Պատվաստանյութը ներարկվում է միջմկանային կամ խորը ենթամաշկային: **Խստիվ արգելվում է պատվաստանյութը ներարկել ներերակային:** Մինչև ներարկումը պատվաստանյութը պետք է բերվի սենյակային ջերմաստիճանի: Թափահարել ներարկիչը և համոզվել, որ ներարկումից անմիջապես առաջ չկան օտար մարմիններ:

Օգտագործում հղիության ընթացքում

Հղիների շրջանում գրիպի պատվաստումների օգտագործման փորձը սահմանափակ է: Այնուամենայնիվ եղած փորձը վկայում է, որ INFLUVAC® չի թողնում տերատոգեն կամ տոքսիկ ազդեցություն պտղի վրա: INFLUVAC® պատվաստանյութը կարելի է կիրառել հղիության 2-րդ տրիմեստրից սկսած: Ռիսկի խմբին պատկանող հղիները պատվաստվում են՝ անկախ հղիության ժամկետից: INFLUVAC® պատվաստանյութը կարելի է օգտագործել լակտացիայի շրջանում:

Հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքեր

Կլինիկական հետազոտությունների ընթացքում հաճախ արձաբազրվել են հետևյալ կողմնակի երևույթները.

Նյարդային համակարգ՝ գլխացավ

Մաշկ և ենթամաշկային բջջանք՝ քրտնարտադրություն

Հենաշարժիչ համակարգ՝ միալզիա, արթրալզիա

Ընդհանուր երևույթներ՝ ջերմության բարձրացում, ընդհանուր թուլություն, դող, հոգնածություն

Տեղային երևույթներ՝ կարմրություն, այտուց, ցավոտություն

Երևույթները սովորաբար անցնում են 1-2 օրվա ընթացքում և չեն պահանջում բուժում:

Հետմարքետինգային հետազոտության ընթացքում դիտվել են հետևյալ երևույթները.

Արյունատար և ավշային համակարգ՝ անցողիկ թրոմբոցիտոպենիա, անցողիկ լիմֆադենոպաթիա

Իմուն համակարգ՝ ալերգիկ երևույթներ, հազվադեպ հնարավոր է անաֆիլաքտիկ շոկ, անգիոնեվրոտիկ այտուց

Նյարդային համակարգ՝ ներալզիա, պարեսթեզիա, ֆեբրիլ ցնցումներ, էնցեֆալոմիելիտ, ներիտ, Գիեն-Բարեի համախտանիշ

Անոթային համակարգ՝ վասկուլիտ, շատ հազվադեպ դեպքերում երիկամների գործնեության խանգարում

Մաշկ և ենթամաշկային բջջանք՝ գեներալիզացված մաշկային երևույթներ, այդ թվում քոր, եղնջացան կամ ցան:

Նախազգուշական միջոցներ

Պատվաստումային կետը պետք է ապահովված լինի անաֆիլաքտիկ շոկի բուժման համար անհրաժեշտ դեղորայքով:

1 դեղաչափը չպետք է պարունակի 0,1 մկգ ավել օվալբումին:

Նույն ներարկչի մեջ չի կարելի խառնել տարբեր պատվաստանյութեր կամ այլ դեղորայք:

Պահպանման պայմաններ

Պահել $+2^{\circ}$ - $+8^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանի պայմաններում, պաշտպանել լույսի ազդեցությունից: Չսառեցնել:

Պիտանելիության ժամկետը՝ արտադրության օրից 12 ամիս տևողությամբ: