

Մարզ	Տեղանքի անվանումը կամ հասցեն	Աղետի տեսակը	ԱԻ առաջաց ման ամսաթիվ	ԱԻ ավարտ ման ամսաթիվ	Դեպքի նկարագրությունը	Ձեռնարկված միջոցառումները	Տեղեկատվության սկզբնաղբյուրը	Զոհեր	Վիրավորներ
Շիրակ	ք. Գյումրի Մանուշյան փողոցի 4-րդ թաղամասի թիվ 1Ա շենքի 45-րդ բնակարան	փակ դուռ	02.06.2017 ժ.15:59	02.06.2017 ժ.16:46	քաղաքացի Սարգսյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Մանուշյան փողոցի 4-րդ թաղամասի թիվ 1Ա շենքի 45-րդ բնակարանի դռան փականքը խափանվել է, քաղաքացին մնացել է դրսում. դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.16:01-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.16:11-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.16:46-ին): Ժ.16:02-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ Երանոսյանին: Ժ.16:22-ին հրշեջ-փրկարարները բացել են Լուսիկ Սարգսյանի բնակարանի դուռը:	քաղաքացի Սարգսյանից	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի Թամանյան փողոցի թիվ 17	կանչ առանց հրդեհ	02.06.2017 ժ.20:01	02.06.2017 ժ.20:29	ՍՈՍ սիսթեմա հակահրդեհային ազդարարման համակարգով հրդեհի ազդանշան է ստացվել Թամանյան փողոցի թիվ 17 հասցեում գտնվող մանկատանից:	Ժ.20:04-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.20:13-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.20:29-ին): Տեղագնման արդյունքում հրդեհ չի հայտնաբերվել:	ՍՈՍ սիսթեմա հակահրդեհային ազդարարման համակարգով	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի Ղանդիլյան փողոցի թիվ 48 տան	սպառնացող վտանգի վերացում	03.06.2017 ժ.18:35	03.06.2017 ժ.19:27	քաղաքացի Սուքիասյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Ղանդիլյան փողոցի թիվ 48 տան մոտակայքում՝ նախկին Սևյանի ակումբ կոչվող շենքի տանիքից քարեր են կախված. անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.18:37-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.18:42 (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.19:27-ին): Պարզվել է, որ շենքը վթարային է և չբնակեցված, քարերը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է հատուկ տեխնիկա: Ժ.19:00-ին հրշեջ-փրկարարները սահմանազատել են տարածքը: Ժ.19:05-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է քաղաքապետարանի բնակկոմունալ շրջակա միջավայրի բնապահպանության բաժնի պետ Կ.Մանասյանին, ով տեղեկացրեց, որ կիրականացվեն համապատասխան աշխատանքներ:	քաղաքացի Սուքիասյանից	0	0

Շիրակ	ք. Գյումրի Շահումյան փողոցի թիվ 288 տուն	օձի հայտնաբերում	04.06.2017 ժ.11:29	04.06.2017 ժ.12:04	քաղաքացի Մովսիսյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Շահումյան փողոցի թիվ 288 տան բակում նկատվել է օձ, որին բռնելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.11:31-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.11:42-ին (վերադարձՀՓՁ՝ ժ.12:04-ին): Ժ.11:44-ին հրշեջ- փրկարարները հայտնաբերել են լորտու տեսակի սողուն և տեղափոխել անվտանգ տարածք:	քաղաքացի Մովսիսյանից	0	0
Շիրակ	Ազատան գյուղի թիվ 3/1	կանչ առանց հրդեհ	05.06.2017 ժ.07:33	05.06.2017 ժ.07:37	ՍՈՍ ՄԻՍԹԵՄՍ հակահրդեհային ազդարարման համակարգով ազդանշան է ստացվել Ազատան գյուղի թիվ 3/1 հասցեում գտնվող ԱՁ Անդրանիկ Ղազարյանին պատկանող գազալցակայանից:	Ժ.07:35-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 53 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը ժ.07:37-ին անհրաժեշտությունը վերանալու պատճառով վերադարձվել է: Պարզվել է, որ համակարգը միացել է անսարքության պատճառով:	ՍՈՍ ՄԻՍԹԵՄՍ հակահրդեհային ազդարարման համակարգով	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի Ղանդիլյան փողոցի թիվ 48 տան մոտակայք	սպառնացող վտանգի վերացում	05.06.2017 ժ.13:05	05.06.2017 ժ.14:49	քաղաքացի Մուքիսյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Ղանդիլյան փողոցի թիվ 48 տան մոտակայքում՝ նախկին Սևյանի ակումբ կոչվող շենքի (վթարային և չբնակեցված) պատերից (մոտ 15 մետր բարձրությունից) քարեր են թուլացած, առկա է ընկնելու վտանգ. անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.13:07-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է քաղաքապետարանի բնակկոմունալ և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետ Մանասյանին: Ժ.13:08-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.13:15-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.14:49-ին): Ժ.14:35-ին հրշեջ-փրկարարները քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված հատուկ տեխնիկայի օգնությամբ ապամոնտաժել են թուլացած քարերը (11 հատ):	քաղաքացի Մուքիսյանից	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի Մ.Խորենացի փողոցի թիվ 34 շենքի 4-րդ բնակարան	փակ դուռ	05.06.2017 ժ.23:45	06.06.2017 ժ.00:37	քաղաքացի Մանուկյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Մ.Խորենացի փողոցի թիվ 34 շենքի 4-րդ բնակարանի դռան փականը խափանվել է, բնակիչները մնացել են դրսում. անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.23:47-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.23:56-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.00:37-ին): Ժ.23:48-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է նստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ նստ. մայր Երանոսյանին: Ժ.00:04-ին հրշեջ-փրկարարական սանդուղքի օգնությամբ նստիկանները պատուհանից մուտք են գործել Գայանե	քաղաքացի Մանուկյանից	0	0

						Մանուկյանի բնակարան և բացել դուռը:			
Շիրակ	Աշոցք գյուղի 3-րդ թաղամասի 3-րդ փողոցի թիվ 4 շենքի 6-րդ բնակարան	փակ դուռ	05.06.2017 ժ.20:52	05.06.2017 ժ.21:41	քաղաքացի Թամարյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Աշոցք գյուղի 3-րդ թաղամասի 3-րդ փողոցի թիվ 4 շենքի 6-րդ բնակարանի դռան փականը խափանվել է, ինչից բնակարան մուտք գործելը դարձել է անհնարին. դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.20:55-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 52 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.21:01-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.21:41-ին): Ժ.20:56-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ոստիկանության Աշոցքի բաժնի ՕՀ ոստ.կապիտան Թովմասյանին: Ժ.21:26-ին հրշեջ-փրկարարները բացել են Անահիտ Թամարյանի բնակարանի դուռը:	քաղաքացի Թամարյանից	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի Ղանդիլյան փողոցի թիվ 77ա շենք	օգնություն քաղաքացուն	06.06.2017 ժ.09:27	06.06.2017 ժ.10:00	Գյումրու 1-03 ծառայության բժիշկ Քաբաբյանից տեղեկատվություն է ստացվել այն մասին, որ Ղանդիլյան փողոցի թիվ 77ա շենքի մուտքում հանկարծամահ է եղել Հովսեփ Ֆելյուրյանը (ծնվ. 1944թ.), ում դին բնակարան տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.09:29-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.09:35-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.10:00-ին): Ժ.09:47-ին հրշեջ-փրկարարները դին տեղափոխել են բնակարան:	Գյումրու 1-03 ծառայության բժիշկ Քաբաբյանից	1	0

Շիրակ	ք. Գյումրի Գետափ գյուղի 1-ին փողոց	օձի հայտնաբերում	06.06.2017 ժ.11:44	06.06.2017 ժ.12:26	քաղաքացի Առաքելյանից ահազանգ է ստացվել, որ Գետափ գյուղի 1-ին փողոցում գտնվող տանն օձ է նկատվել, որին բռնելու և անվտանգ տարածք տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.11:44-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ ենթասպա Հարությունյանին: Ժ.11:47-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 շՓՁ-ի ՕԽ-ն՝ փ/ծ փոխգնդապետ Ավետիսյանի գլխավորությամբ (կանչի վայր՝ ժ.12:03-ին, վերադարձ՝ ժ.12:26-ին): Ժ.12:14-ին հրշեջ-փրկարարները թիվ 37 տանը հայտնաբերել են լորտու տեսակի սողուն և տեղա-փո-խել անվտանգ տարածք:	քաղաքացի Առաքելյանից	0	0
Շիրակ	գ. Մեծ Սարիար	ուժեղ քամի	06.06.2017 ժ.19:57	06.06.2017 ժ.22:35	Մեծ Սարիարի գյուղապետ Ավետիսյանից տեղեկատվություն է ստացվել այն մասին, որ ժ.19:35-ից մինչև ժ.19:45-ն ընկած ժամանակահատվածում քամուց վնասվել են տանիքներ:	Ժ.20:00-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է մարզպետարանի ՏԲՄ հարցերով վարչու-թյանպետ Աբրահամյանին, իսկ ժ.20:10-ին՝ ԱԱԾ ՕՀ ենթասպա Հարությունյանին: Ժ.20:45-ին դեպքի վայր է մեկնել ՄՓՎ ՕԽ-ն՝ փ/ծ փոխգնդապետ Մկոյանի գլխավորությամբ (կանչի վայր՝ ժ.21:14-ին, վերադարձ՝ ժ.22:35-ին): Պարզվել է, որ քամուց պոկվել է 3-րդ փողոցի թիվ 10 տան (սեփականատերՆանուխ Խաչատրյան) տա--նիքից (մոտ 15 ք.մ), 4-րդ փողոցի թիվ 3 տան (սեփականատեր Սիլվա Սարգսյան) բակի անաս-նա-գոմիտանիքից (մոտ 10 ք.մ), 5-րդ փողոցի թիվ 1 տան (սեփականատեր Արայիկ Գաֆարյան) տանիքից (15 ք.մ), 5-րդ փողոցի թիվ 3 տան (սեփականատեր Մուսաննա Մելքոնյան) տանիքից (10-12 ք.մ), 6-րդ փողոցի թիվ 3 տան (սեփականատեր Կարապետ Աղանյան) տանիքից (մոտ 10 ք.մ) և դպրոցի տանքից (մոտ 250 ք.մ) ցինկապատ թիթեղներ:	Մեծ Սարիարի գյուղապետ Ավետիսյանից	0	0

Շիրակ	ք. Գյումրի Տրդատ Ճարտարապետ փողոցի թիվ 34 շենքի 12-րդ բնակարան	փակ դուռ	07.06.2017 ժ.13:07	07.06.2017 ժ.13:53	քաղաքացի Ղևոնդյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Տրդատ Ճարտարապետ փողոցի թիվ 34 շենքի 12-րդ բնակարանի բանալին կորել է, ինչից բնակարան մուտք գործելը դարձել է անհնարին. դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.13:09-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.13:20-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.13:53-ին): Ժ.13:10-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ոստիկանության Գյումրու բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան Հակոբյանին: Ժ.13:42-ին հրշեջ-փրկարարները բացել են Գոհար Սարգսյանի բնակարանի դուռը:	քաղաքացի Ղևոնդյանից	0	0
Շիրակ	ք. Արթիկ Լմբատ 1 թաղամասի, 13 շենք	սպառնացող վտանգի վերացում	08.06.2017 ժ.07:14	08.06.2017 ժ.08:05	քաղաքացի Աղաքարյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Լմբատ 1 թաղամասի թիվ 13 շենքի տանիքի երեսպատման սալիկները պոկվել և կախվել են, առկա է ընկնելու վտանգ. հեռացնելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.07:16-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 ՀՓՁ ՕԽ-ն՝ փ/ծ ենթասպա Սարդարյանի գլխավորությամբ (կանչի վայր ժ.07:22-ին, վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.08:05-ին): Պարզվել է, որ շենքի պատից պոկվել է 3 երեսպատման սալիկ, ևս երեքը կախված են, առկա է ընկնելու վտանգ, անհրաժեշտ է իրականացնել վերանորոգման աշխատանքներ: Ժ.07:26-ին հրշեջ-փրկարարները սահմանազատել են վտանգավոր տարածքը: Ժ.07:55-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է քաղաքապետի տեղակալ Ա.Հարություն-յանին, իսկ ժ.09:32-ին՝ ՃԿԱԿ-ում ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ս.Թոբոս-յանին: Դեպքի վայրում է գտնվել քաղաքապետ Մ.Վարազյանը, ով տեղեկացրեց, որ վերանորոգման աշխատանքները կիրականացվեն քաղաքապետարանի և մարզպետարանի ուժերով:	քաղաքացի Աղաքարյանից	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի Կ.Դեմիրճյան փողոցի թիվ 86 տուն	փակ դուռ	08.06.2017 ժ.17:08	08.06.2017 ժ.17:33	քաղաքացի Սարգսյանից ահագանգ է ստացվել, որ Կ.Դեմիրճյան փողոցի թիվ 86 տան դարպասի փականը խափանվել է. բացելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.17:08-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ ենթասպա Հարությունյանին: Ժ.17:15-ին դեպքի վայր է մեկնել ՄՃԿԿ ՕԽ-ն՝ փ/ծ մայոր Սարոյանի գլխավորությամբ (կանչի վայր՝ ժ.17:21-ին, վերադարձ՝ ժ.17:33-ին):	քաղաքացի Սարգսյանից	0	0

						<p>Ժ.17:25–ին փրկարարները բացել են Լենա Սարգսյանի տան դարպասի դուռը:</p>			
Շիրակ	ք. Գյումրի Սայաթ Նովա փողոց	ՃՏՊ	08.06.2017 ժ.22:28	08.06.2017 ժ.22:56	<p>քաղաքացի Հակոբյանից ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ Սայաթ Նովա փողոցի 9ա շենքի մոտա-կայքում տեղի է ունեցել ՃՏՊ՝ բախվել երեք ավտոմեքենա, կա տուժած. անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:</p>	<p>Ժ.22:29–ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.22:33–ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.22:56–ին):</p> <p>Ժ.22:33–ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է, 1-03ե ծառայության հերթապահ բժիշկ Տոնոյանին:</p> <p>Պարզվել է, որ դեռևս չբացահայտված հանգամանքներում բախվել՝ ,BA3 2121ե մակնիշի 27PP707 պ/հ (վարորդ Հայկ Հովհաննիսյան ծնվ.1994թ.), ,BA3 2107ե մակնիշի 35AM088 պ/հ (վարորդ Արմեն Չաքարյան)և, Mercedes-BenzC180ե մակնիշի 34ZQ510 պ/հ (վարորդ Աշոտ Գրիգորյան) ավտոմեքենաները, ինչից Հ.Հովհաննիսյանը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ:</p> <p>Մինչև հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր հասնելը տուժածը դուրս է բերվել ավտոմեքենայից և հոսպիտալացվել Գյումրի քաղաքի ԲԿ, որտեղ բժիշկները նրա առողջական վիճակը գնահատել են բավարար:</p> <p>Ժ.22:40–ին հրշեջ-փրկարարները սահմանազատել են տարածքը, հոսանքազրկել ավտոմեքենաները և փակել գազի բալոնների փականները:</p>	քաղաքացի Հակոբյանից	0	1

Շիրակ	Առափի գյուղ	սողանքի վտանգ	09.06.2017 ժ.09:30	09.06.2017 ժ.14:24	<p>ժ.09:30-ից պարբերաբար ազդանշան է ստացվել իրական ժամանակում սողանքի մշտադիտարկման համակարգի՝ Շիրակի մարզի Առափի գյուղում գտնվող սողանքավտանգ տարածքում տեղադրված ՏՋՄՁ 1 տվիչից:</p>	<p>ժ.11:23-ին դեպքի վայր է մեկնել ՄՃԿԿ ՕԽ-ն՝ փ/ծ փոխգնդապետ Հովսեփյանի գլխավորությամբ (կանչիվայր՝ ժ.11:39-ին, վերադարձ՝ ժ.14:24-ին):</p> <p>Պարզվեց որ ՏՋՄՁ 1 տվիչից 50 մետր դեպի արևմուտք և 300 մետր հարավ թեքլանջային հատվածում արձանագրվել է հողաշերտի նստվածք (շարժ) որի հետևանքով առաջացել է մոտ 0.5 սմ. լայնությամբ ճեղք: Համայնքի բնակելի շահանջինությունների ուսումնասիրության արդյունքում վտանգավոր երևույթներ չեն արձանագրվել:</p>	<p>իրական ժամանակում սողանքի մշտադիտարկման համակարգով</p>	0	0
Շիրակ	<p>ք. Գյումրի Խրիմյան Հայրիկ փողոցի 1-ին շարքի թիվ 17 տուն</p>	հրդեհ	09.06.2017 ժ.15:36	09.06.2017 ժ.17:24	<p>քաղաքացի Ղազարյանից ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Խրիմյան Հայրիկ փողոցի 1-ին շարքի թիվ 17 տանը կից խորդանոցում:</p>	<p>ժ.15:37-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.15:45-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.17:24-ին):</p> <p>ժ.15:38-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ՄՀ և ՏՍՏ պետ Խաչատրյանին, իսկ ժ.15:39-ին ոստիկանության Կումայրիի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր Հայդոսյանին:</p> <p>Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.15:54-ին, մարվել՝ ժ.16:33-ին:</p> <p>Հ.Պողոսյան փողոցի թիվ 15 տան (սեփականատեր Ալիկ Եզանյան) բակում ամբողջությամբ այրվել է ցախանոցի տանիքի փայտյա կառուցատարրերը (8 ք.մ), թիվ 17 տան (սեփականատեր Պյոտր Ղազարյան) բակում՝ ցախանոցը (7 ք.մ), ներսում պահեստավորված փայտ և թեփ 1-ական իւ.մ, և հարակից կառուցված խորդանոցի տանիքի փայտյա կառուցատարրերը (մոտ 1 ք.մ):</p>	<p>քաղաքացի Ղազարյանից</p>	0	0

Շիրակ	ք. Գյումրի Շիրակ օդանավակայան	օձի հայտնաբերում	09.06.2017 ժ.17:47	09.06.2017 ժ.18:49	քաղաքացի Սարգսյանից ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ Շիրակ օդանավակայանի աշխատասենյակներից մեկում նկատվել է օձ, որին բռնելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.17:50-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.18:11-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.18:49-ին): Ժ.18:20-ին հրշեջ-փրկարարները բռնել են լորտու տեսակի սողուն (մոտ 70սմ) և տեղափոխել անվտանգ տարածք:	քաղաքացի Սարգսյանից	0	0
Շիրակ	ք. Արթիկ Պոռշյան փողոցի թիվ 40 տուն	հրդեհ	09.06.2017 ժ.23:10	09.06.2017 ժ.23:43	քաղաքացի Միքսելյանից ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ Պոռշյան փողոցի թիվ 40 տան խոհանոցում հրդեհ է բռնկվել:	Ժ.23:12-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.23:18-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.23:43-ին): Ժ.23:13-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ոստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ Թովմասյանին, իսկ ժ.23:14-ին՝ ՄՀ և ՏՍՏ պետ Խաչատրյանին: Պարզվել է, որ թիվ 40 տան (սեփականատեր Զուրեդյա Միքսելյան) խոհանոցում այրվել է բազմոց: Հրդեհը մարվել է տեղի ուժերով:	քաղաքացի Միքսելյանից	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի Մուսայելյան փողոցի թիվ 167 շենքի 24-րդ բնակարան	փակ դուռ	12.06.2017 ժ.16:26	12.06.2017 ժ.17:26	քաղաքացի Գալստյանից ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ Մուսայելյան փողոցի թիվ 167 շենքի 24-րդ բնակարանի դուռը փակ է, ներսում գտնվող երեխան չի արձագանքում դռան թակոցներին և հեռախոսագանգերին. դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.16:27-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.16:33-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.17:26-ին): Ժ.16:28-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ոստիկանության Կումայրիի բաժնի ՕՀ ոստ. մայոր Բաբաջանյանին: Ժ.16:43-ին հրշեջ-փրկարարները բացել են Կարինե Բաղդյանի բնակարանի դուռը. Վահե Ղևոնդյա-նը (ծնվ. 2004թ.) ներսում քնած է եղել:	քաղաքացի Գալստյանից	0	0

Շիրակ	Ադին-Ջրափի ավտոճանապարհ	ՃՏՊ	12.06.2017 ժ.16:18	12.06.2017 ժ.17:50	<p>քաղաքացի Համբարձումյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Ադին-Ջրափի ավտոճանապարհին տեղի է ունեցել ՃՏՊ, կա արգելափակված քաղաքացի. անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:</p>	<p>ժ.16:30-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 51 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.17:00-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:50-ին):</p> <p>ժ.16:34-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ոստիկանության Անիի բաժնի ՕՀ ոստ. ենթասպա Մաղաթյանին և շտապօգնության ծառայության հերթապահ բուժքույր Գևորգյանին, իսկ ժ.16:36-ին՝ Ադինի գյուղապետ Թովմասյանին: Պարզվել է, որ դեռևս չբացահայտված հանգամանքներում՝ Mercedes S600E մակնիշի 61SX001 պ/հ ավտոմեքենան (վարորդ Հայկ Խալաթյան, ծնվ. 1984թ.) դուրս է եկել ավտոճանապարհի երթևեկելի հատվածից և մոտ 5 մ սահել ձորը:</p> <p>Մինչ հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր հասնելը Հ.Խալաթյանը տեղի ուժերով դուրս է բերվել ավտոմեքենայից և հոսպիտալացվել Գյումրու ԲԿ, որտեղ բժշկները տուժածի առողջական վիճակը գնահատել են միջին ծանրության: ժ.17:02-ին հրշեջ-փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան:</p>	քաղաքացի Համբարձումյանի 9	0	1
Շիրակ	ք. Գյումրի Շահումյան փողոց	հրդեհ	13.06.2017 ժ.21:42	13.06.2017 ժ.21:57	<p>քաղաքացի Խաչատրյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Շահումյան փողոցում՝ Պրոմթեյ բանկի էտնամասում այրվում է կենցաղային աղբ:</p>	<p>ժ.21:44-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.21:50-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.22:19-ին):</p> <p>ժ.21:45-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ոստիկանության Կումայրու բաժնի ՕՀ ոստ. մայր Հայտոսյանին, իսկ ժ.21:46-ին՝ ՄՀ և ՏՍՏ պետ Խաչատրյանին: Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.21:55-ին, մարվել՝ ժ.21:57-ին:</p> <p>Թումանյան փողոցի թիվ 29 հասցեի մոտակայքում այրվել է կենցաղային աղբ (մոտ 3 ք.մ):</p>	քաղաքացի Խաչատրյանից	0	0

Շիրակ	ք. Գյումրի Մուշ-2 թաղամասի թիվ 41 շենքի 3-րդ բնակարան	փակ դուռ	14.06.2017 ժ.22:53	14.06.2017 ժ.23:20	քաղաքացի Կարապետյանից ահագանգ է ստացվել, որ Մուշ-2 թաղամասի թիվ 41 շենքի 3-րդ բնակարանի հյուրասենյակի դռան փականքը խափանվել է, բնակիչները մնացել են ներսում. դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.22:54-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է թիվ 48 ՀՓՁ-ի ընդհանուր պրոֆիլի փրկարար փ/ծ ավագ սերժանտ Մանուկյանին, իսկ ժ.22:56-ին՝ ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ Հովհաննիսյանին: Ժ.22:55-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը, ժ.23:04-ին անհրաժեշտությունը վերանալու պատճառով, վերադարձել է (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.23:20-ին): Բնակիչը հրաժարվել է հրշեջ-փրկարարների օգնությունից (չի ցանկացել վնասել փականք):	քաղաքացի Կարապետյանից	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի Վազգեն Սարգսյան փողոցի թիվ 6 շենքի 48-րդ բնակարան	օգնություն քաղաքացուն	15.06.2017 ժ.19:26	15.06.2017 ժ.20:00	1-03 ծառայության կարգավար Տոնոյանից տեղեկատվություն է ստացվել այն մասին, որ Վազգեն Սարգսյան փողոցի թիվ 6 շենքի 48-րդ բնակարանի վատառողջ քաղաքացուն 4-րդ հարկից իջեցնելու և շտապօգնության ավտոմեքենային մոտեցնելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.19:28-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.19:35-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.20:00-ին): Ժ.19:47-ին հրշեջ-փրկարարները Սարիամ Մադոյանին (ծնվ.1957թ.) ցուցաբերել են համապատասխան օգնություն:	1-03 ծառայության կարգավար Տոնոյանից	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի Շիրակացի փողոցի թիվ 8/1	կանչ առանց հրդեհ	16.06.2017 ժ.06:20	16.06.2017 ժ.06:32	ՍՈՍ ՄԻՍԹԵՄՍ հակահրդեհային ազդարարման համակարգով ազդանշան է ստացվել Շիրակացի փողոցի թիվ 8/1 հասցեում գտնվող բենզալցակայանից:	Ժ.06:20-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է թիվ 48 ՀՓՁ-ի հրշեջ-փրկարար փ/ծ ավագ սերժանտ Մալխասյանին, իսկ ժ.06:24-ին՝ ՄՀևՏՍՍ գլխավոր տեսուչ Մկրտչյանին: Ժ.06:22-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը ժ.06:26-ին, անհրաժեշտությունը վերանալու պատճառով (տեղի է ունեցել հոսանքի տատանում), վերադարձվել է (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.06:32-ին):	ՍՈՍ ՄԻՍԹԵՄՍ հակահրդեհային ազդարարման համակարգով	0	0

Շիրակ	ք. Գյումրի Ռեպինի փողոցի թիվ 8Ա շենքի 21- րդ բնակարան	փակ դուռ	16.06.2017 ժ.16:49	16.06.2017 ժ.17:29	քաղաքացի Բալոյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Ռեպինի փողոցի թիվ 8Ա շենքի 21- րդ բնակարանի դռան փականը խափանվել է, ինչից բնակարան մուտք գործելը դարձել է անհնարին. դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.16:51-ին դեպքի վայրէմեկնելով 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.17:00-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.17:29-ին): Ժ.16:53-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է նստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ նստ. կապիտան Հակոբյանին: Ժ.17:17-ին հրշեջ-փրկարարները բացել են Վարդուհի Կիրակոսյանի բնակարանի դուռը:	քաղաքացի Բալոյանից	0	0
Շիրակ	ք. Արթիկ Տոնականյան փողոցի թիվ 23 շենքի 32-րդ բնակարան	փակ դուռ	16.06.2017 ժ.17:49	16.06.2017 ժ.18:50	քաղաքացի Գաբրիելյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Տոնականյան փողոցի թիվ 23 շենքի 32- րդ բնա-կարանի դռան փականը խափանվել է, ինչից բնակարան մուտք գործելը դարձել է անհնարին. դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.17:51-ին դեպքի վայրէմեկնելով 49 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.17:58-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.18:50-ին): Ժ.17:52-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է նստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ նստ. մայոր Աբրահամյանին: Ժ.18:34-ին հրշեջ-փրկարարները բացել են Ելենա Օգանեսովայի բնակարանի դուռը:	քաղաքացի Գաբրիելյանից	0	0
Շիրակ	Մայակովսկի փողոցի թիվ 76/4	հրդեհ	17.06.2017 ժ.01:42	17.06.2017 ժ.04:28	քաղաքացի Հարությունյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ հրդեհ է բռնկվել Մայակովսկի փողոցի թիվ 76/4 հասցում գտնվող խանութում:	Ժ.01:44-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.01:50-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.04:28-ին): Ժ.01:45-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է նստիկանության Կումայրու բաժնի ՕՀ նստ. ավագ լեյտանանտ Թադևոսյանին, իսկ ժ.01:54-ին՝ ՄՀ և ՏՍՏ պետ Խաչատրյանին: Ժ.01:53-ին հերթափոխի պետ փ/ծ ավագ Նահապետյանը պահանջել է օգնություն՝ մեկ մարտական հաշվարկ: Ժ.01:54-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ի երկրորդ մարտական հաշվարկը, որը կանչի վայր է հասել ժ.01:59-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.03:16-ին): Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.02:38-ին, մարվել՝ ժ.03:38-ին: Ամբողջությամբ այրվել է Վարդան	քաղաքացի Հարությունյանից	0	0

						Գնտուներին պատկանող բանջարեղենի խանութը (մոտ 40ք.մ):			
Շիրակ	Վ.Սարգսյան փողոցի թիվ 10 շենքի 48-րդ բնակարան	փակ դուռ	17.06.2017 ժ.07:50	17.06.2017 ժ.08:51	քաղաքացի Մադոյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Վ.Սարգսյան փողոցի թիվ 10 շենքի 48-րդ բնակարանի դռան փականը խափանվել է, ինչից բնակարան մուտք գործելը դարձել է անհնարին. դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.07:53-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.08:05-ին (վերադարձՀՓՁ՝ ժ.08:51-ին): Ժ.07:54-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան Հակոբյանին: Ժ.0840-ին Բավարար հիմքերի բացակայության պատշառով բնակարանի դուռը չի բացվել:	քաղաքացի Մադոյանից	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի Խրիմյան Հայրիկ փողոցի թիվ 42 շենք	օգնություն քաղաքացուն	17.06.2017 ժ.16:22	17.06.2017 ժ.16:55	քաղաքացի Եվգոյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Խրիմյան Հայրիկ փողոցի թիվ 42 շենքի 2-րդ հարկի պատուհանի պատուհանագոգին երեխա (մոտ 3 տարեկան) է կանգնած. անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.16:24-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը ժ.16:32-ին անհրաժեշտությունը վերանալու պատճառով վերադարձել է (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.16:55-ին): Ժ.16:25-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ոստիկանության Գումայրու բաժնի ՕՀ ոստ. մայր Հայտոյանին: Երեխային տեղի ուժերով ինջեցրել են պատուհանագոգից:	քաղաքացի Եվգոյանից	0	0

Շիրակ	ք. Արթիկ Շիրակացու փողոցի թիվ 20	կանչ առանց հրդեհ	19.06.2017 ժ.07:21	19.06.2017 ժ.07:41	ՍՈՍ սիսթեմա հակահրդեհային ազդարարման համակարգով հրդեհի ազդանշան է ստացվել Շիրակացու փողոցի թիվ 20 հասցում գտնվող Ադա Գրիգ գազալցակայանից:	Ժ.07:23-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.07:30-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.07:41-ին): Ժ.07:24-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է նստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ նստ. մայր Աբրահամայանին, իսկ ժ.07:27-ին՝ ՄՀ և ՏՍՏ առաջատար մասնագետ Մովսիսյանին: Տեղագնման արդյունքում հրդեհի նշաններ չի հայտնաբերվել:	ՍՈՍ սիսթեմա հակահրդեհային ազդարարման համակարգով	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի Զամբուլի փողոցի թիվ 53 տուն	օձի հայտնաբերում	19.06.2017 ժ.10:28	19.06.2017 ժ.11:21	քաղաքացի Կարապետյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Զամբուլի փողոցի թիվ 53 տան բակում նկատվել է օձ, որին բռնելու և անվտանգ տարածք տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.10:31-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.10:41-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.11:21-ին): Ժ.11:05-ին հրշեջ-փրկարարները բռնել են լորտու տեսակի սողուն և տեղափոխել անվտանգ տարածք:	քաղաքացի Կարապետյանից	0	0
Շիրակ	գ. Ախուրյան Չարենցի 2-րդ փողոցի թիվ 18 տան	օձի հայտնաբերում	19.06.2017 ժ.11:11	19.06.2017 ժ.11:56	քաղաքացի Գևորգյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Չարենցի 2-րդ փողոցի թիվ 18 տան բակում նկատվել է օձ, որին բռնելու և անվտանգ տարածք տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.11:14-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 53 ՀՓՁ-ի ՕԽ-ն՝ փ/ճ ենթասպա Իգիթյանի գլխավորությամբ (կանչի վայր՝ ժ.11:24-ին, վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.11:56-ին): Տեղագնման արդյունքում օձ չի հայտնաբերվել:	քաղաքացի Գևորգյանից	0	0

Շիրակ	ք. Գյումրիի Տրդատ Ճարտարա-պետ փողոցի թիվ 4 շենքի 12-րդ բնակարան	օգնություն քաղաքացուն	19.06.2017 ժ.17:44	19.06.2017 ժ.18:23	1-03 ծառայության կարգավար Տնոյանից տեղեկատվություն է ստացվել այն մասին, որ Տրդատ Ճարտարա-պետ փողոցի թիվ 4 շենքի 12-րդ բնակարանի վատառողջ քաղաքացուն իջեցնելու և շտապօգնության ավտոմեքենային մոտեցնելու համար անհրաժեշտ փրկարարների օգնությունը:	Ժ.17:47-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.17:57-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.18:23-ին): Ժ.18:11-ին հրշեջ-փրկարարները Վալենտինա Խաչատրյանին (ծնվ.1951թ.) ցուցաբերել են համապատասխան օգնություն:	1-03 ծառայության կարգավար Տնոյանից	0	0
Շիրակ	ք. Արթիկ Շիրակացու փողոցի թիվ 20	կանչ առանց հրդեհ	20.06.2017 ժ.07:39	20.06.2017 ժ.08:01	ՍՈՍ սիսթեմա հակահրդեհային ազդարարման համակարգով հրդեհի ազդանշան է ստացվել Շիրակացու փողոցի թիվ 20 հասցում գտնվող Ադա Գրիգ գազալցակայանից:	Ժ.07:40-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.07:45-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.08:01-ին): Ժ.07:45-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ոստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ ոստ. ավ-լետ Թովմասյանին, իսկ ժ.07:46-ին՝ ՄՀ և ՏՍՏ առաջին կարգի մասնագետ Փանոսյանին: Տեղագնման արդյունքում հրդեհի նշաններ չի հայտնաբերվել:	ՍՈՍ սիսթեմա հակահրդեհային ազդարարման համակարգով	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրիի Գարեգին Նժդեհի փողոցի թիվ 13 շենքի 17-րդ բնակարան	սպառնացող վտանգի վերացում	20.06.2017 ժ.11:40	20.06.2017 ժ.12:19	քաղաքացի Ադամյանից ահագանգ է ստացվել լայն մասին,որ Գարեգին Նժդեհի փողոցի թիվ 13 շենքի 17-րդ բնակարանի բաց պատշգամբի քարերը թուլացել և կախվել լեն,առկա է ընկնելու վտանգ.անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.11:42-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.11:48-ին (վերադարձՀՓՁ՝ժ.12:19-ին): Ժ.11:45-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնակկոմունալ և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետ Մանասյանին, իսկ ժ.12:04-ին՝ քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնակտնտեսության և համատիրությունների համակարգման բաժնի պետի տեղակալ Գևորգյանին: Պարզվել է, որ Սերգո Ադամյանին պատկանող բնակարանի բաց պատշգամբում քարերի ընկնելու	քաղաքացի Ադամյանից	0	0

						վտանգ չկա:			
Շիրակ	ք. Գյումրի օդանավակայանի խճուղի	ՃՏՊ	20.06.2017 ժ.22:09	20.06.2017 ժ.23:18	քաղաքացի Պողոսյանից ահագանգ է ստացվե լայն մասին, որ օդանավակայանի խճուղու վերջնա-մասում տեղի է ունեցել ՃՏՊ, կատուժած.անհրաժեշտ է օգնություն:	<p>Ժ.22:11-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.22:20-ին (վերադարձՀՓՋժ.23:18-ին): Ժ.22:11-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ,1-03Եճառայության կարգավար Վարոսյանին, ժ.22:13-ին ,1-04Ե ծառայության հերթապահ Մելքոնյանին, իսկ ժ.22:14-ին նստիկանության Կումայրու բաժնի ՕՀոստ.ավագ լեյտենանտ Թադևոսյանին: Պարզվել է,որ դեռևս չբացահայտված հանգամանքներում, MercedesE280t մակնիշի 35FO455պ/հ ավտոմեքենան (վարորդԿարենՖիդանյան,ծնվ.1992թ.) դուրս է եկել երթևեկելի հատվածից, բախվել զազատար խողովակին և մոտ 100մ գլորվել ձորը: Մինչ հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր հասնելն ավտոմեքենայի ուղևոր Վաչագան Ֆիդանյանը տեղի ուժերով դուրս է բերվել ավտոմեքենայից և հոսպիտալացվել ԳյումրուԲԿ, որտեղ բժիշկները տուժածի առողջական վիճակը գնահատել</p>	քաղաքացի Պողոսյանից	0	1

						են միջին ծանրության: Ժ.22:45-ին հրշեջ-փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան:			
Շիրակ	ք. Գյումրի Մուշ 2 թաղամասի թիվ 10/2 շենքի 37-րդ բնակարան	փակ դուռ	21.06.2017 ժ.16:46	21.06.2017 ժ.18:12	քաղաքացի Խաչատուրյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Մուշ 2 թաղամասի թիվ 10/2 շենքի 37-րդ բնակարանի բանալին կորել է, ինչից բնակարան մուտք գործելը դարձել է անհնարին. դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.16:48-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 482ՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.17:16-ին (վերադարձ ՀՓՋ ժ.18:12-ին): Ժ.16:49-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է նստիկանության Մուշիբաժնի ՕՀ նստ.ավագ լեյտենանտ Բեռնեցյանին: Ժ.17:34-ին հրշեջ-փրկարարները բացել են Հասմիկ Խաչատուրյանի բնակարանի դուռը:	քաղաքացի Խաչատուրյանից	0	0

Շիրակ	Փանիկ գյուղի թիվ 2	կանչ առանց հրդեհ	22.06.2017 ժ.06:08	22.06.2017 ժ.06:54	ՍՈՍ սիսթեմա հակահրդեհային ազդարարման համակարգով ազդանշան է ստացվել Փանիկ գյուղի թիվ 2 հասցեում գտնվող ,Աշոտ Բաղդասարյանե բենգալցակայանից:	Ժ.06:10-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.06:23-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.06:54-ին): Ժ.06:11-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ոստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ ոստ. ավագ լեյտենանտ Գալստյանին, իսկ ժ.06:12-ին՝ ՄՀ և ՏՍՏ պետ՝ Խաչատրյանին: Տեղագնման արդյունքում հրդեհ չի հայտնաբերվել:	ՍՈՍ սիսթեմա հակահրդեհային ազդարարման համակարգով	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի Անի թաղամասի 11-րդ փողոցի թիվ 1 շենքի 6-րդ բնակարան	փակ դուռ	22.06.2017 ժ.16:42	22.06.2017 ժ.17:43	քաղաքացի Ասատուրյանից ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ Անի թաղամասի 11-րդ փողոցի թիվ 1 շենքի 6-րդ բնակարանի դռան փականը խափանվել է, ինչից բնակարան մուտք գործելը դարձել է անհնարին. դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.16:45-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ոստիկանության Մուշի բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան Հակոբյանին: Ժ.16:45-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.17:00-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.17:43-ին): Ժ.17:23-ին հրշեջ-փրկարարները բացել են Ալվարդ Շահինյանի բնակարանի դուռը:	քաղաքացի Ասատուրյանից	0	0

Շիրակ	ք. Արթիկ Սասունցի Դավթի փողոցի թիվ 13 շենք	փլուզում	22.06.2017 ժ.23:52	23.06.2017 ժ.01:22	քաղաքացի Վարազյանից ահազանգ ստացվել այն մասին, որ ժ.22:30-ի սահմաններում Սասունցի Դավթի փողոցի թիվ 13 շենքում տեղի է ունեցել փլուզում:	<p>Ժ.23:53-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.23:55-ին (վերադարձ ՀՓՋ՝ ժ.01:22-ին):</p> <p>Ժ.23:55-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ՓՕ ԲՊԱՀՎԿՎ պետ ֆ/ծ գնդապետ Ա.Դավթյանին, իսկ ժ.07:50-ին՝ ՃԿԱԿ-ում ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի ներկայացուցիչ Թորոսյանին: Պարզվել է, որ 1986թ. կառուցված 4 հարկանի շենքի 1-ին հարկի արևմտյան հատվածում տեղի է ունեցել քարաթափում (մոտ 4 ք.մ) և արտաքին հատվածում առկա են մինչև 2 սմ լայնությամբ և մոտ 13 մ երկարությամբ ճաքեր. առկա է շինության փլուզման վտանգ: Մինչ հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր հասնելը շենքի վտանգավոր հատվածից տարհանվել են թվով 20 բնակիչ, ևս 11 բնակիչ (4-ը՝ անչափահաս) շարունակում են բնակվել շենքի անվտանգ հատվածում:</p> <p>Հրշեջ-փրկարարները սահմանազատել են վտանգավոր հատվածը, ապահովել տարածքի լուսավորությունը և բնակիչներ հետ տարել բացատրական աշխատանքեր:</p> <p>Դեպքի վայրում են գտնվել Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը, Արթիկի քաղաքապետ Մխիթար Վարազյանը, էլ. ցանցի, 1-04 ծառայության, ԱԱԾ, ոստիկանության Արթիկի բաժնի, մարզպետարանի և քաղաքապետարանի աշխատակիցներ:</p>	քաղաքացի Վարազյանից	0	0
-------	---	----------	-----------------------	-----------------------	--	---	------------------------	---	---

Շիրակ	Գեղանիստ գյուղի 1-ին փողոցի 7-րդ նրբանցքի թիվ 4 տուն	հրդեհ	23.06.2017 ժ.16:31	23.06.2017 ժ.19:39	քաղաքացի Ալեքյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Գեղանիստ գյուղում այրվում է տան տանիք:	<p>Ժ.16:34-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.16:51-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.18:40-ին):</p> <p>Ժ.16:34-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է ոստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ ոստ. կապիտան Խաչատրյանին, իսկ ժ.16:43-ին՝ ՄՀ և ՏՍՏ պետ Խաչատրյանին: Պարզվել է, որ այրվում է Գեղանիստ գյուղի 1-ին փողոցի 7-րդ նրբանցքի Մանվել Թովմասյանին պատկանող թիվ 4 տան տանիքը (100 ք.մ):</p> <p>Ժ.16:43-ին հայտարարվել է ազատ հերթափոխի հավաք:</p> <p>Ժ.16:50-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 ՀՓՁ-ի երկրորդ մարտական հաշվարկը, որը կանչի վայր է հասել ժ.17:08-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.19:39-ին): Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.17:01-ին, մարվել՝ ժ.18:43-ին: Այրվել է տանիքի փայտյա կառուցատարրերը մոտ 65 ք.մ և տանիքում՝ պահեստավորված մոտ 15 հակ անասնակեր:</p>	քաղաքացի Ալեքյանից	0	0
Շիրակ	Մանթաշ գյուղի 19-րդ փողոց	կանչ առանց հրդեհ	24.06.2017 ժ.19:43	24.06.2017 ժ.20:42	ՍՈՍ ՄԻՍԹԵՄՍ հակահրդեհային ազդարարման համակարգով ազդանշան է ստացվել Մանթաշ գյուղի 19-րդ փողոցում գտնվող Աշոտ Խլղաթյան ՄՊԸ-ին պատկանող գազալցակայանից:	<p>Ժ.19:43-ին ստացված տեղեկատվություն փոխանցվել է թիվ 49 ՀՓՁ հրշեջ-փրկարար փ/ծ սերժանտ Խուրշուդյանին, ժ.19:44-ին՝ ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ավագ ենթասպա Թևանյանին և ոստիկանության Արթիկի բաժնի ՕՀ ոստ.կապիտան Պապիկյանին, իսկ ժ.19:45-ին՝ ՄՀ և ՏՍՏ պետ Խաչատրյանին:</p> <p>Ժ.19:44-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.20:04-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.20:42-ին): Տեղագնման արդյունքում հրդեհի նշաններ չեն հայտնաբերվել. համակարգը գործարկվել է խափանման հետևանքով:</p>	ՍՈՍ ՄԻՍԹԵՄՍ հակահրդեհային ազդարարման համակարգով	0	0

Շիրակ	գ. Ախուրյան	կանչ առանց հրդեհ	25.06.2017 ժ.07:11	25.06.2017 ժ.07:30	ՍՈՍ ՍԻՍԹԵՄՍ հակահրդեհային ազդարարման համակարգով ազդանշան է ստացվել գյուղում գտնվող Մաքսգրուպ Լաո ՄՊԸ-ին պատկանող գազալցակայանից:	Ժ.07:11-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է թիվ 53 ՀՓՁ-ի հրշեջ-փրկարար փ/ծ ենթասպա Սարգսյանին, .07:13-ին՝ ՄՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչ փ/ծ ենթասպա Թևանյանին, իսկ ժ.07:21-ին՝ Ախուրյանի բաժնի ՕՀ ոստ. մայր Ղարաղազարյանին: Ժ.07:13-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 53 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.07:17-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.07:30-ին): Տեղագնման արդյունքում հրդեհի նշաններ չեն հայտնաբերվել. տեղի է ունեցել համակարգի խափանում:	ՍՈՍ ՍԻՍԹԵՄՍ հակահրդեհային ազդարարման համակարգով	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի Տ.Ճարտարապետ փողոցի 4-րդ շենքի 12-րդ բնակարան	օգնություն քաղաքացուն	25.06.2017 ժ.13:24	25.06.2017 ժ.14:13	1-03 ծառայության բուժքույր Գաբոյանից տեղեկատվություն է ստացվել այն մասին, որ Տ.Ճարտարապետ փողոցի 4-րդ շենքի 12-րդ բնակարանից ծանրա քաշ քաղաքացուն իջեցնելու և շտապօգնության ավտոմեքենային մոտեցնելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.13:26-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.13:38-ին (վերադարձՀՓՁ՝ ժ.14:13-ին): Ժ.13:55-ին հրշեջ-փրկարարները Վալենտինա Խաչատրյանին (ծնվ.1951թ.) ցուցաբերել են համապատասխան օգնություն:	1-03 ծառայության բուժքույր Գաբոյանից	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի Շիրակացու փողոցի թիվ 87 շենքի 37-րդ բնակարան	կանչ առանց հրդեհ	27.06.2017 ժ.12:57	27.06.2017 ժ.13:23	քաղաքացի Ղանդիլյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ հրդեհ է բռնկվել Շիրակացու փողոցի թիվ 87 շենքի 37- րդ բնակարանում:	Ժ.12:58-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.13:03-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.13:23-ին): Ժ.13:09-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է գազի վթարային ծառայության պետ Մարգարյանին, իսկ ժ.13:11- ին՝ ՄՀ և ՏՍՏ պետ Խաչատրյանին: Պարզվել է, որ Գևորգ Ղանդիլյանին պատկանող բնակարանում տեղի է ունեցել էլ.լարերի կարճ միացում՝ առանց հրդեհի բռնկման:	քաղաքացի Ղանդիլյանից	0	0

Շիրակ	ք. Արթիկ Տոնականյան փողոցի թիվ 33 շենքի 27-րդ բնակարան	փակ դուռ	27.06.2017 ժ.18:11	27.06.2017 ժ.19:02	քաղաքացի Ղազարյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Տոնականյան փողոցի թիվ 33 շենքի 27- րդ բնակարանի դռան բանալին գտնվում է ներսում, երեսան (9 տարեկան) մնացել է ներսում. դուռը բացելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.18:13-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 49 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.18:16-ին (վերադարձՀՓՁ՝ ժ.19:02-ին): Ժ.18:12-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է նստիկանության Արթիկի բաժնիՕՀ նստ. կապիտան Սիրեկանյանին: Մինչ հրշեջ-փրկարարների կանչի վայր հասնելն Արման Ադամյանը (ծնվ.1984թ.) ներսից բացել է բնակարանի դուռը:	քաղաքացի Ղազարյանից	0	0
Շիրակ	գ. Ախուրյան Կոմիտասի փողոցի թիվ 7 շենք	հրդեհ	27.06.2017 ժ.18:27	27.06.2017 ժ.19:25	քաղաքացի Պետրոսյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Կոմիտասի փողոցի թիվ 7 շենքի մոտակայքում այրվում է խոտածածկ տարածք:	Ժ.18:29-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 53 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.18:31-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.19:25-ին): Ժ.18:32-ին ստացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է նստիկանության Ախուրյանի բաժնի ՕՀ նստ. ենթասպա Կարապետյանին, իսկ ժ.18:33-ին ՄՀ և ՏՍՏ գլխավոր մասնագետ Հովհաննիսյանին: Հրդեհը մեկուսացվել է ժ.18:36-ին, մարվել՝ ժ.18:49-ին: Այրվել է մոտ 250 ք.մ խոտածածկույթ:	քաղաքացի Պետրոսյանից	0	0
Շիրակ	ք. Գյումրի Օդանավակայան 2-րդ թաղամասի թիվ 22 տուն	օձի հայտնաբերում	30.06.2017 ժ.12:06	30.06.2017 ժ.12:53	քաղաքացի Հակոբյանից ահագանգ է ստացվել այն մասին, որ Օդանավակայան 2-րդ թաղամասի թիվ 22 տան բակում նկատվել է օձ, որին բռնելու և անվտանգ տարածք տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:	Ժ.12:10-ին դեպքի վայր է մեկնել թիվ 48 ՀՓՁ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ.12:21-ին (վերադարձ ՀՓՁ՝ ժ.12:53-ին): Ժ.12:29-ին հրշեջ-փրկարարները բռնել են լորտու տեսակի սողուն և տեղափոխվել անվտանգ տարածք:	քաղաքացի Հակոբյանից	0	0