

	Տեղանքի անվանումը կամ ասցեն	Աղետի տեսակը	ԱՌ առաջացման ամսաթիվ	ԱՌ ավարտման ամսաթիվ	Դեպքի նկարագրությունը	Ձեռնարկված միջոցառումները	Տեղեկատվության սկզբնաղբյուրը	Ցուցիչ	Վիճակումներ
ք.Գյումրի	Տեյրան փող 112 հասցեի հարևանությամբ	Հրդեհ	01.06.2015 ժ05:50	01.06.2015 ժ06:58	Այրվել է նախկին տաղավարի մոտ 30 մ/քառ:	Ժ05:51-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ: Ժ05:59-ին հասել է կ/վ:Ժ06:50-ին հրդեհը մեկուսացվել է, ժ06:58-ին հանգեցվել:Տեղեկացվել է ՈՍ Կումայրի բաժնին և ՇՄ ՀՏՍՏ:	ԳՀՓՋ քաղ.Թումանյանից 098-84-71-74	0	0
ք.Արթիկ	Լմբատ թաղամաս 30շենք 6րդ բնակարան	Փակ դուռ	01.06.2015 ժ13:25	01.06.2015 ժ14:00	Փակ դուռ:	Ժ13:26-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ-ից 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ:Ժ13:34-ին հասել է կ/վ: Ժ14:00-ին Ա.Բաղդասարյանին պատկանող բնակարանի դուռը բացվել է:Տեղեկացվել է Արթիկի ՈՍ:	Արթիկի ՀՓՋ կենդանի կանչ՝ Ս.Բաղդասարյան	0	0
գ.Կառնուտ	12 փող. 6րդ տուն	Փակ դուռ	01.06.2015 ժ18:13	01.06.2015 ժ18:40	Տան բնակիչ Ա. Շախբաջյանը չի արձագանքում դռան թակոցներին:	Ժ.18:18-ին Ախուրյանի թիվ 53 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնում, ժ18:26-ին հասել է կ.վ: Ժ18:40-ին դուռը բացվել է փրկարարների կողմից:Ա. Շախբաջյանը ընկած է եղել տան մեջ:Տեղեկացվել է Ախուրյանի ՈՍ բաժնին:	911 քաղ. Սուսան Բորսեյանից 077-38-02-86	0	0
ք.Գյումրի	Մուշ 2 թաղ 57 շենք բն.5	Փակ դուռ	02.06.2015 ժ06:54	02.06.2015 ժ07:25	Մ.Ջուլիաբյանը չի կարող դուրս գալ բնակարանից:Դռան փակված խափանվել է:Բնակարանը պատկանում է 1950թ. ծնված Մ.Ջուլիաբյանին:	Ժ.06:57-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ 1 ԱԲ մեկնում,Ժ.07:09-ին հասել է կ.վ.Ժ07:25-ին բնակարանի դուռը բացվել է:	911 քաղ. Ֆ.Կարապետյանից 0312-6-88-30	0	0
գ.Բաշգյուղ	1-ին փող. 9-րդ տան մոտ	Կենցաղային կանչ	02.06.2015 ժ11:19	02.06.2015 ժ13:28	Ծառ է շրջվել էլ. լարերի վրա:	Ժ11:21-ին դեպքի վայր է մեկնել Աշոցքի ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ. 12:23-ին: Ծառը հեռացվել է էլ. լարերից:	քաղ. Տիգրանյանից 091-93-74-88	0	0

գ.Ախուրյան	Շաքարի գործարանի տարածքում տնակ	Հրդեհ	02.06.2015 ժ23:57	03.06.2015 ժ01:09	Հրդեհի հետևանքով այրվել է Ալեք Գրիգ ՄՊԸ-ին պատկանող ոչ բնակելի վազոն տնակից մոտ 4մ/քառ,1մ/քառ պատերից,ջերմահարվել է սառնարանը և պահարանը	Ժ24:00-ին դեպքի վայր է մեկնել Ախուրյանի ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ. 24:05-ին:Ժ24:22-ին հրդեհը մեկուսացվել է,ժ.01:09-ին հագեցվել:Տեղեկացվել է ՇՄ ՀՏՏՏ-ին:	քաղ.Պողոսյան 093-84-94 -13	0	0
ք. Գյումրի	Ղանդիլյան 14 <Գոհար> նախակրթարան	Տեղեկատվության փոխանցում	03/06/2015 10:02	42158.421	Նախակրթարանի նկուղ ջուր է լցվում:	Ժ10:06-ին կանչը փոխանցվել է <Շիրակջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ին:	քաղ. Պողոսյանից 077-222-909	0	0
ք.Գյումրի	Մազմանյան 143	Հրդեհ	03/06/2015 12:49	03/06/2015 13:19	Այրվել է Հ.Մաթևոսյանին պատկանող տան տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաները՝ մոտ 5մ/քառ:	Ժ.12:51-ին դեպքի վայր է մեկնել Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ. 13:00-ին:Ժ13:06-ին հրդեհը մեկուսացվել է,Ժ13:19-ին հանգեցվել:Տեղեկացվել է ՇՄ ՀՏՏՏ:	քաղ.Մարտիրոսյանից 5-49-33	0	0
ք.Գյումրի	Ա.Խաչատրյան 25շ. բն. 13	Փակ դուռ	03/06/2015 13:17	03/06/2015 14:29	Փակ դուռ:	Ժ.13:19-ին դեպքի վայր է մեկնել Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից մեկ մարտական հաշվարկ, որը կանչի վայր է հասել ժ. 13:32-ին: Ժ.14:29-ին դուռը բացել են:	911 քաղ. Խաչատրյանից 093-50-55-53	0	0
գ.Մայիսյան		Տեղեկատվության փոխանցում	04/06/2015 08:00	04/06/2015 08:05	Իր փեսան հոգեկան խանգարում ունի և հնարավոր է տունը հրդեհի,նաև սպառնում է կնոջը:	Ժ08:05-ին տեղեկացվել է Ախուրյանի ՈՍ բաժնին:	911 քաղ. Հարությունյան 077-97-31-58	0	0
ք.Գյումրի	Հանեսողյան 4 տուն	Տեղեկատվության փոխանցում	05/06/2015 12:12	05/06/2015 12:14	Արտաքին պատերը վթարային են:Խնդրել է միջամտել Գյումրու քաղաքապետարանում և մարզպետարանում քննվող հարցի լուծման համար:	Ժ12:14-ին կանչը փոխանցվել է Գյումրու քաղաքապետարանի բնակկոմունալ բաժնին,ովքեր արդեն իսկ տեղյակ էին խնդրից:	քաղաքացի	0	0
ք.Գյումրի	Ղանդիլյան 24 շենքի դիմաց	Տեղեկատվության փոխանցում	05/06/2015 18:10	05/06/2015 18:15	Անցկացված ջրատարի պատճառով Զիլ մեքենան արգելափակվել է գրունտային հողերի մեջ:	Կանչը փոխանցվել է ՄԱՊԵ կազմակերպության տնօրենին,որի կողմից ուղարկվել է համապատասխան տեխնիկա:	քաղ. Հ. Միմոնյանից	0	0
գ.Հողմիկի	ձորում	Կենցաղային կանչ	06/06/2015 19:17	05/06/2015 19:48	Չորում տրակտոր է շրջվել,որը պատկանում է <Շիրակջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ին:Տուժած Ս. Թորոսյանին Ամասիայի ՇԲՕ-ն տեղափոխել է Գյումրու ԲԿ:	Ժ19:29-ին Ամասիայի թիվ 50 ՀՓՋ-ի 1ԱԲ մեկնեց կ.վ.:Ժ19:48-ին հասավ կ.վ.: Տեղեկացվել է Ամասիայի 1-03 և 1-02 ծառայություններին,ինչպես նաև ջրմուղի տնօրենին:	քաղ. Հարությունյան094-67-38-52	0	1

ք.Գյումրի	Կամո փող.71ա շենք բն. 36	Փակ դուռ	07/06/2015 00:37	07/06/2015 02:09	Դուռը փակվել է,չեն կարողանում բացել:Բնակարանը պատկանում է 1940թ ծնվ.Մ.Պապոյանին:	Ժ00:39-ին Գյումրու թիվ 48 շՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ00:52-ին հասել է կ/վ: Ժ02:09-ին դուռը բացել են:Տեղեկացվել է 1-02 ծառայությանը:	քաղ.Մանուկ-յան 5-87-66	0	0
ք.Գյումրի	Մուշ 2/2 թաղ 34շենք բն. 59	Փակ դուռ	07/06/2015 19:26	07/06/2015 19:45	Փակ դուռ:	Ժ19:28-ին Գյումրու թիվ 48 շՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ19:40-ին հասել է կ/վ:Ժ19:45 դուռը բացվել է :	911 քաղ.Գ.Միմոն-յանից	0	0
ք.Գյումրի	Հաղթանակի 2-րդ շենք	Ինքնասպա- նության փորձ	08/06/2015 09:08	08/06/2015 10:00	Քաղաքացին սպառնում է 3 հարկանի շենքի կտուրից նետվել:	Ժ09:10-ին Գյումրու թիվ 48 շՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ09:11-ին ՕԲ-ի մեկնում կ/վ:Ժ09:15-ին հասել են կ/վ: Ժ09:52-ին քաղաքացուն իջեցրել են և տեղափոխել են ՈՍ Կումայրու բաժին:	ՃՈ-ից	0	0
ք.Գյումրի	Մուսայելյան փող. 89/5 տնակ	Կենցաղային կանչ	08/06/2015 10:16	08/06/2015 10:49	Դռան մոտ շուն կա,բնակիչը վախենում է տանից դուրս գալ:	Ժ10:19-ին Գյումրու թիվ 48 շՓՋ-ից 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ: Ժ10:24-ին հասել է կ/վ: Ժ10:49-ին շանը տեղափոխել են և բաց թողնվել քաղաքի վերջնամասում:	քաղ. Հարությունյան 098-02-83-90	0	0
ք.Գյումրի	Խնկոյան թող. 8-րդ տուն	Օձի հայտնաբեր- ման կանչ	08/06/2015 16:19	08/06/2015 16:50	Բակում օձ կա:	Ժ16:20-ին Գյումրու թիվ 48 շՓՋ-ից 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ: Ժ16:34-ին հասել է կ/վ: Ժ16:50-ին մոտ 30սմ լորդու տեսակի օձը հայտնաբերվել և տեղափոխվել է անվտանգ տարածք:	քաղ. Ստեփանյանից	0	0
ք.Գյումրի		Հոգեբանական խորհրդատ- վություն	09/06/2015 10:06	09/06/2015 10:08	Ահագանգողը կարիք ունի հոգեբանական խորհրդատվության:	Ժ10:08ին կանչը փոխանցվել է ՓԾ ՃԿԿ Հարությունյանին,որտեղից հոգեբանը կապ է հաստատել քաղաքացու հետ:	անհայտ քաղաքացի 077-59-02-53	0	0
ք.Գյումրի	Մ.Խորենացի 31/15` Կրպակ սուպերմարկետ	Տեղեկատվութ յան փոխանցում	09/06/2015 13:53	09/06/2015 13:56	Մուպերմարկետում կա գազի արտահոսք:	Ժ13:55-ին կանչը փոխանցվել է 1-04 ծառայությանը:	քաղ.Մելքոնյան 095-02-06-06	0	0
ք.Գյումրի	Ա. Օզանյան թիվ 1 շենք	Հրդեհ	09/06/2015 19:13	09/06/2015 21:14	Շենքի հարևանությամբ հրդեհ է բռնկվել,որի հետևանքով այրվել է Ս. Գալստյանին պատկանող շինության փայտյա կտուրը`60մ/քառ,առաստաղը ամբողջությամբ,և երկհարկանի շինության 120մ/քառ-ի կտուրը և առաստաղը մասամբ:	Ժ19:14-ին Գյումրու թիվ 48 շՓՋ-ից 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ: Ժ19:17-ին հասել է կ/վ: Ժ19:19-ին Գյումրու թիվ 48 շՓՋ-ից 2 ՄՀ մեկնել է կ/վ: Ժ19:20-ին մեքենան խափանվել է և չի մեկնել կ/վ: Ժ19:36-ին Ախուրյանի թիվ 53 շՓՋ-ից 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ:Ժ19:46-ին հասել է կ/վ:Ժ20:15ին հրդեհը մեկուսացվել է,ժ21:14-ին	քաղ.Լ.Իսրայել-յան 094-90-12-09	0	0

						հանգեցվել:Տեղեկացվել է Մուշի ՈՍ բաժին և ՇՄ ՀՏՍՏ-ին:			
ք.Արթիկ	Ս.Դավիթ 40՝ ավտոսպասարկման կետ	Կենցաղային կանչ	09/06/2015 19:32	09/06/2015 20:07	Ուժեղ քամուց պոկվել է 270մ/քառ ազրոթիթեղային ծածկը և ընկել Ս. Բսկանդարյանին պատկանող 69 SA 009պ/հ Mercedes E 320ավտոմեքենայի վրա, ինչպես նաև պոկել բարձրավոլտ էլ.լարերը:	Ժ19:40-ինԱրթիկի թիվ 49 ՀՓՋ-ից 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ: Ժ19:46-ին հասել է կ/վ: Հրշեջ-փրկարարների կողմից ապամոնտաժվել է ծածկը: Տեղեկացվել է Արթիկի քաղաքապետարան,Արթիկի ՈՍ:	Ա.Հակոբյան 094-07-86-26	0	0
գ. Փոքր Մանթաշ	13 փող 8 տուն	Հրդեհ	09/06/2015 19:57	09/06/2015 20:34	Տանը հարակից էլեկտրաայան վրա տեղակայված էլեկտրահաշվիչները կարճ միացման պատճառով այրվել են,նաև այրվել է փայտյա սյան 1մ/քառ արտաքին շերտը:	Ժ19:59-ի դրությամբ պարզվել է,որ հրդեհը հանգեցվել է տեղի ուժերով:Ժ20:07-ին կանչի վայրից Արթիկի ՄՀ մեկնել է նշված հասցե:Ժ20:34-ին հասել է կ/վ: Հրդեհը հանգեցվել է տեղի ուժերով: Տեղեկացվել է ՇՄ ՀՏՍՏ:	գյուղապետ Ժ.Հակոբյանից 093-39-72-48	0	0
գ.Բանդիվան	14 փող. 15 տուն	Օձի հայտնաբեր- ման կանչ	10/06/2015 10:49	10/06/2015 11:08	Բակում օձ է հայտնաբերվել:	Ժ10:51-ին Ամասիայի ՀՓՋ-ից ՕԽ-ն մեկնել է կ/վ: Ժ11:06-ին հասել է կ/վ: Ժ11:08-ին լորդու տեսակի օձ է հայտնաբերվել և տեղափոխվել է անվտանգ տարածք:	քաղ. Վահանյանից 093-14-01-92	0	0
գ. Բսահակյան	գ.Բսահակյան	Տեղեկատվության փոխանցում	11/06/2015 11:50	11/06/2015 11:51	Ռ.Մանուկյանը ունի սրտի և շնչառական պրոբլեմ,անհրաժեշտ է ՇԲՕ մեքենա:	Ժ11:51-ին կանչը փոխանցվել է Անիի ՇԲՕ-ին:Հիվանդը տեղափոխվել է Գյումրու ԲԿ:	քաղ. Խաչատրյանից 077-86-77-39	0	0
ք. Արթիկ	Գ.Նժդեհ 2-րդ նրբ. տուն 7	Տեղեկատվության փոխանցում	11/06/2015 18:52	11/06/2015 18:55	Տան նկուղ ջուր է լցվում:	Ժ18:55-ին կանչը փոխանցվել է Արթիկի ջրմուղկոյուղի	քաղ. Մարտիրոսյան 098-89-07-61	0	0
ք. Արթիկ	Լմբատ 1-ին թաղ. 28 շենք 4-րդ բն.	Կենցաղային կանչ (Փակ դուռ)	11/06/2015 20:03	11/06/2015 20:30	Դռան փականը խափանվել է:	Ժ20:05-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ-ից 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ: Ժ20:08-ին հասել է կ/վ: Ժ20:26-ին դուռը բացվել է:Տեղեկացվել է Արթիկի ՈՍ բաժին::	քաղ. Շաքարյանից 094-83-98-27	0	0

բ. Գյումրի	Գ.Նժդեհ 6-րդ շենք	Կենցաղային կանչեր (օգնություն կենդանի-ներին)	12/06/2015 11:21 AM	12/06/2015 12:29	Շենքի կտորում արգելափակվել է կատվի ձագը:	Ժ11:24-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ: Ժ11:42-ին հասել է կ/վ: Ժ12:29-ին կտորից կատուն դուրս է բերվել և բաց թողնվել է անվտանգ տարածք:	քաղ. Հովհաննիսյան 077-40-47-41	0	0
բ. Գյումրի	Շիրակացի 56 շենքի բակ	Կենցաղային կանչեր (օգնություն քաղաքացի-ներին)	13/06/2015 11:07	13/06/2015 11:43	Ծառը ընկել է շենքի բակում տեղակայված 205/3 ժամանակավոր կացարանի վրա՝ վնասելով նաև էլ-լարերը:	Ժ11:11-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ11:14-ին հասել է կ/վ: Հրշեջ-փրկարանները վնասագերծել են ծառը և տեղափոխել այլ տարածք: Տեղեկացվել է ՈՍ Մուշի բաժին և էլ.ցանց	քաղ.Գևորգյան 0312-4-79-18	0	0
բ. Գյումրի	Մավոյան փող.224/440 տանկ	Օձի հայտնաբեր-ման ահազանգ	13/06/2015 14:24	13/06/2015 14:54	Տեսակի մոտակայքում օձ է նկատվել:	Ժ14:31-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ14:44-ին հասել է կ/վ:Տարածքում օձ չի հայտնաբերվել:	քաղ.Քոչարյան 093-62-69-06	0	0
բ. Գյումրի	Շահինյան Յրդ փող.1-ի շենք բն.75	Փակ դուռ	13/06/2015 19:38	13/06/2015 20:08	Բնակարանի դռան փականը խափանվել է:	Ժ19:40-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ19:50-ին հասել է կ/վ: Դուռը բացվել է: Տեղեկացվել է ՈՍ Մուշի բաժին:.	քաղ.Քոչարյանից	0	0
բ. Գյումրի	Մուշ 2/2 66 շենք բն.40	Փակ դուռ	13/06/2015 20:04 PM	13/06/2015 20:34 PM	Փակ դուռ:	Ժ20:09-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ20:20-ին հասել է կ/վ:Պարզվել է,որ խափանված է եղել ննջասենյակի դռան փականը,որը բացվել է: Տեղեկացվել է ՈՍ Կումայրու բաժին:	քաղ. Չաքարյանից 093-88-02-10	0	0
բ. Գյումրի	Երևանյան խճուղի 155 շենք բն. 41	Փակ դուռ	13/06/2015 21:54	13/06/2015 22:18	Խափանվել է դռան փականը:	Ժ21:58-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ22:07ին հասել է կ/վ: Դուռը բացվել է:	քաղ. Ոսկանյանից	0	0
գ. Աշոցք	5-րդ փող 6րդ տուն	Կենցաղային կանչեր	14/06/2015 09:01	14/06/2015 09:07	Գազի բալոնի արտահոսք կա:	Ժ09:03-ին Աշոցքի ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ09:07-ին հասել է կ/վ: Ա. Գալարյանին պատկանող բնակարանից 20կգ գազի բալոնը դուրս է բերվել անվտանգ տարածք:	քաղ.Կարապետյանից 055-55-09-66	0	0
բ. Գյումրի	Շիրակացի 66ա շենք բն.54	Փակ դուռ	14/06/2015 09:04	14/06/2015 09:32	78 ամյա Ս.Ավդալյանը դռան թակոցներին չի արձագանքում:	Ժ09:05-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ09:18-ին հասել է կ/վ: Դուռը բացվել է,հյուրասենյակի հատակին հայտնաբերել են բնակչուհուն վատառողջ: 1-03 ՇԲՕ-ի կողմից տեղափոխվել է Գյումրու ԲԿ:	քաղ. Ավդալյանից 094-36-25-61	0	0
բ. Գյումրի	Մուշ թաղ 29 շենք բն.23	Փակ դուռ	14/06/2015 20:05	14/06/2015 20:59	Փակ դուռ:	Ժ20:08-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ20:17-ին հասել է կ/վ: Դուռը բացվել է հրշեջ- փրկարարների կողմից:	քաղ.Ավետիս-յանից 094-62-01-78	0	0
բ. Գյումրի	Կումիստերնի 2րդ նրբանցք տուն 13	Տեղեկատվութ-յան փոխանցում	15/06/2015 16:05	15/06/2015 16:06	Ա.Կարապետյանը վատառողջ է,անհրաժեշտ է ՇԲՕ:	Ժ16:06-ին կանչը փոխանցվել է Գյումրու ՇԲՕ-ին:	քաղ. Ղուկասյանից 077-91-97-53	0	0

գ. Զրառատ	գ.Զրառատ	Տեղեկատվության փոխանցում	15/06/2015 19:25	15/06/2015 19:26	Համայնքի էլ.լարերը կախ են ընկել:	Ժ19:26-ին կանչը փոխանցվել է ՀԷՑ Ղարս մասնաճյուղ:	քաղ. 093-22-82-58	0	0
ք. Գյումրի	Պուշկինի 3-րդ նրբ.	Հրդեհներ	15/06/2015 23:41	16/06/2015 00:03	Այրվել է էլ. սյան վրա ամրացված վահանակի միջի թվով 6 հաշվիչները և մալուխները՝ 2 մ/ քառ:	Ժ23:42-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ23:51-ին հասել է կ/վ: Ժ23:59-ին հրդեհը մեկուսացվել է, հանգեցվել՝ Ժ00:03-ին:Տեղեկացվել է ՇՄ ՀՏԱՏ,ՈՍ Կումայրու բաժին,ՀԷՑ Ղարս մասնաճյուղ:	քաղ.Հովհան-նիսյանից 0312-5-42-10	0	0
գ. Փանիկ	1-ի փող. 4-րդ փակուղի 8-րդ տուն	Հրդեհներ	16/06/2015 02:11	16/06/2015 05:47	Այրվել է անասնագույնների և ավտոտնակի տանիքների փայտյա կոնստրուկցիաները՝ 200մ/քառ և 150 հակ անասնակեր:	Ժ02:12-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ02:29-ին հասել է կ/վ:Պահանջվել է օգնություն: Ժ02:30-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ-ից 2 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ02:44-ին հասել է կ/վ: Ժ02:56ին հրդեհը մեկուսացվել է:Ժ03:30-ին Անիի թիվ 52 ՀՓՋ-ի ջրատարը մեկնել է օգնության: Ժ04:10-ին հասել է կ/վ: Ժ05:44-ին հրդեհը հանգեցվել է: Հրշեջ-փրկարարների կողմից անասնագույններից դուրս են բերվել 15 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն,100 հատ հավ,100 հակ անասնակեր և ավտոտնակից ՈԻԱՁ մակնիշի ավտոմեքենա: Տեղեկացվել է ՈՍ Արթիկի բաժին և ՇՄ ՀՏԱՏ:	քաղ. Մանուկյանից 077-07-16-36	0	0
ք. Գյումրի	Գ. Նժդեհ փող. նախկին Տեքստիլ գործարանի բակ	Կենցաղային կանչեր (օգնություն կենդանի ներին)	16/06/2015 10:32	16/06/2015 12:02	Գործարանի բակում հորթը ընկել է դիտահորը:	Ժ10:35-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ10:42-ին հասել է կ/վ: Ժ11:48-ին հրշեջ-փրկարանները 10մ խորության դիտահորն են իջել,կապել հորթին և կռունկի օգնությամբ դուրս են բերել:Տեղեկացվել է ՈՍ Կումայրու բաժին:	քաղ, Սմբատյանից	0	0
ք. Գյումրի	Ավտոկայան 104/426 տնակ	Տեղեկատվության փոխանցում	16/06/2015 10:32	16/06/2015 10:34	Տնակին կից ծառը թեքվել է և առկա է ընկնելու վտանգ:	Կանչը փոխանցվել է Գյումրու քաղաքապետարանին:	քաղ.Եզանյան 077-18-92-89	0	0
ք. Արթիկ	Նարեկացի 63/1 Գազալցակայանում	Կանչ առանց հրդեհի	16/06/2015 19:21	16/06/2015 19:50	Գազալցակայանի SOS համակարգը միացել է:	Ժ19:23-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ19:36-ին հասել է կ/վ: Պարզվել է,որ հոսանքի տատանումից համակարգը միացել է,հրդեհ չի հայտնաբերվել:.	911 Ղարամանյան - SOS համակարգ	0	0
ք. Գյումրի	Փանյան փող. 24 տուն	Կանչ առանց հրդեհի	16/06/2015 19:39	16/06/2015 20:05	Էլ. լարերի կաճ միացում,որի հետևանքով ջերմահարվել է տանը կից ցախանոցի էլ. լարերի մեկուսիչ շերտից մոտ 50սմ,	Ժ19:41-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ19:51-ին հասել է կ/վ: Հրդեհ չի հայտնաբերվել:Փրկարարների կողմից տունը հոսանքազրկվել է: Տեղեկացվել է ՈՍ Կումայրու բաժին և ՇՄ ՀՏԱՏ:	քաղ.Ավագյան 4-29-55	0	0

բ. Գյումրի	Երևանյան խճուղի 131 շենք բն. 9	Կենցաղային կանչեր (օգնություն քաղաքացիներին)	17/06/2015 09:00	17/06/2015 09:20	Տան բնակիչ 62 ամյա Գ. Անտոնյանը վատառողջ լինելու պատճառով չի կարող մոտենալ ՇԲՕ մեքենային:	Ժ09:02-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ09:12-ին հասել է կ/վ: Հրշեջ-փրկարարները պատգարակով քաղաքացուն մոտեցրել են ՇԲՕ մեքենան:	1-03 ծառայություն	0	0
բ. Գյումրի	Գ.Նժդեհ 7. թիվ 2 հանրակացարան	Փլուզումներ	17/06/2015 15:50	17/06/2015 16:55	Ինքնափրկվել է հանրակացարանի նախկինում փրկված 4-րդ հարկի հատվածը՝ մոտ 4մ/քառ պանելային մասից:	Ժ15:56ին ՄՓՎ-ի ՕԽ-ն մեկնել է կ/վ:Ժ16:06-ին հասել է կ/վ:Ժապավենով արգելափակվել է վտանգավոր տարածքը,կատարվել է բացատրական աշխատանքներ: Տեղեկացվել է Գյումրու քաղաքապետարանին,Շիրակի մարզպետարանին:	քաղ.Կուրդին յանից 077-24-51-47	0	0
բ. Գյումրի	Մանուշյան 18ա շենք բն. 50	Փակ դուռ	17/06/2015 20:17	17/06/2015 20:40	Դռան փականը խափանվել է:	Ժ20:21-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ20:28-ին հասել է կ/վ: Դուռը բացվել է հրշեջ- փրկարարների կողմից: Տեղեկացվել է ՈՍ Մուշի բաժին:	քաղ.Նալբանդ յանից 077-66-71-73	0	0
բ. Արթիկ	Շահումյան 20 տուն	Տեղեկատվության փոխանցում	17/06/2015 23:20	17/06/2015 23:24 PM	Քաղաքացին խնդրել է պատվիրել ք.Երևանից ՇԲՕ մեքենա՝ Մալաթիա ԲԿ տեղափոխելու համար:	Ժ23:22-ին կանչը փոխանցվել է Երևանի Մալաթիայի ԲԿ: Ժ23:24-ին կանչը փոխանցվել է Արթիկի ՇԲՕ,մինչ Երևանի ՇԲՕ-ի մեքենայի ժամանումը:	քաղ.Արտոյան 094-90-31-01	0	0
բ. Գյումրի	Ջամբուլի փող. 61 տուն	Օձի հայտնաբեր-ման ահազանգ	18/06/2015 14:46	18/06/2015 14:56	Տանը օձ է նկատվել:	Ժ14:47-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ14:56-ին հասել է կ/վ: Օձ չի հայտնաբերվել:	քաղ. Մարգարյանից 093-92-08-19	0	0
բ. Գյումրի	Անտառավան 3-րդ թաղ 26 շենք	Փլուզումներ	18/06/2015 20:31	18/06/2015 20:34	Տեղի է ունեցել մասնակի ինքնափրկում:	Ժ20:32-ին ՄՓՎ ՕԽ-ն մեկնել է դեպքի վայր:Ժ20:34-ին հասել է կ/վ: Պարզվել է,որ պոկվել է 2-րդ հարկի պատշգամբի արտաքին պատի ծեփածածկը՝ մոտ 3մ/քառ:Տեղեկացվել է Գյումրու քաղաքապետարանին և Գյումրու Կենտրոն համատիրությանը:	քաղ. Մեխակյանից 3-38-65	0	0
գ. Ջրափի	Մարալիկ -Ջրափի ճանապարհի 40-րդ կմ	Հրդեհներ	18/06/2015 21:18	18/06/2015 22:04	Այրվել է նշված ճանապարհատվածում գտնվող բարձր լարման 7 մ-ոց էլեկտրական սյան 1մ/քառ հատվածը:	Ժ21:20-ին Անիի ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ21:58-ին հասել է կ/վ: Ժ22:00-ին հրդեհը մեկուսացվել է.Ժ 22:04-ին հանգեցվել:Հաղորդվել է ՇՄ Էլ.ցանց և ՇՄ ՀՏԱՏ:	քաղ. Ավոյանից 077-00-65-95	0	0
բ. Գյումրի	Տ.Ճարտարապետ 22 շենք	Տեղեկատվության փոխանցում	19/06/2015 17:32	19/06/2015 17:36	Բակում կատաղած և թափառող շուն կա:	Կանչը փոխանցվել է <Հավերժ հիշատակ> ՄՊԸ-ին:	քաղ. Հարությունյան 6-35-05	0	0
բ. Գյումրի	Մանուշյան 16ա շենք բն. 54	Փակ դուռ	19/06/2015 18:26	19/06/2015 18:39	Որդին ունենալով հոգեկան շեղումներ,վիճել է ծնողների հետ և ներսից փակել տան դուռը:Նաև նկատվել է,որ գազի հաշվիչի ցուցմունքը փոփոխվում է:	Ժ18:29-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ18:37-ին հասել է կ/վ: Ծնողների վարած բանակցություններից հետո,որդին ինքնակամ բացել է դուռը:	քաղ.Ջանյան 3-95-55	0	0

բ. Գյումրի	Գ.Նժդեհ 7 2-րդ հանրակացարան	Փլուզումներ	20/06/2015 00:05 AM	20/06/2015 01:18	Փլուզվել է շենքի հարավ-արևելյան հատվածի ծածկը՝ մոտ 60մ/քառ և պատը՝ մոտ 100մ/քառ մակերեսներով:	Ժ00:08-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ00:17-ին հասել է կ/վ: Ժ00:23 կ/վ է մեկնել նաև ՄՓՎ ՕԽ, որը ժ 00:27-ին հասել է կ/վ: Հրշեջ-փրկարարների կողմից կազմակերպվել է տարահանման աշխատանքներ, սահմանազատվել է տարածքը: Բնակվող 12 քաղաքացիներ Տեղեկացվել է Գյումրու քաղաքապետարան, Շիրակի մարզպետարան, ՈՍ Կոմսայրու բաժին: Ից 10 տարահանվել են:	քաղ. Կուրդին-յան 077-24-51-47	0	0
բ. Գյումրի	Մուշ 2/2 64 շենք բն 12	Փակ դուռ	20/06/2015 10:05	20/06/2015 10:45	64 ամյա բնակչուհին դուռը չի կարողանում բացել:	Ժ10:08-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ10:17-ին հասել է կ/վ: Ժ10:22-ին սահագանգվել է կանչը չապասարկել և մեկնել այլ կանչի: Ժ10:45-ին դուռը բացվել է հրշեջ-փրկարարների կողմից:	քաղ. Զաքարյանից 093-88-02-10	0	0
բ. Գյումրի	Մուշ թաղ 18 շենք բն 16	Փակ դուռ	20/06/2015 10:21	20/06/2015 10:33	1930թ. ծնվ. Մ.Մինասյանը չի արձագանքում դռան թակոցներին:	Ժ10:22-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ10:26-ին հասել է կ/վ: Դուռը բացվել է հրշեջ-փրկարարների կողմից, բնակիչը չի լսել դռան թակոցները:	քաղ. Շախլամյանից 6-09-73	0	0
գ. Հոռոմ	գ. Հոռոմի խաչմերուկ՝ <Հենզել-Հազար> ՄՊԸ-ի գազալցակայան	Կանչ առանց հրդեհի	20/06/2015 11:12	20/06/2015 11:31	Գազալցակայանի SOS համակարգը միացվել է:	Ժ11:14-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ11:29-ին հասել է կ/վ: Հա մակարգի խափանումն է պատճառ հանդիսացել ազդանշանի միացման: Հրդեհ չի հայտնաբերվել:	911 Ղահրամանյան SOS համակարգ	0	0
բ. Գյումրի	Գայի փող. 13՝ դեղատան դիմաց	ՃՏՊ	20/06/2015 17:28	20/06/2015 17:50	Վագ 21 07 մակնիշի 45 SL 909 և SUZUKI մակնիշի 00 888 պ/հ մոտոցիկլետը բախվել են իրար: Առկա է բենզինի արտահոսք: Գյումրու ԲԿ է տեղափոխվել 1941թ. ծնվ. Մ. Գասպարյանը՝ ճնշման բարձրացմամբ (21 07-ի վարորդ) և 1983թ. ծնվ. Կ. Գասպարյանը՝ աջ դաստակի բաց կոտրվածքով և գանգի սալջարդով (մոտոցիկլետի վարորդ):	Ժ17:29-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ17:31-ին հասել է կ/վ: Հրշեջ փրկարարների կողմից կատարվել է լվացման աշխատանքներ, հոսանքազրկվել են մարտկոցները:	1-02 ծառայություն	0	2
գ. Բավրա	Աշոցքի տարածաշրջան	Երկրաշարժ	21/06/2015 02:00	21/06/2015 02:00	Ժ00:15-00:57 ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել թվով 3 երկրաշարժ՝ 3-3.4 մագնիտուտով:	Սեյսմիկ ծառայություն	0	0	

գ. Անասիա	Արփա լճի մոտ	Երկրաշարժ	21/06/2015 16:36	21/06/2015 16:36	Տեղի է ունեցել երկրաշարժ Էպիկենտրոնի մոտ ուժգնությունը կազմել է 2.9 մագնիտուտ:		ՃԿԿ-ից	0	0
ք. Գյումրի	Տ.Ճարտարապետ 7/1 շենք 4-րդ բն	Փակ դուռ	22/06/2015 19:33	22/06/2015 20:32	Փակ դուռ:	Ժ19:35-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ- ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ19:46-ին հասել է կ/վ: Դուռը բացվել է հրշեջ- փրկարարների կողմից:	քաղ. Բարայանից 094-53-53-83	0	0
ք. Գյումրի	8-րդ զին. թաղ. 16 շենք բն 19	Փակ դուռ	22/06/2015 23:29	23/06/2015 00:04	Փակ դուռ:	Ժ23:31-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ- ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ23:40-ին հասել է կ/վ: Ժ00:04-ին դուռը բացվել է հրշեջ- փրկարարների կողմից:	Քաղ. Ղազարյանից 098-01-91-73	0	0
Գ. Անուշավան	29 փող. տուն 10	Օձի հայտնաբեր ման ահազանգ	23/06/2015 16:24	23/06/2015 17:02	Բնակիչների կողմից օձ է նկատվել:	Ժ16:25-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ- ից ՕԽ մեկնել է կ/վ: Ժ216:35-ին հասել է կ/վ: Օձ չի հայտնաբերվել:Իրականացվել է բացատրական աշխատանքներ, իրազեկել են անվտանգության կանոնների մասին:	քաղ. Անդրեասյանից 098-10-98-46	0	0
Գ. Անուշավան	29 փող. տուն 10	Օձի հայտնաբերման ահազանգ	23/06/2015 18:20	23/06/2015 18:38	Նկատվել է օձ:	Ժ18:25-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ- ից ՕԽ մեկնել է կ/վ: Ժ18:32-ին հասել է կ/վ: Ժ18:38-ին օձը հայտնաբերվել և վնասագերծվել է:	քաղ. Անդրեասյանից 098-10-98-46	0	0
ք. Գյումրի	Մուշ թաղ	Կենցաղային կանչ (Արգելափակված մեքենա)	23/06/2015 20:03	23/06/2015 21:10	Դաշտամիջյան ճանապարհին OPEL VECTRA 34 TT 378 պ/հ մեքենան արգելափակվել է:	Ժ20:05-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ- ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ20:30-ին հասել է կ/վ: Հրշեջ- փրկարարները մեքենան դուրս են բերել երթևեկելի մաս:Տեղեկացվել է 1-02 ծառայությանը:	քաղ. Շախլամովից 098-62-82-92	0	0
ք. Արթիկ	Տուֆագործների փող. 4-րդ նրք. տուն 15	Փակ դուռ	23/06/2015 21:35	23/06/2015 21:51	Բնակիչը դռան թակոցներին չի արձագանքում:	Ժ21:36-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ- ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ21:42-ին հասել է կ/վ: Դուռը բացվել է հրշեջ- փրկարարների կողմից:Բնակարանում հայտնաբերվել է 1957թ. ծնվ. Հ. Մատրյանին ուշագնաց վիճակում:Բժիշկները ցուցաբերել են առաջին օգնություն:Հոսպիտալացման կարիք չի զգացվել:Տեղեկացվել է 1-03 ծառայությանը:	Արթիկի ՈՍ-ից	0	0
ք. Գյումրի	Երևանյան խճուղի՝ Կարո մարկետի դիմաց	ՃՏՊ	23/06/2015 23:28	23/06/2015 23:37	Mitsubishi մակնիշի ավտոմեքենան բախվել է բենզալցակայանի պատին:Անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը:1985թ. ծնվ. Ս.Մկրտչյանին տեղափոխել են Գյումրու ԲԿ:Տուժածի վիճակը բավարար է:	Ժ23:30-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ- ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ23:37-ին հասել է կ/վ: Դուռը բացվել է հրշեջ- փրկարարների կողմից:Տեղեկացվել է ՃՈ:	1-03 ծառայություն	0	1

բ. Գյումրի	Ղորղանյան փող.	Սելավներ	24/06/2015 19:00	24/06/2015 19:50	Ուժեղ անձրևի հետևանքով ջրահեռացման համակարգի ջուրը բարձրացել է, լցվում է տներ:	Ժ19:11-ին ՇՄՓՎ ՕԾ մեկնել է կ/վ:Ժ19:32-ին հասել է կ/վ: Պարզվել է, որ ջուրը մոտ 15 սմ բարձրությամբ լցվել է Ղորղանյան փողոցի 7-րդ նրբանցքի 13-15 տները: Անձրևը դադարելուց հետո ջրահեռացման համակարգը գործել է:	քաղ.Միմոնյան 094-44-66-41	0	0
բ. Գյումրի	Մարգարյան փող. 41 տան հետևամաս	Կենցաղային կանչեր (օգնություն կենդանի-ներին)	24/06/2015 21:10	24/06/2015 21:28	Կռվը ընկել է մոտ 2մ խորության փոսի մեջ:	Ժ21:12-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ21:20-ին հասել է կ/վ: Հրշեջ-փրկարարները պարանների օգնությամբ կռվին դուրս են բերել:	քաղ.Թովմասյան յանից	0	0
բ. Գյումրի	55 035 Զ/Մ	Կանչ առանց հրդեհի	24/06/2015 23:17	24/06/2015 23:40	Զորամասի տարածքում էլ. սյուն է այրվում:	Ժ23:19-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ23:25-ին հասել է կ/վ: Հրդեհ չի հայտնաբերվել:Տեղի է ունեցել էլ. լարերի կարճ միացում,որն էլ հանգեցվել է տեղի ուժերով:Տեղեկացվել է ՈՍ Կումայրու բաժնին:	զ/մ հրամանատար Տարախյանից	0	0
գ. Կապս	Կապս-Գտաշեն ճանապարհի 6-րդ կմ	Կենցաղային կանչ (Արգելափակ ված մեքենա)	25/06/2015 01:08	25/06/2015 02:00	Հողային ավտոճանապարհին դուրս է եկել ճանապարհահատվածին և արգելափակվել OPEL HAMANDO 45 UL 721 պ/հ ավտոմեքենան:Մեքենայում են գտնվել 3 քաղաքացի,որից մեկը՝ 1.5 տարեկան երեխա:	Ժ01:15-ին Ամասիայի թիվ 50 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ01:50-ին հասել է կ/վ: Հրշեջ-փրկարարները մեքենան քարշակման միջոցով դուրս են բերել և գործի դրել ավտոմեքենայի շարժիչը:	քաղ.Հայրյան	0	0
բ. Գյումրի	Երևանյան խճուղի 145/2 շենքի նկուղ	Տեղեկատվության փոխանցում	25/06/2015 12:55	25/06/2015 13:00	Շենքի նկուղում ջրագծից ջուր է դուրս գալիս:	Կանչը փոխանցվել է <Շիրակ ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ին:	քաղ.Մանուկյան 096-08-18-28	0	0
բ. Գյումրի	Տ.Մեծ 32 շենքի կտուր	Կենցաղային կանչեր	25/06/2015 16:08	25/06/2015 16:36	Ուժեղ քամուց կտուրում տեղադրված ալեհավաքը պոկվել է: Խնդրել են մոնտաժել ալեհավաքը:	Ժ16:19-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ16:27-ին հասել է կ/վ: Ալեհավաքը ապամոնտաժվել և հանձնվել է քաղաքացուն:	քաղ.Հակոբյան 5-58-79	0	0
բ. Գյումրի	Շիրակացի փող.տուն 1	Կեղծ կանչեր	25/06/2015 16:22	25/06/2015 16:37	Ահագանգ է ստացվել,որ հրդեհ է բռնկվել:Ժ16:25-ին ահագանգողը հետադարձ կապին չի արձագանքել:	Ժ16:30-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ16:37-ին հասել է կ/վ: Հրշեջ-փրկարարները հրդեհ չեն հայտնաբերել:Տեղեկացվել է ՈՍ Մուշի բաժանմունքին:	քաղ. Մարգարյանից 098-63-58-73	0	0
գ. Մուսայելյան (Ախուրյանի շրջ.)	Այժմ գ.Բասեն	Տեղեկատվության փոխանցում	25/06/2015 17:12	25/06/2015 17:15	Զերմոցների պոլիէթիլենե շերտը քամուց պատռվել է:	Ժ17:15ին տեղեկացվել է գ.Բասենի գյուղապետ Հ.Պետրոսյանին:	քաղաքացի 098-13-98-15	0	0

գ. Սառնաղբյուր	Յրդ, 4րդ և 9րդ փողոցներ	Ուժեղ քամիներ	25/06/2015 20:40	25/06/2015 20:45	Ուժեղ քամուց տուժել են՝ Հ.Նահապետյանին պատկանող 4-րդ փողոց 12 տան տանիքը՝ մոտ 60մ/քառ, Գ.Աղաբեկյանին պատկանող 4-րդ փողոց 4րդ տան տանիքը՝ 40 մ/քառ, Կ.Ապանյանին պատկանող 3րդ փողոցի 1 նրբ. 9րդ տան կից անասնագոմից կտուրը՝ 90մ/քառ և Ս.Գևորգյանին պատկանող անասնագոմի կտուրի 70 մ/քառ: Հոսանքազրկվել է գյուղի մոտ 40 %-ը:	գյուղապետ Ս.Մաղաթյան 094-37-39-39	0	0	
ք. Գյումրի	Գորկու փող. 9՝ փքարլիթի արտադրամաս	Հրդեհներ	26/06/2015 15:44	26/06/2015 16:00	Այրվել է Ե.Թադևոսյանին պատկանող արտադրամասի էլ. վահանակի էլ. լարերը՝ մոտ 0.5 մ/քառ:	Ժ15:45-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ15:49-ին հասել է կ/վ: Ժ15:53-ին հրդեհը մեկուսացվել է հանգեցվել Ժ16:00-ին: Տեղեկացվել է ՇՄ ՀՏԱՏ:	911	0	0
ք. Գյումրի	Ավտոկայանի տարածք 104/271 տնակ	Սելավներ	26/06/2015 17:33	26/06/2015 18:25	Տեղացած ուժեղ անձրևի հետևանքով տնակի մոտ կուտակվել է մեծ քանակությամբ ջուր: Տնակում բնակվում է 1946թ. ծնվ. Ջ Աբեյանը:	Ժ17:34-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ17:48-ին հասել է կ/վ: Հրշեջ-փրկարարները մաքրել են տնակի մոտ գտնվող ջրահոռացման ուղղին: Տեղեկացվել է Գյումրու քաղաքապետարանին:	քաղ. Գրիգոր-յանից 093-21-14-19	0	0
ք. Մարալիկ	Մոց թաղ. 33 շենք բն. 2	Փակ դուռ	26/06/2015 17:59	26/06/2015 18:05	Վերևում գտնվող բնակարանից ջուր է լցվում տուն, իսկ բնակիչը չի արձագանքում դռան թակոցներին:	Ժ18:00-ին Անիի թիվ 51 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ18:05ին հասել է կ/վ: Պարզվեց, որ հարևանը բնակարանում քնած է եղել, դուռը բացել է :	քաղ. Հունանյանից 093-36-08-51	0	0
ք. Գյումրի	Ե.Չարենց 8րդ շենք	Կենցաղային կանչեր (օգնություն կենդանի ներին)	27/06/2015 12:54	27/06/2015 13:53	Շենքի բակի դիտահորը շուն է ընկել:	Ժ12:56-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ13:17-ին հասել է կ/վ: Հրշեջ-փրկարարների օգնությամբ դիտահորից դուրս է բերվել շունը: Տեղեկացվել է <Շիրակ ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ին:	քաղ. Ջաքարյան 055-20-20-79	0	0
ք. Գյումրի	Ջիվանու 98	Տեղեկատվության փոխանցում	27/06/2015 18:15	27/06/2015 18:35	Ջիվանու 98, Հ.Պողոսյան 8, Ղորղանյան 23, Թումանովի 44 հասցեներում անձրևաջրերը լցվում են տները:	Ժ18:35-ին կանչը փոխանցվել է ՏԲՄ վարչություն, Շիրակի մարզպետարան, Գյումրու քաղաքապետարան:	քաղ. Մալխասյանից 099-14-94-44	0	0
ք. Արթիկ	Նարեկացի 63/1՝ գազալցակայան	Կանչ առանց հրդեհի	29/06/2015 06:56	29/06/2015 07:16	Գործել է գազալցակայանի SOS համակարգը:	Ժ06:58-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ07:08-ին հասել է կ/վ: Ժ07:16-ին հրդեհ չի հայտնաբերվել: Տեղի է ունեցել համակարգի խափանում:	911 Գասպարյանից SOS համակարգ	0	0

ք.Գյումրի	ք.Երևան Խ.Խաչատրյան 22/2	Տեղեկատվության փոխանցում	29/06/2015 22:08	29/06/2015 22:12	Քաղաքացին քրոջ՝ Ա.Մինասյանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ ,վերջինս հայտնել է,որ իրեն խայթել է կարիճը և կապը ընդհատվել է:Հակոբյանը խնդրել է ցուցաբերել օգնություն:	Ժ22:12-ին կանչը փոխանցվել է ՃԿԱԿ-ին,որտեղից ՕԻՍ է մեկնել:	քաղ.Հակոբյան 077- 56-99-34	0	0
ք.Գյումրի	Գ.Նժդեհ 8 շենք	Կենցաղային կանչեր (օգնություն կենդանի ներին)	30/062015 10:54	30/062015 11:21	Շենքի բակում ավտոտնակների արանքում շուն է արգելափակվել:	Ժ10:55-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ի 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ:Ժ11:08-ին հասել է կ/վ:Ժ11:21-ին հրշեջ փրկարարների կոցմից շունը դուրս է բերվել արգելափակումից:	քաղ.Գասպարյանից 3-29-55	0	0
գ.Ամասիա	26 փող. 11 շենք բն. 28	Օձի հայտնաբեր- ման կանչ	30/062015 13:23	30/062015 13:33	Օձ են նկատել:	Ժ13:24-ին Ամասիայի թիվ 50 ՀՓՋ-ի ՕԻՍ-ն մեկնել է կ/վ: Ժ13:32-ին հասել են կ/վ: Ժ13:33-ին լորդու տեսակի օձին բռնել են:	քաղ. Երանոսյանից 055-37-76-06	0	0