

	Տեղանքի անվանումը կամ հասցեն	Աղետի տեսակը	ԱՌ առաջացման ամսաթիվը	ԱՌ ավարտման ամսաթիվը	Դեպքի նկարագրությունը	Չեռնարկված միջոցառումները	Տեղեկատվության սկզբնաղբյուրը	Ցույցեր	Վերականգնումներ
ք.Գյումրի	Մուսայելյան-Տեյրան խաչմերուկ	ՃՏՊ	01.05.2015թ.012:48	01.05.2015թ.013:34	Իրար են բախվել 4 մարդատար մեքենաներ,տուժածներ չկան: Անհրաժեշտ է ասֆալտի լվացում:	012:51-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ.վ.:012:56-ին հասել է կ.վ.:Իրականացվել է ասֆալտի լվացման աշխատանքներ:	Կումայրու ՈՍ բաժնից	0	0
ք.Գյումրի	Կամոյի 50Չ. բն.43	Տեղեկատվության փոխանցում	03.05.2015թ.010:55	03.05.2015թ.010:57	Կոյուղու ջուրը լցվում է բնակարան:	010:57-ին կանչը փոխանցվել է համատիրության նախագահին:	911 Ղարամանյան քաղ. Մկրտչյան 4-34-03	0	0
ք.Գյումրի	Իսահակյան 9 շենքի բակ ավտոտնակ	Հրդեհ	03.05.2015թ.014:12	03.05.2015թ.014:47	Այրվել է Լ.Մինասյանին պատկանող ավտոտնակի վրա գտնվող տնակի կտուրի ջերմամեկուսիչ շերտը՝ մոտ 1մ/ք:	014:14-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ:014:30-ին հրդեհը մեկուսացվել է,հանգեցվել՝ 014:41-ին:Տեղեկացվել է ՈՍ-ի Մուշ բաժին և ՇՄ և ՀՏԱՏ:	քաղ. Խաչատրյան 4-96-43	0	0
ք.Գյումրի	Երևանյան խճուղի 105 շենք 2-րդ մուտք 1-ին հարկ	Կանչ առանց հրդեհի	03.05.2015թ.020:31	03.05.2015թ.020:50	Էլ. վահանակից ծուխ է դուրս գալիս:	020:35-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ:020:44-ին հասել է կ/վ:Կարճ միացման հետևանքով ջերմահարվել է մետաղալարի մեկուսիչ շերտը՝ մոտ 50սմ:Տեղեկացվել է ՈՍ Կումայրու բաժին և ՇՄ և ՀՏԱՏ:	911 Սահինյան քաղ. Մանասյան 094-22-18-25	0	0
ք.Գյումրի	Սայաթ-Նովա 5ա շենք բն.7	Փակ դուռ	03.05.2015թ.022:29	03.05.2015թ.022:51	Բնակարանի դռան փականը խափանվել է:	022:30-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ:022:36-ին հասել է կ/վ:022:51-ին դուռը բացվել է էլ. հղկիչի օգնությամբ:Տեղեկացվել է ՈՍ-ի Կումայրու բաժնին:	911 Ավետիսյան քաղ. Պետրոսյան 077-87-17-67	0	0

ք.Գյումրի	Մուշ 2 թաղ. 8-րդ շենք բն.24	Փակ դուռ	04.05.2015թ.05:57	04.05.2015թ.05:48	Խափանվել է դռան փականը:	Ժ16:01-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնում կ/վ:Ժ16:09-ին հասել է կ/վ:Ա.Պապոյանին պատկանող բնակարանի դուռը բացվել է:	911 Շախվերդյանից քաղ.Պապոյան 093-19-07-39	0	0
ք.Գյումրի	Պ.Սևակ 5-րդ շենք 9-րդ բն.	Փակ դուռ	04.05.2015թ.05:16:26	04.05.2015թ.05:17:30	Խափանվել է դռան փականը:	Ժ16:29-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ց 1ԱԲ մեկնել է կ/վ:Ժ17:02-ին հասել է կ/վ:Ժ17:30-ին բացվել է դուռը:Տեղեկացվել է ՈՍ Մուշի բաժանմունքին:	911 Նավասարդյան քաղ. Աբրահամյան 094-03-11-44	0	0
ք.Գյումրի	Անտառավան թաղ.1-ին շենք բն.41	Փակ դուռ	05.05.2015թ.05:10:07	05.05.2015թ.05:10:47	Դուռը փակվել է, բնակարանում կա միացված գազի սարքավորում:	Ժ10:08-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 մ/հ մեկնել է կ/վ:Ժ10:20-ին հասել է կ/վ:Ժ10:47-ին Սարգսյանին պատկանող բնակարանի դուռը բացվել է:	քաղ. Մնխչյանից	0	0
ք.Գյումրի	Կատովսկի փող.56 տուն	Կենցաղային կանչ	05.05.2015թ.05:13:55	05.05.2015թ.05:14:14	Բակում տեղի է ունեցել փրկում, առաջացել է խորը փոս:	Ժ14:00-ին ՄՓՎ ՃԿԿ ՕԽ-ն մեկնել է կ/վ:Ժ14:14-ին հասել է կ/վ:Պարզվել է, որ առաջացած փոսը նախկինում 30մ խորությամբ ջրհոր է եղել:	911 քաղ. Դարբինյան 077-76-97-57	0	0
Ղարիբջանյան	Գետք-Ղարիբջանյան միջնամասի անգար	Հրդեհ	05.05.2015թ.05:15:12	06.05.2015թ.05:12:40	Այրվել է Հ.Հարությունյանին պատկանող մոտ 47000 հակ անասնակեր, 1600մ/ք անգար:	Ժ15:32-ին հասել է կ/վ:Ժ15:34-ին պահանջվել է օգնություն:Ժ15:37-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1ԱԲ մեկնել է կ/վ:Ժ15:55-ին հասել է կ/վ: Ժ16:43-ին ևս պահանջվել է օգնություն: Ժ16:44-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից Կամազը մեկնել է կ/վ:Ժ17:01-ին հասել է կ/վ:Ժ18:02ին հրդեհը մեկուսացվել է:06.05.15թ.05:12:40-ին հրդեհը հանգեցվել է:Տեղեկացվել է ՇՍ և ՀՏՍ:	911-ից քաղ. Ներսիսյան 098-55-34-38	0	0

ք.Գյումրի	Ա.Խաչատրյան 92ենք.բն 8	Փակ դուռ	06.05.2015թԺ15:2 1	06.05.2015թԺ15:49	Դուռը փակվել է,չեն կարողանում բացել:	Ժ15:23-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 մ/հ մեկնել է կ/վ:Ժ15:40-ին հասել է կ/վ:Ժ10:49-ին Ն.Պետրոսյանին պատկանող դուռը բացվել է:Տեղեկացվել է ՈՍ Մուշի բաժանմունքին:	911-ից քաղ.Պետրոսյան 6- 01-44	0	0
ք.Գյումրի	Նոր Ավան 18 դպր. Սոտ	Տեղեկատվության փոխանցում	08.05.2015թԺ09:0 4	08.05.2015թԺ09:05	Քաղաքացուն անհրաժեշտ ՇԲՕ մեքենա:	Կանչը փոխանցել է ՇԲՕ կայանին:	911-ից քաղ.Ավետիսյան 098-52-53-15	0	0
ք.Գյումրի	Ռեպինի 6ա շենք բն.11	Փակ դուռ	08.05.2015թԺ19:1 7	08.05.2015թԺ19:36	Բնակարանի դուռը փակվել է:	Ժ19:19-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 մ/հ մեկնել է կ/վ:Ժ19:24-ին հասել է կ/վ:Ժ19:36-ին Ռ.Մարտիրոսյանին պատկանող բնակարանի դուռը բացվել է: Տեղեկացվել է ՈՍ Մուշի բաժին	911-ից քաղ.Մարտիրոսյա ն 094-46-17-26	0	0
ք.Գյումրի	Մուշ 2 թաղ. 15 շենք բն.22	Փակ դուռ	09.05.2015թԺ10:1 6	09.05.2015թԺ10:49	Բնակարանի դուռը փակվել է,ներսում է մնացել 5 տարեկան Ռ.Պետրոսյանը:	Ժ10:20-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 մ/հ մեկնել է կ/վ:Ժ10:32-ին հասել է կ/վ:Ժ10:49-ին Ն.Հարությունյանին պատկանող բնակարանի դուռը բացվել է:	քաղ. Մշեցյանից 077-35-04-35	0	0
գ.Սարալանջ	7-րդ փող.10-րդ տան մոտ տնակ	Հրդեհ	10.05.2015թԺ16:1 4	10.05.2015թԺ17:46	Այրվել է 27մ/ք տնակից 10մ/ք- ին,ջերմահարվել է 2 մ/խ վառելափայտ և կենցաղային իրեր:Տնակը պատկանում է Մ Սարգսյանին:	Ժ16:15-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ-ից 1 մ/հ մեկնել է կ/վ:Ժ16:27-ին հասել է կ/վ: Ժ16:29-ին պահանջվել է օգնություն: Ժ16:31-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ-ից ևս 1 մ/հ մեկնել է կ/վ:Ժ16:47- ին հասել է կ/վ:Ժ16:37-ին հրդեհը մեկուսացվել է:Ժ17:46-ին հրդեհը հանգեցվել է:Տեղեկացվել է Արթիկի ՈՍ և ՇՄ ՀՏՍՏ:	քաղ.Սարգսյան 0244-5-32-27	0	0
ք.Գյումրի	Գյումրու օդանավակայանի մոտակայք	Արգելափակ-ված մեքենա	11.05.2015թԺ17:1 2	11.05.2015թԺ17:34	Վազ 21 07 մակնիշի ավտոմեքենան արգելափակվել է և խափանվել ջրակույտի մեջ:	Ժ17:17-ին Ախուրյանի թիվ 53 ՀՓՋ-ից 1 մ/հ մեկնել է կ/վ: Ժ117:24-ին Ախուրյանի մ/հ կանգնեցվել է:Քաղաքացին հայտնել է,որ օգնության կարիք չկա, դուրս է եկել ինքնուրույն:	քաղ.Մահակյան 094-54-64-61	0	0

ք. Գյումրի	Տ.Ճարտարապետ 8բ շենք 4-րդ բն.	Փակ դուռ	14.05.2015թ 15:03	14.05.2015թ 15:25	Դռան բանալին կոտրվել է փականի մեջ բնակչուհին մնացել է տան մեջ:	Ժ15:05-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 մ/հ մեկնել է կ/վ: Ժ15:20-ին հասել է կ/վ: Ժ15:25-ին դուռը բացվել է: Տեղեկացվել է ՈՍ Մուշի բաժանմունքին:	քաղ. Մանուկ-յանից	0	0
գ. Բյուրակն	1-ին փող. 5-րդ տուն	Կանչ առանց հրդեհի	14.05.2015թ 22:31	14.05.2015թ 23:34	Ծխացել է տան առաստաղը 30սմ վառարանի խողովակից:	Ժ22:33-ին Ամասիայի թիվ 50 ՀՓՋ-ից 1 մ/հ մեկնել է կ/վ: Ժ23:28-ին հասել է կ/վ: Պարզվել է, որ հրդեհ չկա: Տեղեկացվել է ՇՄ ՀՏԱՏ:	Ամասիայի ՈՍ-ից	0	0
ք. Գյումրի	Վ. Սարգսյան փող. Վալեռեստորանի մոտ	Արգելափակ-ված մեքենա	14.05.2015թ 22:39	14.05.2015թ 23:22	Մերսեդես մակնիշի 17 ՍԼ 113 պ/հ ավտոմեքենան արգելափակվել է ջրափոսի մեջ:	Ժ22:40 Ախուրյանի թիվ 53 ՀՓՋ-ից 1 մ/հ մեկնել է կ/վ: Ժ23:08-ին հասել է կ/վ: Ժ23:22-ին Գ. Ղազարյանին պատկանող մեքենան հանվել է ջրափոսից: Տեղեկացվել է ՈՍ ՊԱՏ:	քաղ. Ղազարյանից 094-38-88-63	0	0
ք. Գյումրի	Շիրակացի փող. 205ա բն 5	Կանչ առանց հրդեհի	15.05.2015թ 19:50	15.05.2015թ 20:03	Գազօջախի մոտ վարդակում հրդեհ է բռնկվել:	Ժ19:52-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 մ/հ մեկնել է կ/վ: Ժ19:56-ին հասել է կ/վ: Ժ20:03-ին բնակարանը հոսանքազրկվել է, հրդեհ չի հայտնաբերվել: Էլ. լարերի կարճ միացումից հալվել է վարդակը: Տեղեկացվել է ՈՍ Կումայրու բաժնին և ՇՄ ՀՏԱՏ:	911 Գասպարյանից քաղ. Հովհաննիսյան 098-67-45-37	0	0
ք. Գյումրի	Խորենացի 19	Կանչ առանց հրդեհի	15.05.2015թ 22:39	15.05.2015թ 23:15	Միացել է SOS համակարգը:	Ժ22:41-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 մ/հ մեկնել է կ/վ: Ժ22:59-ին հասել է կ/վ: Հրդեհ չի հայտնաբերվել: Տեղեկացվել է ՈՍ Մուշի բաժնին և ՇՄ ՀՏԱՏ:	911 Օհանյանից SOS համակարգ	0	0
ք. Գյումրի	Ա. Խաչատրյան 2րդ շենք բն. 59	Փակ դուռ	16.05.2015թ 18:12	16.05.2015թ 18:26	Բնակիչները չեն կարող մուտք գործել բնակարան:	Ժ18:14-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 մ/հ մեկնել է կ/վ: Ժ18:24-ին հասել է կ/վ: Ժ18:26-ին Մ. Խաչատրյանին պատկանող բնակարանի դուռը բացվել է: Տեղեկացվել է ՈՍ Մուշի բաժնին:	քաղ. Հովսեփյանից	0	0

ք.Գյումրի	Ղորղանյան 150 տուն	Թունավորում շնու գազից	16.05.2015թԺ18:34	16.05.2015թԺ18:35	Շնու գազի թունավորման կասկածանքով Գյումրի ԲԿ է տեղափոխվել 1987թ. ծնվ.Մ.Սողոյանը և 1977թ.ծնվ.Ն.Սողոյանը:Ավստրիական մանկական հիվանդանոց՝ 2008թ. ծնվ. Ա.Պետրոսյանը,2010թ.ծնվ. Գ.Պետրոսյանը,2010թ. Մ.Եղոյանը, 2005թ. ծնվ. Վ.Եղոյանը:	Ժ18:35-ին տեղեկացվել է 1-04 ծառայությանը:	ՇԲՕ-ից	0	6
ք.Գյումրի	Ե/գ ավան 17 շենք բն.3	Թունավորում շնու գազից	16.05.2015թԺ20:15	16.05.2015թԺ20:17	Շնու գազի թունավորման կասկածանքով Գյումրի ԲԿ է տեղափոխվել 1989թ.ծնվ Մարտիրոսովան:	Ժ20:17-ին տեղեկացվել է 1-04 ծառայությանը:	ՇԲՕ-ից	0	1
ք.Արթիկ	Անկախության փող. 11 տուն	Փորձ ինքնասպանության	16.05.2015թԺ20:46	16.05.2015թԺ20:54	Տան բակում լվացքի պարանի միջոցով ինքնասպանության փորձ է կատարել 52 ամյա Ռ.Պետրոսյանը:	Ժ20:50-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ-ի ՕԽ-ն մեկնել է կ/վ:Ժ20:54-ին հասել է կ/վ:Պարզվել է,որ տեղափոխվել Արթիկի ՈՍ:	քաղ. Պողոսյանից 093-93-25-45	0	0
ք.Գյումրի	Շիրակացի փող. նախկին Գյումրու քաղաքապետարանի դիմաց	ՃՏՊ	17.05.2015թԺ02:15	17.05.2015թԺ02:34	Վագ 21 06 մակնիշի 34 MZ 215պ/հ մեքենան կողաշրջվել է,կա տուժած և գազի արտահոսք:	Ժ02:18-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ02:22-ին հասել է կ/վ:Ժ02:26-ին պահանջվել է փրկարարական մեքենայի օգնություն:Ժ02:28-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից փ/մ մեկնել է կ/վ: Ժ02:30-ին հասել է կ/վ:Ժ02:34-ին հրշեջ-փրկարարների օգնությամբ մեքենայի վարորդ Ա Չախալյանին դուրս են բերել և տեղափոխել ՇԲՕ-ի մեքենան:Տուժածին տեղափոխել են Գյումրու ԲԿ:	քաղ.Ավագյան 0312-5-63-31	0	1
ք.Գյումրի	Ե/գ ավան 1-ին փող 12ա շենք բն.43	Փակ դուռ	17.05.2015թԺ15:21	17.05.2015թԺ15:30	Բնակարանի դուռը փակվել է,ներսում է մնացել 3.8 տարեկան Բ.Ադամյանը:Բնակարանը պատկանում է Ա.Մանուկյանին:	Ժ15:23-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ15:29-ին հասել է կ/վ:պարզվել է,որ դուռը բացվել է տեղի ուժերով:	քաղ.Մանուկ-յան 0312-4-69-53	0	0

գ. Հովունի	Ճրդ փող. 4-րդ տան բակում	Հրդեհ	19.05.2015թ 11:40	19.05.2015թ 14:24	Այրվել է Ա. Արաբյանին պատկանող 120 հակ անասնակեր:	Ժ11:42-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ12:05-ին հասել է կ/վ: Ժ12:00-ին պահանջվել է օգնություն: Ժ12:01-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 2 ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ12:37-ին հասել է կ/վ: Ժ13:19-ին հրդեհը մեկուսացվել է .հանգեցվել` 14:24-ին: Տեղեկացվել է Ախուրյանի ՈՍ և ՇՄ ՀՏՍՍ:	911 Ասլանյանից քաղ. Արաբյան 098-33-17-12	0	0
ք. Գյումրի	Մանուշյան փող. 6ա շենք` ավտոտնակ	Հրդեհ	19.05.2015թ 20:26	19.05.2015թ 21:00	Այրվել է մոտ 2 մ/քառ ավտոտնակի կտուրի կառուցատարրերը:	Ժ20:27-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1ԱԲ մեկնել է կ/վ: Ժ20:37-ին հասել է կ/վ: Տարածքը հոսանքազրկվել է: Ժ20:54-ին հրդեհը հանգեցվել է: Տեղեկացվել է ՈՍ Կումայրի բաժնին և ՇՄ ՀՏՍՍ:	911 Ասլանյանից քաղ. 077-33-23-43	0	0
ք. Գյումրի	Հանեսողյան 5-րդ շենք բն 3	Փլուզում	19.05.2015թ 20:56	19.05.2015թ 22:15	Փլուզվել է 1933թ. կառուցված շենքի 3-րդ բնակարանի հյուսիսային հատվածում գտնվող ննջասենյակի առաստաղը` մոտ 20 մ/քառ:	Ժ20:58-ին ՇՄՓՎ ՃԿԿ ՕԻՍ-ն մեկնել է դեպքի վայր: Ժ21:15-ին հասել է կ/վ: Ժ22:15-ին աշխատանքների ավարտ: Տեղեկացվել է Գյումրու քաղաքապետարանին և Շիրակի մարզպետարանին:	քաղ. Կարապետյան 093-41-07-17	0	0
ք. Գյումրի	Բուլվարային թաղ.	ՃՏՊ	19.05.2015թ 21:10	19.05.2015թ 21:49	Գազ 24 մակնիշի 34 MS 093 պ/հ մեքենան բախվել է ծառին, որի հետևանքով է. Հովհաննիսյանը գլխի բաց կտրվածքով ծայրահեղ ծանր վիճակով տեղափոխվել է Գյումրու ԲԿ:	Գազ 24 մակնիշի 34 MS 093 պ/հ մեքենան բախվել է ծառին, որի հետևանքով է. Հովհաննիսյանը գլխի բաց կտրվածքով ծայրահեղ ծանր վիճակով տեղափոխվել է Գյումրու ԲԿ:	անհայտ քաղաքացի	0	1
ք. Գյումրի	Շիրակացի 7րդ բ շենք բն. 44	Թունավորում շնուլ գազից	19.05.2015թ 23:47	19.05.2015թ 23:47	1991թ ծնված Ջ Կացալովային 1-03-ի կողմից տեղում ցուցաբերվել է ԱԲՕ, վերջինս հրաժարվել է հոսպիտալացումից:		1-03 ծառայությունից քաղ. 098-63-23-11	0	1
ք. Գյումրի	Պ. Սևակ Ճրդ շենք բն. 15	Փակ դուռ	20.05.2015թ 06:05	20.05.2015թ 08:27	Բանալին կտրվել մնացել է փականի մեջ:	Ժ06:07-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ՍՀ մեկնել է կ/վ: Ժ06:18-ին հասել է կ/վ: Ժ08:25-ին փրկարարական գործիքների օգնությամբ	քաղ. Մարկոսյանից 093-94-95-35	0	0

						դուռը բացվել է:Տեղեկացվել է ՈՍ Մուշի բաժին:			
գ.Սառնաղբյուր	Երևան-Գյումրի ճան. 97-րդ կմ	ՀՏՊ	21.05.2015թ04:54	21.05.2015թ05:28	Դեպի գ.Սառնաղբյուր տանող ճան. խաչմերուկին մեքենա է շրջվել ձորը: Պարզվել է,որ Միտտուբիշի Պաջերո 23 ՕՏ 557 պ/հ մեքենան,որը պատկանում է Ա.Ղարամանյանին հայտնվել է ձորակում:	Ժ04:55-ին Անիի թիվ 51 ՀՓՋ-ից 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ: Ժ05:10-ին հասել է կ/վ: Հրշեջ- փրկարարների կողմից հոսանքազրկվել է մեքենայի մարտկոցը: Տուժածին Անիի ՇԲՕ մեքենայով տեղափոխել են Գյումրու ԲԿ:	Անիի ՀՓՋ-ից Անիի ՈՍ	0	1
գ.Ազատան	9-րդ փող. տուն 17	Տեղեկատվութ յան փոխանցում	22.05.2015թ09:53	22.05.2015թ09:55	Բակում տեղադրված տնակի տակ նկատվել են աղվեսի ձագեր:	Ժ09:55-ին կանչը փոխանցվել է Ազատանի գյուղապետին:	911 Աստյանից	0	0
գ.Ջաջուռ	գ.Ջաջուռ	Կարկտահարություն	22.05.2015թ018:35	22.05.2015թ018:35	Ժ17:30-18:20-ի սահմաններում տեղացած կարկուտի հետևանքով վնասվել են ծառեր և տնամերձ հողամասեր:		Ջաջուռի գյուղապետից	0	0
գ. Սարատակ	գ. Սարատակ	Տեղեկատվութ յան փոխանցում	22.05.2015թ021:48	22.05.2015թ021:49	Անհրաժեշտ է ՇԲՕ մեքենա :	Ժ21:49-ին կանչը փոխանցվել է 1-03 ծառայությանը:	911 Կոստանյան քաղ.077-66-28-12	0	0
ք.Գյումրի	Մուշ 2 թաղ. 15 շենք բն.7	Փակ դուռ	23.05.2015թ014:30	23.05.2015թ015:17	Դռան փականը խափանվել է: Բնակարանը պատկանում է Տ.Մովսիսյանին:	Ժ14:32-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ի 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ: Ժ14:44-ին հասել է կ/վ: Ժ15:13-ին փրկարարների օգնությամբ դուռը բացվել է: Տեղեկացվել է ՈՍ Մուշի բաժնին:	քաղ. Մովսիսյանից 094-62-40-11	0	0
ք.Գյումրի	Անտառավան 4րդ թաղ 4 Ա շենք բն.35	Փակ դուռ	23.05.2015թ018:07	23.05.2015թ018:30	Բնակարանի դուռը փակվել է: Բնակարանը պատկանում է Վ. Հարությունյանին:	Ժ18:09-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ի 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ: Ժ18:19-ին հասել է կ/վ: Ժ18:30-ին փրկարարների օգնությամբ դուռը բացվել է: Տեղեկացվել է ՈՍ Մուշի բաժնին:	911 քաղ. Ավոյանից 094-67-98-18	0	0
ք.Գյումրի	Դեմիրճյան փող.	Տեղեկատվութ յան փոխանցում	24.05.2015թ010:32	24.05.2015թ010:32	Խցանվել է կոյուղին:	Ժ10:32-ին կանչը փոխանցվել է <Շիրակջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ին:	քաղ. Մուրադյանից 094-87-12-61	0	0

ք.Գյումրի	Ավտոկայարանի տարածք՝ սպորտ դպրոցի հարևանությամբ	Կենցաղային կանչ	24.05.2015թԺ13:43	24.05.2015թԺ14:12	Նախկինում բնակեցված տան քարե պարիսպի փլուզման վտանգ կա, որին կցված են գազի խողովակներ:	Ժ13:45-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ի 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ: Ժ13:58-ին հասել է կ/վ: Ժ14:12-ին փրկարարների կողմից վնասագերծվել է փլուզված պատի մոտ 4 մ/քառ:Տեղեկացվել է 1-04 ծառայությանը և Գյումրու քաղաքապետարանին:	Սահրադյանից 055-44-76-74	0	0
ք.Գյումրի	Մուշ 2 թաղ. 15 շենք բն.22	Փորձ ինքնասպանության	24.05.2015թԺ17:33	24.05.2015թԺ17:33	Բնակիչ Մ.Պետրոսյանը երակների կտրտման միջոցով ինքնասպանության փորձ է կատարել:	Ժ17:36-ին փոխանցվել է ՈՍ Մուշի բաժին: Ժ17:38-ին ՕԽ-ն մեկնել է կ/վ: Ժ17:39-ին ինքնասպանության փորձի կատարման կանչը ճշտվել է:Ժ17:43-ին կանչը փոխանցվել է 1-03 ծառայությանը:	քաղ. 6-25-54	0	1
ք.Գյումրի	Խրիմյան Հայրիկ փողոցի սկզբնամաս	ՃՏՊ	24.05.2015թԺ20:57	24.05.2015թԺ21:41	Կողաշրջվել է Գազել մակնիշի 0752 պ/հ թիվ 24 երթուղին սպասարկող ավտոմեքենան:Քաղաքացիներ ի կողմից Գյումրու ԲԿ են տեղափոխվել 2 ունեռներ՝ 1995թ. ծնվ. Ս.Թումասյանը և 1977թ.ծնվ. Ս.Խանչերյանը:	Ժ20:58-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ:Ժ21:06-ին հասել է կ/վ: Հրշեջ- փրկարարների կողմից դադարեցվել է գազի արտահոսքը:	թիվ 48 ՀՓՋ Կումայրիի ՈՍ-ից	0	0
ք.Գյումրի	Անի թաղ. 13 փող.8-րդ շենք բն 5	Փակ դուռ	24.05.2015թԺ21:49	24.05.2015թԺ22:10	Դուռը փակվել է:	Ժ21:51-ին Գյումրու թիվ 48ՀՓՋ-ին 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ: Ժ22:03-ին հասել է կ/վ:Ժ22:10-ին դուռը բացել են:Տեղեկացվել է ՈՍ Մուշի բաժին:	911 քաղ. Սարգսյանից 077-16-17-29	0	0
գ.Ջաջուռ	Գյումրի-Լոռի ճան. 16-րդ կմ	ՃՏՊ	27.05.2015թԺ22:08	27.05.2015թԺ23:43	Մերսեդես Բենց մակնիշի 93 FF 093 պ/հ ավտոմեքենան ճանապարհի երթունկելի հատվածից ընկել է մոտ 20մ խորությամբ ձորակը:Գյումրու ԲԿ են տեղափոխվել՝ Է.Մկրտչյանը և Ա. Ղայֆաջյանը:	Ժ22:10-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ: Ժ22:58-ին հասել է կ/վ: Փրկարարների կողմից դադարեցվել է գազի արտահոսքը, հոսանքազրկվել էլ.մարտկոցը, զննվել տարածքը:Տեղեկացվել է 1-03 ծառայությանը և ՃՈ-ին:	911 Տեր-Ղազարյանից քաղ. 098-64-41-94	0	2
ք.Գյումրի	Ամակա գազալցակայան	Կանչ առանց հրդեհի	28.05.2015թԺ00:21	28.05.2015թԺ00:22	SOS համակարգի անսարքության պատճառով միացել է համակարգը: Տնօրեն Սանուկյան՝094 05-05-40	Հետադարձ կապով պարզվել է,որ հրդեհ չկա:	911 Ղարամանյան SOS համակարգ	0	0

ք. Գյումրի	Շիրակացի փող. 58Գ շենք բն.26	Փակ դուռ	29.05.2015թժ20:26	29.05.2015թժ20:59	Բանալին կոտրվել է, դուռը չի բացվում:	Ժ20:28-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ից 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ: Ժ20:33-ին հասել է կ/վ:Ժ20:59-ին Գ.Ղումաշյանին պատկանող բնակարանի դուռը բացվել է:	911 քաղ. Տեր-Ավագյան 077-33-53-38	0	0
ք. Գյումրի	Կոմիտերնի փող. 3-րդ նրբ.6-րդ տուն	Տեղեկատվութ յան փոխանցում	30.05.2015թժ11:22	30.05.2015թ.ժ11:24	Տան նկուղը ջուր է լցվում:	Ժ11:24-ին կանչը փոխանցվել է <Շիրակջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ին:Տեղեկացվել է Գյումրու քաղաքապետարանին:	911 քաղ. Սարգսյանից	0	0
ք. Արթիկ	Ս.Դավթի փողոց 7-րդ շենք 7-րդ բնակարան	Փակ դուռ	30.05.2015թժ16:36	30.05.2015թժ17:05	Դռան փականը խափանվել է, դուռը չի բացվում:	Ժ16:42-ին Արթիկի թիվ 49 ՀՓՋ-ի 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ:Ժ16:48-ին հասել է կ/վ:Ժ17:02-ին բնակարանի դուռ բացվել է:Պարզվել է, որ տանը փակված է մնացել 3 ամյա Կ. Ալեքսանյանը:Տեղեկացվել է Արթիկի ՈՍ բաժնին:	911 քաղ. Ալեքսանյանից 093-39-00-22	0	0
ք. Գյումրի	Երևանյան խճուղի 155շենք բն.54	Փակ դուռ	31.05.2015թժ20:35	31.05.2015թժ21:40	Փակ դուռ:	Ժ20:37-ին Գյումրու թիվ 48 ՀՓՋ-ի 1 ՄՀ մեկնել է կ/վ:Ժ20:51-ին հասել է կ/վ: Ժ21:40-ին փականի հղկման միջոցով բացվել է դուռը:Տեղեկացվել է ՈՍ Կումայրու բաժնին:	911 քաղ. Ամիրյանից077-81-04-71	0	